BAUX

Prislista SEK

Verision: 2026-1.0

Giltig från och med 2:a februari 2026



X-FELT

Sida 3-15



Acoustic Felt Recycled PET

Sortimentet utgår under 2026 och
säljs därför ut med förhöjda rabatter.

Sida 28-32



Wood Wool

Sida 16-24



Pulp

Sida 25-27

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com


BAUX IS FOUNDED ON THE BELIEF THAT BUILDING MATERIALS SHOULD BE SUSTAINABLE, SURPRISINGLY FUNCTIONAL AND REMARKABLY BEAUTIFUL.

BAUX Acoustic X-FELT erbjuder enastående brandsäkerhet utan användning av brandhämmande tillsatser, vilket bevarar produktens hållbara integritet. Genom att noggrant välja fina polyesterfibrer av hög kvalitet och exakt komponera samt bearbeta fibermixen har vi eliminerat de centrala förutsättningarna för brand: tillgång till syre och bränsle. Detta innovativa tillvägagångssätt säkerställer både överlägsen brandsäkerhet och ett starkt engagemang för miljömässig hållbarhet.



BAUX X-FELT PANELS


PLAIN




Alla X-FELT PANELS finns i en storlek och två olika tjocklekar.

A: 2800 mm
B: 1000 mm
Tjocklek: 12 eller 25 mm


STRAIGHT Widestripe




RIPPLE [R] Widestripe




RIPPLE [L] Widestripe




WAVE Widestripe




FLOW Widestripe




STRAIGHT Pinstripe




RIPPLE [R] Pinstripe




RIPPLE [L] Pinstripe



WAVE Pinstripe



FLOW Pinstripe



BAUX X-FELT TILES

PLAIN



Alla X-FELT TILES finns i två storlekar och två olika tjocklekar.

Concealed (dolt bärverk)	Exposed (synligt bärverk)
A: 600 mm	A: 593 mm
B: 600 mm	A: 593 mm
Tjocklek: 12 or 25 mm	Tjocklek: 12 or 25 mm
Fasade kanter	Raka kanter

STRAIGHT Widestripe



RIPPLE [R] Widestripe




RIPPLE [L] Widestripe



WAVE Widestripe



FLOW Widestripe



STRAIGHT Pinstripe



RIPPLE [R] Pinstripe




RIPPLE [L] Pinstripe



WAVE Pinstripe




FLOW Pinstripe



BAUX X-FELT
FLOATING PANELS


PLAIN



Alla X-FELT FLOATING PANELS finns i en storlek.

A: 2800 mm
B: 1000 mm
Tjocklek: 25 mm

STRAIGHT
Widestripe




RIPPLE [R]
Widestripe




RIPPLE [L]
Widestripe




WAVE
Widestripe



FLOW
Widestripe



STRAIGHT
Pinstripe




RIPPLE [R]
Pinstripe




RIPPLE [L]
Pinstripe



WAVE
Pinstripe




FLOW
Pinstripe



X-FELT FLOATING GRID finns i en storlek och två olika höjder.

A: 3000 mm
B: 3000 mm
C: 200 mm eller 400 mm
Tjocklek: 25 mm



BAUX X-FELT
FLOATING BAFFLES

X-FELT FLOATING BAFFLES finns i fyra storlekar.

1) 200 x 3000 mm, tjocklek: 25 mm
2) 200 x 1500 mm, tjocklek: 25 mm
3) 400 x 3000 mm, tjocklek: 25 mm
4) 400 x 1500 mm, tjocklek: 25 mm

Floating Baffle h20 w300



Floating Baffle h20 w150



Floating Baffle h40 w300



Floating Baffle h40 w150





BAUX X-FELT
COLOURS

Tillverkningen av X-FELT ger vanligtvis ett lätt melerat utseende och mindre färgvariationer är normala.

X-FELT Floating Grid och X-FELT Floating Baffles finns endast i färgerna Mono Chalk Grey, Mono Granite Grey och Mono Ash Black.

Observera att Floating Panels i Duo Colours har olika färg på fram- och baksida.
Baksidan på dessa paneler har samma färg som de urskärda v-spåren nedan.



01 Mono Chalk Grey



02 Mono Granite Grey


03 Mono Ash Black



04 Duo Sand & Grey


05 Duo Brown Sand & Black


06 Duo Grass & Grey


07 Duo Sky Blue & Black



08 Duo Deep Waters & Grey


09 Duo Red Clay & Grey

PRICELIST SEK


BAUX X-FELT PANELS

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.
Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).



X-FELT PANELS - Mono Colours								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
PANELS 12 mm	PLAIN	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	8 310	1 484
	STRAIGHT	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	8 620	1 539
	RIPPLE	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	9 490	1 695
	WAVE	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	9 490	1 695
	FLOW	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	10 370	1 852
PANELS 25 mm	PLAIN	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	10 340	1 846
	STRAIGHT	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	10 670	1 905
	RIPPLE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	11 680	2 086
	WAVE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	11 680	2 086
	FLOW	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	12 680	2 264

NOT: Samma pris för Widestripe och Pinstripe.



X-FELT PANELS - Duo Colours								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
PANELS 12 mm	PLAIN	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	11 050	1 973
	STRAIGHT	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	11 420	2 039
	RIPPLE	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	12 270	2 191
	WAVE	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	12 270	2 191
	FLOW	1000	2800	12	2 st. paneler	5,6	13 170	2 352
PANELS 25 mm	PLAIN	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	13 480	2 407
	STRAIGHT	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	13 890	2 480
	RIPPLE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	14 860	2 654
	WAVE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	14 860	2 654
	FLOW	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	15 890	2 838

NOT:
Samma pris för Widestripe och Pinstripe.
25mm tjocklek I färgerna #7, #8, #9 kräver en minsta ordervolym om ca 250 kvm per färg,


PRICELIST SEK

BAUX X-FELT TILES

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

Nedanstående priser gäller för följande färger: Mono Chalk Grey, Mono Granite Grey och Mono Ash Black.



X-FELT TILES - Mono Colours, 12 mm tjocklek								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
TILES 12 mm CONCEALED	PLAIN	600	600	12	12 st. tiles	4,3	9 010	2 086
	STRAIGHT	600	600	12	12 st. tiles	4,3	10 950	2 535
	RIPPLE	600	600	12	12 st. tiles	4,3	10 950	2 535
	WAVE	600	600	12	12 st. tiles	4,3	10 950	2 535
	FLOW	600	600	12	12 st. tiles	4,3	10 950	2 535
TILES 12 mm EXPOSED	PLAIN	593	593	12	15 st. tiles	5,4	9 840	1 822
	STRAIGHT	593	593	12	15 st. tiles	5,4	12 360	2 289
	RIPPLE	593	593	12	15 st. tiles	5,4	12 360	2 289
	WAVE	593	593	12	15 st. tiles	5,4	12 360	2 289
	FLOW	593	593	12	15 st. tiles	5,4	12 360	2 289

NOT: Samma pris för Widestripe och Pinstripe.

X-FELT TILES - Mono Colours, 25 mm tjocklek								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
TILES 25 mm CONCEALED	PLAIN	600	600	25	12 st. tiles	4,3	10 800	2 500
	STRAIGHT	600	600	25	12 st. tiles	4,3	13 000	3 009
	RIPPLE	600	600	25	12 st. tiles	4,3	13 000	3 009
	WAVE	600	600	25	12 st. tiles	4,3	13 000	3 009
	FLOW	600	600	25	12 st. tiles	4,3	13 000	3 009
TILES 25 mm EXPOSED	PLAIN	593	593	25	15 st. tiles	5,4	11 870	2 198
	STRAIGHT	593	593	25	15 st. tiles	5,4	14 750	2 731
	RIPPLE	593	593	25	15 st. tiles	5,4	14 750	2 731
	WAVE	593	593	25	15 st. tiles	5,4	14 750	2 731
	FLOW	593	593	25	15 st. tiles	5,4	14 750	2 731

NOT: Samma pris för Widestripe och Pinstripe.


PRICELIST SEK

BAUX X-FELT TILES

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

Nedanstående priser gäller för följande färger: Duo Sand & Grey, Duo Brown Sand & Black, Duo Grass & Grey, Duo Sky Blue & Black, Duo Deep Waters & Grey and Duo Red Clay & Grey



X-FELT TILES - Duo Colours, 12 mm tjocklek								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
TILES 12 mm CONCEALED	PLAIN	600	600	12	12 st. tiles	4,3	11 820	2 736
	STRAIGHT	600	600	12	12 st. tiles	4,3	13 840	3 204
	RIPPLE	600	600	12	12 st. tiles	4,3	13 840	3 204
	WAVE	600	600	12	12 st. tiles	4,3	13 840	3 204
	FLOW	600	600	12	12 st. tiles	4,3	13 840	3 204
TILES 12 mm EXPOSED	PLAIN	593	593	12	15 st. tiles	5,4	12 360	2 289
	STRAIGHT	593	593	12	15 st. tiles	5,4	14 780	2 737
	RIPPLE	593	593	12	15 st. tiles	5,4	14 780	2 737
	WAVE	593	593	12	15 st. tiles	5,4	14 780	2 737
	FLOW	593	593	12	15 st. tiles	5,4	14 780	2 737

NOT:
Samma pris för Widestripe och Pinstripe.
25mm tjocklek I färgerna #7, #8, #9 kräver en minsta ordervolym om ca 250 kvm per färg,


X-FELT TILES - Duo Colours, 25 mm tjocklek								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
TILES 25 mm CONCEALED	PLAIN	600	600	25	12 st. tiles	4,3	14 010	3 243
	STRAIGHT	600	600	25	12 st. tiles	4,3	16 330	3 780
	RIPPLE	600	600	25	12 st. tiles	4,3	16 330	3 780
	WAVE	600	600	25	12 st. tiles	4,3	16 330	3 780
	FLOW	600	600	25	12 st. tiles	4,3	16 330	3 780
TILES 25 mm EXPOSED	PLAIN	593	593	25	15 st. tiles	5,4	14 750	2 731
	STRAIGHT	593	593	25	15 st. tiles	5,4	17 510	3 243
	RIPPLE	593	593	25	15 st. tiles	5,4	17 510	3 243
	WAVE	593	593	25	15 st. tiles	5,4	17 510	3 243
	FLOW	593	593	25	15 st. tiles	5,4	17 510	3 243

NOT:
Samma pris för Widestripe och Pinstripe.
25mm tjocklek I färgerna #7, #8, #9 kräver en minsta ordervolym om ca 250 kvm per färg,

PRICELIST SEK


BAUX X-FELT FLOATING PANELS

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.
Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).



X-FELT FLOATING PANELS - Mono Colours								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
PANELS 25 mm	PLAIN	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	10 340	1 846
	STRAIGHT	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	10 670	1 905
	RIPPLE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	11 680	2 086
	WAVE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	11 680	2 086
	FLOW	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	12 680	2 264

NOT:
Samma pris för Widestripe och Pinstripe.
Hårdvara ingår ej i angivna priser,



X-FELT FLOATING PANELS - Duo Colours								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
PANELS 25 mm	PLAIN	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	13 480	2 407
	STRAIGHT	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	13 890	2 480
	RIPPLE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	14 860	2 654
	WAVE	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	14 860	2 654
	FLOW	1000	2800	25	2 st. paneler	5,6	15 890	2 838

NOT:
Samma pris för Widestripe och Pinstripe.
25mm tjocklek I färgerna #7, #8, #9 kräver en minsta ordervolym om ca 250 kvm per färg,
Hårdvara ingår ej i angivna priser,


X-FELT Floating Panels Hardware		
Produkt	Detaljer	Pris (EXW) SEK/st.
Small Bracket 40x50	Aluminium bracket 25x40x50mm / 1.6x2.0”, see MSDS for spec. guide	270
Large Bracket 100x50	Aluminium bracket 25x100x50mm / 4.0 x 2.0", see MSDS for spec. guide	330
Wire Suspension Kit 3m	Kit with universal screw and plug, ceiling socket, 3 meters wire and a gripper	320

PRICELIST SEK

BAUX X-FELT FLOATING GRIDS AND FLOATING BAFFLES

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).




X-FELT FLOATING GRIDS AND FLOATING BAFFLES - Mono Colours								
Produkt		Dimensioner			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm	#	m2	SEK	~SEK/m2
FLOATING GRID	Floating Grid h20	3000 x 3000	200	25	1 grid set, 3x3m	9.0	12 750	1 417
	Floating Grid h40	3000 x 3000	400	25	1 grid set, 3x3m	9.0	23 170	2 574
FLOATING BAFFLES WIRE INSTALL	Floating Baffles h20 w150	1500	200	25	set om 20 st.	---	12 750	---
	Floating Baffles h40 w150	1500	400	25	set om 10 st.	---	12 750	---
	Floating Baffles h20 w300	3000	200	25	set om 10 st.	---	12 750	---
	Floating Baffles h40 w300	3000	400	25	set om 5 st	---	12 750	---
FLOATING BAFFLES PROFILE INSTALL	Floating Baffles h20 w150	1500	200	25	set om 20 st.	---	12 750	---
	Floating Baffles h40 w150	1500	400	25	set om 10 st.	---	12 750	---
	Floating Baffles h20 w300	3000	200	25	set om 10 st.	---	12 750	---
	Floating Baffles h40 w300	3000	400	25	set om 5 st	---	12 750	---

NOT:
Same price for Widestripe and Pinstripe.
Only available in Mono Colours.
Hårdvara ingår ej i angivna priser,

X-FELT Floating Grid and Baffles Hardware		
Produkt	Detaljer	Pris (EXW) SEK/st.
Small Bracket 40x50	Aluminium bracket 25x40x50mm / 1.6x2.0”, see MSDS for spec. guide	270
Large Bracket 100x50	Aluminium bracket 25x100x50mm / 4.0 x 2.0", see MSDS for spec. guide	330
Wire Suspension Kit 3m	Kit with universal screw and plug, ceiling socket, 3 meters wire and a gripper	320
Baffle Steel Profile 2.4	Profile, 2.4m / 94.5", slots each 100 mm / 3.9"	580

NOT: Baffle Steel Profile levereras i ett omålat galvaniserat utförande men kan lackeras på begäran mot prisförfrågan.

X-FELT TILES - SPECIFIKATIONSGUIDE



BAUX Acoustic X-FELT Tiles är utformade för enkel installation i standard nedpendlade undertak med T-bärverk. BAUX erbjuder iläggsplattor som passar 600x600 mm bärverk.

Se BAUX installationsanvisning för mer information.

BAUX Acoustic X-FELT Tiles kan monteras direkt på tak eller vägg med ett kommersiellt tillgängligt lim. Det är installatörens ansvar att säkerställa att limmet är lämpligt både för produkten och för vägg- eller takytan.

Se BAUX installationsanvisning för mer information.

X-FELT Tiles för synligt bärverk

	Kod	Kant	Dimensioner
Metric	ES4s.EU-t12	Square	593 x 593 x 12 mm
	ES4s.EU-t25	Square	593 x 593 x 25 mm

X-FELT Tiles för dolt montage på vägg eller tak


	Kod	Kant	Dimensioner
Metric	CB4s.EU-t12	45° bevel	600 x 600 x 12 mm
	CB4s.EU-t25	45° bevel	600 x 600 x 25 mm

Wood Wool är ett funktionellt och naturligt material. BAUX Acoustic Wood Wool tillverkas av två av världens äldsta byggmaterial – trä och cement. Kombinationen är enkel och genial. Träfibern ger utmärkta isolerande egenskaper, värmelagring och ljudabsorption. Cement, ett beprövat och välanvänt byggmaterial, fungerar som bindemedel och ger styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Därför är BAUX Acoustic-produkter mångsidiga och hållbara i alla klimat.



Acoustic Wood Wool
TILES

3D Pixel



A: 290 mm
B: 290 mm


Tjocklek:


25 mm


50 mm


70 mm


Hexagon



Small
A: 250 mm
B: 290 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 500 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm


Square



Small
A: 290 mm
B: 290 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 580 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm


Quarter Circle



Small
A: 290 mm
B: 290 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 580 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm

Triangle




Small
A: 290 mm
B: 290 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 580 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm

Acoustic Wood Wool
TILES

Parallelogram




Två alternativ: left och right

Small
A: 290 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 580 mm
B: 1160 mm
Tjocklek: 25 mm


Circle



Small
A: 290 mm
B: 290 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 580 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm

Plank



Small
A: 145 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 290 mm
B: 1160 mm
Tjocklek: 25 mm

Rectangle



Small
A: 290 mm
B: 580 mm
Tjocklek: 25 mm

Large
A: 580 mm
B: 1160 mm
Tjocklek: 25 mm


Acoustic Wood Wool
PANELS

Diagonal



Två alternativ: left och right


Stripes




Lines




Check



Quilted



Curve



Två alternativ: left och right

Arch



Samtliga Panels
A: 580 mm
B: 1160 mm
Tjocklek: 25 mm

Acoustic Wood Wool
CEILING

Flat



60x60
A: 600 mm
B: 600 mm
Tjocklek: 25 mm

60x120
A: 600 mm
B: 1200 mm
Tjocklek: 25 mm

60x240
A: 600 mm
B: 2400 mm
Tjocklek: 25 mm

BAUX Ceiling Panels kan levereras anpassade för antingen dolt eller synligt bärverk.

Widestripe



60x60
A: 600 mm
B: 600 mm
Tjocklek: 25 mm

60x120
A: 600 mm
B: 1200 mm
Tjocklek: 25 mm

60x240
A: 600 mm
B: 2400 mm
Tjocklek: 25 mm

BAUX Ceiling Panels kan levereras anpassade för antingen dolt eller synligt bärverk.

Pinstripe



60x60
A: 600 mm
B: 600 mm
Tjocklek: 25 mm

60x120
A: 600 mm
B: 1200 mm
Tjocklek: 25 mm

60x240
A: 600 mm
B: 2400 mm
Tjocklek: 25 mm

BAUX Ceiling Panels kan levereras anpassade för antingen dolt eller synligt bärverk.

Acoustic Wood Wool
FÄRGER

Standard Collection

Clouds	Woods	Sky in the sea	Heat of the sun	Earth and mountain
Clouds Black	Woods Pine Green*	Sky Navy Blue	Heat Clay Red	Earth Soil Brown
Clouds Dark Grey	Woods Moss Green	Sky Antique Blue	Heat Rust Red	Earth Brown
Clouds Grey	Woods Bright Green	Sky Day Blue	Heat Skin Red	Earth Sand Brown
Clouds White	Woods Pale Green	Sky Dusk Blue	Heat Peach Red	Earth Dust Brown

*Woods Pine Green har mycket blå nyanser

Air Collection

Florals	Forest	Midnight	Minerals	Neutrals	Oceanic
Air Cinnamon Brown	Air Emerald Green	Air Platinum Grey	Air Sand Beige	Air Ash Grey	Air Brick Red
Air Ambre Orange	Air Olive Green	Air Graphite Grey	Air Dune Beige	Air Charcoal Grey	Air Sapphire Blue
Air Blush Pink	Air Jade Green	Air Onyx Black	Air Vanilla Beige	Air Chalk White	Air Navy Blue

Custom Colours

Tillhandahålls på begäran

PRICELIST SEK

BAUX ACOUSTIC WOOD WOOL – TILES & PANELS

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

Målning med inomhusfärg i BAUX Colour Collection ingår.

BAUX Acoustic WOOD WOOL – TILES & PANELS							
Produkt	Dimensioner			Area	Pris exklusive magnet		Inkl. magnet
	w: mm	h: mm	t: mm	antal / m2	SEK/st	~SEK/m2	SEK/st
3D Pixel[1]	290	290	25/50/70	11,89	413	4 915	553
3D Square t25	290	290	25	11,89	310	3 686	450
3D Square t50	290	290	50	11,89	430	5 113	570
3D Square t70	290	290	70	11,89	500	5 945	640
Mini Hexagon	220	190	25	31,29	130	4 135	200
Small Hexagon	290	250	25	17,82	200	3 661	270
Small Quarter Circle	290	290	25	11,89	310	3 686	450
Small Square	290	290	25	11,89	310	3 686	450
Small Triangle	290	290	25	23,78	160	3 805	230
Small Parallel.	290	580	25	11,89	310	3 686	450
Small Circle	290	290	25	15,14	240	3 634	310
Small Plank	580	145	25	11,89	310	3 686	450
Small Rectangle	580	290	25	5,95	620	3 686	760
Large Hexagon	580	500	25	4,45	520	2 380	730
Large Quarter Circle	580	580	25	2,97	800	2 378	1 080
Large Square	580	580	25	2,97	800	2 378	1 080
Large Triangle	580	580	25	5,95	400	2 378	610
Large Parallel.	580	1160	25	2,97	800	2 378	1 150
Large Circle	580	580	25	3,78	630	2 384	840
Large Plank	1160	290	25	2,97	800	2 378	1 010
Large Rectangle	1160	580	25	1,49	1 100	1 635	n.a.
Panels (all patterns)	1160	580	25	1,49	1 130	1 680	n.a.

1) Pris för en 3D-Pixel installation, med en jämn fördelning av tre olika tjocklekar – 25 mm, 50 mm och 70 mm.

PRICELIST SEK

BAUX ACOUSTIC WOOD WOOL - CEILING

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.
Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).
Målning med inomhusfärg i BAUX Colour Collection ingår.

BAUX Acoustic WOOD WOOL – CEILING						
Produkt[3]			Dimensioner[2] mm	Area antal per m2	Pris SEK/st	~SEK/m2
60 x 60	FLAT	Natural (unpainted)	600 x 600 x 25	2,78	120	333
		Painted White			150	417
		Other BAUX Colour			170	472
	WIDESTRIPE	Natural (unpainted)			310	861
		Painted White			370	1 028
		Other BAUX Colour			420	1 167
	PINSTRIPE	Natural (unpainted)			310	861
		Painted White			370	1 028
		Other BAUX Colour			420	1 167
120 x 60	FLAT	Natural (unpainted)	1200 x 600 x 25	1,39	220	306
		Painted White			280	389
		Other BAUX Colour			320	444
	WIDESTRIPE	Natural (unpainted)			470	653
		Painted White			560	778
		Other BAUX Colour			640	889
	PINSTRIPE	Natural (unpainted)			470	653
		Painted White			560	778
		Other BAUX Colour			640	889
240 x 60	FLAT	Natural (unpainted)	2400 x 600 x 25	0,69	440	306
		Painted White			560	389
		Other BAUX Colour			640	444
	WIDESTRIPE	Natural (unpainted)			930	646
		Painted White			1 100	764
		Other BAUX Colour			1 270	882
	PINSTRIPE	Natural (unpainted)			930	646
		Painted White			1 100	764
		Other BAUX Colour			1 270	882

2) Finns även tillgänglig för synligt Lay-In-bärverk i angivna iläggsmått.
3) Samtliga takprodukter finns i olika dimensioner och kantutföranden för att passa olika installationsmetoder, se tabell nedan. Samma pris gäller för samtliga koder.

CODE	FÖRKLARING
CT2s.EU	Dolt bärverk, Kant A på 2 sidor, 600x1200mm
ET2s.EU	Synligt bärverk, L-kant 2 sidor, 593x1193mm
ET4s.EU	Synligt bärverk, L-kant 4 sidor, 593x1193mm
CB4s.EU	Dolt bärverk, fasad kant 4 sidor, 600x1200 mm (Endast FLAT)

PRICELIST SEK

BAUX ACOUSTIC WOOD WOOL – INSTALLATION ACCESSORIES ETC.

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

BAUX Acoustic WOOD WOOL – Installation Accessories							
Produkt		Dimensioner och mängder			Area (m2/st)	Pris (EXW)	
						SEK/st	~SEK/m2
Glue	Bostik A785 High Grip (eller likn)	280 ml			1,5 - 1,7 m2/tube	220	138
Short Screws	Screw Short - Painted Natural	45 mm längd Kartong med 100 skruvar			Se installationsmanual	420	---
	Screw Short - Painted White				Se installationsmanual	420	---
Long Screws	Screw Long - Painted Natural	75 mm längd Kartong med 100 skruvar			Se installationsmanual	620	---
	Screw Long - Painted White				Se installationsmanual	620	---
Metal Sheets & Magnets	Metal Sheets[1]	w: 500 mm	h: 1000 mm	t: 1 mm	0,5 m2/st	650	1 300
	Standard Cassette[2]	w: 690 mm	h: 1120 mm	t: 20 mm	0,77 m2/st	3 350	4 335
	Magnet	---	---	---	---	70	---
Paint	Touch Up Paint	100 ml			0,3-0,5 m2 / burk	150	---
	Paint	1 liter			3 - 5 m2 / burk	630	126

1) Vitmåld metallplåt painted metal sheet.
2) 0,7mm galvaniserad, vit pulverpackad med perforeringshål

Specialfärger och Specialformer			
Specialbehov	Beskrivning	Pris	
Custom shape wood wool	Startavgift för att ta fram en kundanpassad form om ordern är mindre än 150 m²	6 710	SEK/shape
Outdoor paint fee	För utomhusbruk tillkommer en extra avgift	180	SEK/m2
Custom colour fee wood wool	För beställningar av kundanpassad färg mindre än < 25 m²	5 150	SEK/färg
Custom colour fee screws	Startavgift för att få skruvar med lackerat huvud i kundanpassad kulör	2 820	SEK/färg
Custom colour fee touch up	Startavgift för att få bättringsfärg i kundanpassad kulör (100 ml)	200	SEK/färg
Custom colour fee paint	Startavgift för att få färg i kundanpassad kulör (1 liter).	630	SEK/färg


BAUX Acoustic Pulp är den första 100% biobaserade akustikpanelen i världen som kompromisslöst kombinerar ljudabsorption, miljömässig hållbarhet och modern estetik. Resultatet är en rofylld och hållbar akustisk panel som passar i offentliga miljöer, kontor och bostäder.

Ofarlig för oss, ofarlig för miljön.
Det är inget mindre än en akustisk revolution.




Acoustic Pulp
ORIGAMI PANELS

Origami Energy




A: 500 mm
B: 1000 mm
Tjocklek: 20 mm

Origami Pulse



A: 500 mm
B: 1000 mm
Tjocklek: 20 mm

Origami Sense



A: 500 mm
B: 1000 mm
Tjocklek: 20 mm



Framsida (ENERGY)



Baksida

PRICELIST SEK

BAUX ACOUSTIC PULP

Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

Bio-Colours utgår under 2026 och säljs därför ut med förhöjda rabatter.
Kontakta BAUX för gällande villkor och tillgänglighet.

BAUX Acoustic PULP						
Produkt	Dimensioner[2]			Area	Pris (EXW fabrik)	
	w: mm	h: mm	t: mm	Antal per m2	SEK	~SEK/m2
Origami 50x100 – Bio Natural Wheat Box with 6 panels[1]	500	1000	20	2,0	8 400 (1 400 SEK/panel)	2 800
Origami 50x100 – Bio Colours (utgår 2026) Box with 6 panels[1]	500	1000	20	2,0	10 660 (1 777 SEK/panel)	3 553

1) En kartong innehåller 6 paneler i en av varianterna: Energy, Pulse eller Sense.
2) Viss måttolerans kan förekomma eftersom materialet är organiskt.

BAUX Acoustic PULP - Accessories				
Produkt	Mängd	Åtgång ca	Pris (SEK)	
	ml	m2 per st	SEK/st.	~SEK/m2
Adhesive Tube	280	1,5 - 1,7 m2/st	220	138

Överskottet av oönskad plast i världen är uppenbart – endast en liten del återvinns och används i nya produkter, medan en förödande stor mängd fortfarande hamnar på deponi eller förbränns för att generera energi.


BAUX Recycled PET-produkter tillverkas av GRS-certifierade och IOAS-ackrediterade återvunna PET-flaskor som samlas in från återvinningsaktörer runt om i Europa.



Acoustic FELT Recycled PET
FLOOR SCREENS AND WALL PANELS

Sortimentet utgår under 2026 och säljs därför ut med förhöjda rabatter.


Felt Recycled PET 140x120



A: 1400 mm
B: 1200 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)

Behöver ett set om 2 floor stands.


Felt Recycled PET 120x120



A: 1200 mm
B: 1200 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)

Behöver ett set om 2 floor stands.


Felt Recycled PET 70x120



A: 700 mm
B: 1200 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)

Behöver ett singel floor stand.

Floor Stand




A: 350 mm (diameter vid foten)
B: 300 mm (synlig höjd efter installation)

Acoustic FELT Recycled PET
TABLE SCREENS


Sortimentet utgår under 2026 och säljs därför ut med förhöjda rabatter.

Felt Recycled PET 140x60




A: 1400 mm
B: 600 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)
Behöver ett set om 2 claps eller table stands.

Felt Recycled PET 140x40




A: 1400 mm
B: 400 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)
Behöver ett set om 2 claps eller table stands.

Felt Recycled PET 120x60




A: 1200 mm
B: 600 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)
Behöver ett set om 2 claps eller table stands.

Felt Recycled PET 120x40




A: 1200 mm
B: 400 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)
Behöver ett set om 2 claps eller table stands.

Felt Recycled PET 70x60



A: 700 mm
B: 600 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)
Behöver ett set om 2 claps eller table stands.

Felt Recycled PET 70x40



A: 700 mm
B: 400 mm
Tjocklek: 16 mm (panel), 36 mm (vid hål)
Behöver ett set om 2 claps eller table stands.

Table Stand



d150 mm

Table Clamp Top



Passar bord med tjocklek
12-50 mm

295 x 50 x 32 mm

Table Clamp Side



Passar bord med tjocklek
12-50 mm

320 x 100 x 32 mm

PRICELIST SEK

BAUX ACOUSTIC FELT – RECYCLED PET (GREY SCALE)



Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

Nedanstående priser gäller för skärmar i Light Grey, Grey och Dark Grey.


Sortimentet utgår under 2026 och säljs därför ut med förhöjda rabatter.
Kontakta BAUX för gällande villkor och tillgänglighet.

BAUX Acoustic FELT – Recycled PET - Screens and Accessories								
Produkt		Dimensioner per skärm			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm[1]	#	SEK	#	SEK
Table Screens	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 70x40	700	400	16/36	Kartong 6 screens	6 633	1 scrn	1 356
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 120x40	1180	400	16/36	Kartong 3 screens	6 024	1 scrn	2 308
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 140x40	1400	400	16/36	Kartong 3 screens	6 362	1 scrn	2 471
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 70x60	700	600	16/36	Kartong 4 screens	6 227	1 scrn	1 907
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 120x60	1180	600	16/36	Kartong 2 screens	6 136	1 scrn	3 418
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 140x60	1400	600	16/36	Kartong 2 screens	6 813	1 scrn	3 797
Floor Screens	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 70x120	700	1200	16/36	Kartong 2 screens	6 813	1 scrn	3 797
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 120x120	1180	1200	16/36	Kartong 1 screen	6 114	---	---
	Acoustic Felt Recycled PET (Grey Scale), 140x120 [2]	1400	1200	16/36	Kartong 1 screen	6 362	---	---
Hardware	Box 2 pcs - Table Clamp Top, h295	50	295	---	Ett par	897		
	Box 2 pcs - Table Clamp Side, h320	100	320	---	Ett par	1 233		
	Box 2 pcs - Table Stand, d150	150	193	---	Ett par	1 233		
	Box 2 pcs - Floor Stand, d350	350	891	---	Ett par	2 914		
	Floor Stand - Single, d350	350	891	---	Singel	1 457		

1) Skärmmaterialet är 16 mm tjockt. Vid infästningshålen är panelen 36 mm tjock.
2) Acoustic Felt 140x120 finns även tillgänglig som väggpanel, kontakta BAUX för mer information.

PRICELIST SEK

BAUX ACOUSTIC FELT – RECYCLED PET (COLOUR SCALE)



Samtliga priser anges i Svenska Kronor exklusive moms.

Leveransvillkor: EXW fabrik i Sverige (Incoterms® 2020).

Nedanstående priser gäller för skärmar i Khaki, Coral red och Jade green.

Sortimentet utgår under 2026 och säljs därför ut med förhöjda rabatter.
Kontakta BAUX för gällande villkor och tillgänglighet.

BAUX Acoustic FELT – Recycled PET COLOUR SCALE - Screens and Accessories								
Produkt		Dimensioner per skärm			Pris (EXW fabrik)			
		w: mm	h: mm	t: mm[1]	#	SEK	#	SEK
Table Screens	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 70x40	700	400	16/36	Kartong 6 screens	8 934	1 scrn	1 739
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 120x40	1180	400	16/36	Kartong 3 screens	7 919	1 scrn	2 940
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 140x40	1400	400	16/36	Kartong 3 screens	8 392	1 scrn	3 147
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 70x60	700	600	16/36	Kartong 4 screens	8 212	1 scrn	2 403
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 120x60	1180	600	16/36	Kartong 2 screens	8 302	1 scrn	4 501
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 140x60	1400	600	16/36	Kartong 2 screens	8 663	1 scrn	4 722
Floor Screens	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 70x120	700	1200	16/36	Kartong 2 screens	8 663	1 scrn	4 722
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 120x120	1180	1200	16/36	Kartong 1 screen	8 212	---	---
	Acoustic Felt Recycled PET (Colour Scale), 140x120 [3]	1400	1200	16/36	Kartong 1 screen	8 415	---	---

Hardware	Box 2 pcs - Table Clamp Top, h295	50	295	---	Ett par	897
	Box 2 pcs - Table Clamp Side, h320	100	320	---	Ett par	1 233
	Box 2 pcs - Table Stand, d150	150	193	---	Ett par	1 233
	Box 2 pcs - Floor Stand, d350	350	891	---	Ett par	2 914
	Floor Stand - Single, d350	350	891	---	Singel	1 457

1) Skärmmaterialet är 16 mm tjockt. Vid infästningshålen är panelen 36 mm tjock. Väggpanelen är 8 mm tjock och bygger maximalt 18 mm från väggen.
2) Extended Colours finns tillgängliga med en minsta beställningsvolym om 130 m² paneler och prissätts motsvarande alternativen Khaki, Coral Red och Jade Green.
3) Acoustic Felt 140x120 finns även tillgänglig som väggpanel, kontakta BAUX för mer information.

BAUX

Let’s build!

www.baux.com