BLOND®

**Med målet att underlätta skapandet av vackra utrymmen genom ljusdesign med ett helhetsgrepp, finns vi för att framkalla meningsfulla svar som förbättrar varje individs välbefinnande. Genom att kombinera design och teknologi gör vi det möjligt för dem att arbeta, leva och fokusera på ett mer förnuftigt sätt.**

SENAB

# Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

## Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

## Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

## Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

## Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

## Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

# ADDA Prislista 2026.


1. Expert Systems.
2. Collection Indoor.
3. Icons _ Gunnar Asplund.
4. Icons _ Yrjö Kukkapuro.
5. Övrigt.

# Expert Systems.

**Våra expertsystem är utformade för yrkesverksamma och ger den kreativa friheten att bygga belysningslösningar skräddarsydda för specifika miljöer, oavsett om de är offentliga eller privata.**

**Genom att gå bort från generiska lösningar som inte inspirerar eller anpassade armaturer med begränsad mångsidighet syftar våra expertsystem till att inspirera specificerare att anpassa systemen till ett brett spektrum av sina egna designade tillämpningar.**



## #1 GRID

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 17100-20 | Junction without shade | | 2195,- |
| 17120-20 | Junction with shade | E27 lampholder | 4025,- |
| 17120-25 | Junction with shade | LED, 10W, non dimmable | 4795,- |
| 17120-27 | Junction with shade | LED, 10W, DALI | 5250,- |
| 17200-20 | Tube for C/C 1000 mm | | 390,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## #2 New Standard

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00870-25 | Light module | LED, 12W, non dimmable | 5810,- |
| 00870-27 | Light module | LED, 12W, DALI | 5975,- |
| 00880-25 | Spotlight | LED, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00875-20 | New Standard profile 1 m | | 725,- |
| 00876-20 | ½ New Standard profile 1 m | | 550,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## #3 WAVE

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 18120-25 | Luminaire house | LED, 10W, non dimmable | 6150,- |
| 18120-27 | Luminaire house | LED, 10W, DALI | 6450,- |
| 18220-20 | Ceiling / Wire attachment | | 4515,- |
| 18200-20 | Arm H 500 / L 1000 mm | | 1030,- |
| 18200-22 | Arm H 270 / L 1000 mm | | 910,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## #4 NOTE VÄGG

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00806-25 | L / M, H 650 / W 650 mm | LED, 40W, non dimmable | 13630,- |
| 00806-27 | L / M, H 650 / W 650 mm | LED, 40W, DALI | 14310,- |
| 00807-25 | L / S, H 650 / W 650 mm | LED, 10W, non dimmable | 12610,- |
| 00807-27 | L / S, H 650 / W 650 mm | LED, 10W, DALI | 13180,- |
| 00808-25 | M / S, H 402 / W 402 mm | LED, 10W, non dimmable | 9730,- |
| 00808-27 | M / S, H 402 / W 402 mm | LED, 10W, DALI | 10240,- |
| 00809-25 | Micro, H 250 / W 250 mm | LED, 10W, non dimmable | 7580,- |
| 00809-27 | Micro, H 250 / W 250 mm | LED, 10W, DALI | 7915,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00810-20 | NOTE Wall Connecting Tube | | 495,- |

## #5 CATENA

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 17300-25 | Luminaire House | LED, 12W, non dimmable | 6320,- |
| 17300-27 | Luminaire House | LED, 12W, DALI | 6575,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17000-20 | ½ Catena mesh cover | | 1810,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |





# Collection Indoor.

**Vår interiöra kollektion har utvecklats genom årtionden och vuxit och utvecklats sida vid sida med kraven från de projekt vi berörs av.**

**Kollektionen erbjuder armaturer av hög kvalitet, både när det gäller ljusets funktion och design.**



## BEND PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 40104-25 | H 335 / L 800 / W 325 mm | LED, 30W, non dimmable | 11290,- |
| 40104-27 | H 335 / L 800 / W 325 mm | LED, 30W, DALI | 11700,- |
| 40204-25 | H 335 / L 1200 / W 325 mm | LED, 50W, non dimmable | 15395,- |
| 40204-27 | H 335 / L 1200 / W 325 mm | LED, 50W, DALI | 15790,- |
| 40304-25 | H 335 / L 1800 / W 325 mm | LED, 70W, non dimmable | 21380,- |
| 40304-27 | H 335 / L 1800 / W 325 mm | LED, 70W, DALI | 21790,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40004-25 | H 200 / L 300 / W 205 mm | LED, 50W, non dimmable | 6530,- |
| 40204-27 | H 200 / L 300 / W 205 mm | LED, 50W, DALI | 6605,- |
| 41504-25 | H 335 / L 850 / W 205 m | LED, 70W, non dimmable | 9920,- |
| 41504-27 | H 335 / L 850 / W 205 m | LED, 70W, DALI | 10320,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## BEND BORD / GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 41405-25 | H 1300 / W 580 mm | LED, 10W, non dimmable | 10940,- |
| 40404-25 | H 600 / W 580 mm | LED, 10W, non dimmable | 12570,- |

## CATENA PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 17400-25 | L 1080 / Ø 40 mm | LED, 12W, non dimmable | 6080,- |
| 17400-27 | L 1080 / Ø 40 mm | LED, 12W, DALI | 6320,- |
| 17500-25 | L 1080 / W 440 mm | LED, 2 x 12W, non dimmable | 12125,- |
| 17500-27 | L 1080 / W 440 mm | LED, 2 x 12W, DALI | 12365,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17000-20 | ½ Catena mesh cover | | 1810,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## CATENA GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 17600-25 | H 1480 / Ø 250 MM | LED, 12W, non dimmable | 10710,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17000-20 | ½ Catena mesh cover | | 1810,- |

## CATENA VÄGG

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 17700-25 | L 1080 / Ø 40 mm | LED, 12W, non dimmable | 6080,- |
| 17700-27 | L 1080 / Ø 40 mm | LED, 12W, DALI | 6320,- |
| 17710-25 | L 1080 / W 440 mm | LED, 2 x 12W, non dimmable | 12125,- |
| 17710-27 | L 1080 / W 440 mm | LED, 2 x 12W, DALI | 12365,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17000-20 | ½ Catena mesh cover | | 1810,- |

## CHORUS 3 / 5 PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 21603-25 | L 1090 / H 120 / W 160 mm | LED, 3 x 10W, non dimmable | 15850,- |
| 21603-27 | L 1090 / H 120 / W 160 mm | LED, 3 x 10W, DALI | 18760,- |
| 21730-25 | L 1900 / H 120 / W 160 mm | LED, 5 x 10W, non dimmable | 23595,- |
| 21735-27 | L 1900 / H 120 / W 160 mm | LED, 5 x 10W, DALI | 26495,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## CHORUS 2 BORD / GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 22630-25 | H 720 / Ø 300 mm | LED, 2 x 10W, non dimmable | 12820,- |
| 22730-25 | H 1560 / Ø 300 mm | LED, 2 x 10W, non dimmable | 15160,- |

## EXTEND PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 41104-25 | L 1400 / Ø 60 mm | LED, 35W, non dimmable | 10545,- |
| 41104-27 | L 1400 / Ø 60 mm | LED, 35W, DALI | 10965,- |
| 41104-25 DARKLIGHT | L 1400 / Ø 60 mm | LED, 35W, non dimmable | 12850,- |
| 41104-27 DARKLIGHT | L 1400 / Ø 60 mm | LED, 35W, DALI | 13425,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## GLÄNTA PLAFOND

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 11605-25 | H 250 / Ø 1000 mm | LED, 120W, non dimmable | 36670,- |
| 11605-27 | H 250 / Ø 1000 mm | LED, 120W, DALI | 37775,- |
| 11215-25 | H 250 / Ø 670 mm | LED, 40W, non dimmable | 30905,- |
| 11215-27 | H 250 / Ø 670 mm | LED, 40W, DALI | 31265,- |

## GLÄNTA PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 11005-25 | H 250 / Ø 1000 mm | LED, 120W, non dimmable | 36670,- |
| 11005-27 | H 250 / Ø 1000 mm | LED, 120W, DALI | 37775,- |
| 11103-25 | H 250 / Ø 670 mm | LED, 40W, non dimmable | 30905,- |
| 11103-27 | H 250 / Ø 670 mm | LED, 40W, DALI | 31265,- |

## HUILU PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00811-25 | L 2000 / Ø 35 mm | LED, 50W, non dimmable | 14370,- |
| 00811-27 | L 2000 / Ø 35 mm | LED, 50W, DALI | 14755,- |
| 00812-25 | L 1200 / Ø 35 mm | LED, 25W, non dimmable | 8070,- |
| 00812-27 | L 1200 / Ø 35 mm | LED, 25W, DALI | 8445,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00813-20 | Reflector S, H 250 mm | | 2080,- |
| 00814-20 | Reflector M, H 400mm | | 3055,- |
| 00815-20 | Reflector L, H 650 mm | | 4105,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## HUILU vägg

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00800-25 | L 2000 / Ø 35 mm | LED, 50W, non dimmable | 15315,- |
| 00800-27 | L 2000 / Ø 35 mm | LED, 50W, DALI | 15715,- |
| 00810-25 | L 1200 / Ø 35 mm | LED, 25W, non dimmable | 8735,- |
| 00810-27 | L 1200 / Ø 35 mm | LED, 25W, DALI | 9200,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00813-20 | Reflector S, H 250 mm | | 2080,- |
| 00814-20 | Reflector M, H 400 mm | | 3055,- |
| 00815-20 | Reflector L, H 650 mm | | 4105,- |

## MILL PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 12009-25 | H 115 / Ø 84 mm | LED, 10W, non dimmable | 4970,- |
| 12009-27 | H 115 / Ø 84 mm | LED, 10W, DALI | 6135,- |

## MILL MODULAR PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 92009-25 | H 115 / Ø 84 / L 900 mm | LED, 10W, non dimmable | 10930,- |
| 92009-27 | H 115 / Ø 84 / L 900 mm | LED, 10W, DALI | 13475,- |

## MILL GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00816-25 | H 1500 / Ø 250 mm | LED, 6W, non dimmable | 6210,- |

## MILL SPOTLIGHT

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 12010-25 | H 115 / Ø 84 mm | LED, 10W, non dimmable | 5565,- |
| 12010-27 | H 115 / Ø 84 mm | LED, 10W, DALI | 6460,- |

## MILL BORD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00805-25 | H 600 / Ø 84 mm | LED, 6W, non dimmable | 540,- |
| 00815-25 | H 600 / Ø 84 mm, Fxed | LED, 6W, non dimmable | 525,- |

## MILL VÄGG

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00820-25 | H 300 / Ø 84 mm | LED, 10W, non dimmable | 5575,- |
| 00820-27 | H 300 / Ø 84 mm | LED, 10W, DALI | 5500,- |

## MISO BORD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 20161-25 | H 300 / Ø 200 mm | LED, 10W, non dimmable | 6250,- |
| 20164-25 | H 600 / Ø 400 mm | LED, 25W, non dimmable | 11015,- |

## NOTE PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00801-25 | L / M, H 650 / W 650 mm | LED, 30W, non dimmable | 12995,- |
| 00801-27 | L / M, H 650 / W 650 mm | LED, 30W, DALI | 13375,- |
| 00802-25 | L / S, H 650 / W 650 mm | LED, 20W, non dimmable | 12285,- |
| 00802-27 | L / S, H 650 / W 650 mm | LED, 20W, DALI | 12675,- |
| 00803-25 | M / S, H 402 / W 402 mm | LED, 20W, non dimmable | 9620,- |
| 00803-27 | M / S, H 402 / W 402 mm | LED, 20W, DALI | 10080,- |

## NOTE VÄGG

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00806-25 | L / M, H 650 / W 650 mm | LED, 40W, non dimmable | 13630,- |
| 00806-27 | L / M, H 650 / W 650 mm | LED, 40W, DALI | 14310,- |
| 00807-25 | L / S, H 650 / W 650 mm | LED, 10W, non dimmable | 12610,- |
| 00807-27 | L / S, H 650 / W 650 mm | LED, 10W, DALI | 13180,- |
| 00808-25 | M / S, H 402 / W 402 mm | LED, 10W, non dimmable | 9730,- |
| 00808-27 | M / S, H 402 / W 402 mm | LED, 10W, DALI | 10240,- |
| 00809-25 | Micro, H 250 / W 250 mm | LED, 10W, non dimmable | 7580,- |
| 00809-27 | Micro, H 250 / W 250 mm | LED, 10W, DALI | 7915,- |

## NOVA PLAFOND / VÄGG

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 37105-25 | H 115 / Ø 570 mm | LED, 10W, non dimmable | 11200,- |
| 37105-27 | H 115 / Ø 570 mm | LED, 10W, DALI | 11590,- |

## SHADE PLAFOND

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 20001-25 | H 145 / Ø 220 mm | LED, 10W, non dimmable | 7100,- |
| 20001-27 | H 145 / Ø 220 mm | LED, 10W, DALI | 7480,- |
| 20002-25 | H 185 / Ø 420 mm | LED, 25W, non dimmable | 12005,- |
| 20002-27 | H 185 / Ø 420 mm | LED, 25W, DALI | 12230,- |

## SHADE PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 20003-25 | H 240 / Ø 220 mm | LED, 10W, non dimmable | 7830,- |
| 20003-27 | H 240 / Ø 220 mm | LED, 10W, DALI | 8080,- |
| 20004-25 | H 330 / Ø 420 mm | LED, 25W, non dimmable | 12005,- |
| 20004-27 | H 330 / Ø 420 mm | LED, 25W, DALI | 12295,- |

## SHADE GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 20006-25 | H 1580 / Ø 360 mm | LED, 20W, non dimmable | 13245,- |

## SHADE BORD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 20005-25 | H 410 / Ø 270 mm | LED, 10W, non dimmable | 8360,- |

## SOFT PLAFOND

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 05111-35 | H 400 / Ø 640 mm | LED, 25W, non dimmable | 11455,- |
| 05111-37 | H 400 / Ø 640 mm | LED, 25W, DALI | 11680,- |

## SOFT PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 05010-35 | H 300 / Ø 430 mm | LED, 10W, non dimmable | 10595,- |
| 05010-37 | H 300 / Ø 430 mm | LED, 10W, DALI | 11065,- |
| 05110-35 | H 375 / Ø 640 mm | LED, 25W, non dimmable | 13230,- |
| 05110-37 | H 375 / Ø 640 mm | LED, 25W, DALI | 13490,- |

## SOFT GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 05210-35 | H 1525 / Ø 430 mm | LED, 10W, non dimmable | 13970,- |
| 05310-35 | H 1800 / Ø 640 mm | LED, 20W, non dimmable | 17235,- |

## SOFT BORD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 05220-35 | H 430 / Ø 250 mm | LED, 4W, non dimmable | 9200,- |

## SOLARIS BORD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 03521-22 | L 325 / H 240 / W 105 mm<br>Glass | 2 x E14 LED | 5950,- |
| 03521-25 | L 325 / H 240 / W 105 mm<br>Metal Mesh | 2 x E14 LED | 5750,- |

## STANDARD PENDEL FIXERAD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 31305-25 | L 1300 / H 31 / W 40 mm | LED, 30W, non dimmable | 10055,- |
| 31305-27 | L 1300 / H 31 / W 40 mm | LED, 30W, DALI | 10455,- |
| 31405-25 | L 2420 / H 31 / W 40 mm | LED, 55W, non dimmable | 18850,- |
| 31405-27 | L 2420 / H 31 / W 40 mm | LED, 55W, DALI | 19290,- |

## STANDARD PENDEL WIRE

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 00830-25 | L 1300 / H 31 / W 40 mm | LED, 30W, non dimmable | 10055,- |
| 00830-27 | L 1300 / H 31 / W 40 mm | LED, 30W, DALI | 10455,- |
| 00840-25 | L 2420 / H 31 / W 40 mm | LED, 55W, non dimmable | 18850,- |
| 00840-27 | L 2420 / H 31 / W 40 mm | LED, 55W, DALI | 19290,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-33 | Ceiling attachment wire | | 390,- |

## TOKYO

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| 20605-40 | H 1420 / Ø 500 mm | E27 | 13550,- |





# Icons _ Gunnar Asplund.

**Erik Gunnar Asplund (1885–1940) har varit den en av de viktigaste hörnstenarna i skapandet av det vi idag betraktar som skandinavisk arkitektur och design.**

**Han anses vara en av 1900-talets främsta arkitekter, och hans verksamma period sträcker sig från cirka 1910–1940, med verk som sträcker sig från nationalromantik via nyklassicism till funktionalism.**



## GA1

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA1 | H 185 / Ø 600 mm | 3 X E27 | 28395,- |

## GA2

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA2 | H 330 / Ø 290 mm | E27 | 8875,- |
| GA2_LED | H 330 / Ø 290 mm | LED, 10W, non dimmable | 11605,- |
| GA2_LED_DIM | H 330 / Ø 290 mm | LED, 10W, DALI | 11875,- |

## GA3

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA3_LED | H 105 / Ø 320 mm | LED, 20W, non dimmable | 9585,- |
| GA3_LED_DIM | H 105 / Ø 320 mm | LED, 20W, DALI | 9785,- |

## GA4

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA4 | H 270 / W 250 mm | E27 | 13540,- |
| GA4_LED | H 270 / W 250 mm | LED, 15W, non dimmable | 14150,- |
| GA4_LED_DIM | H 270 / W 250 mm | LED, 15W, DALI | 14375,- |

## GA5

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA5 | H 480 / W 160 / D 415 mm | E27 | 8340,- |
| GA5_LED | H 480 / W 160 / D 415 mm | LED, 5W, non dimmable | 8900,- |

## GA6

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA6 | H 670 / Ø 380 mm | E27 | 14240,- |

## GA7

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA7 | H 290 / Ø 290 mm | E27 | 10115,- |
| GA7_LED | H 290 / Ø 290 mm | LED, 10W, non dimmable | 12625,- |
| GA7_LED_DIM | H 290 / Ø 290 mm | LED, 10W, DALI | 12925,- |

## GA8

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA8 | H 240 / Ø 550 mm | E27 | 24405,- |
| GA8_LED | H 240 / Ø 550 mm | LED, 10W, non dimmable | 26105,- |
| GA8_LED_DIM | H 240 / Ø 550 mm | LED, 10W, DALI | 26345,- |

## GA9

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA9 | H 365 / W 360 / D 535 mm | E27 | 12265,- |

## GA15

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| GA15 | H 855 / W 290 / D 1165 mm | E27 | 12485,- |
| GA15_LED | H 855 / W 290 / D 1165 mm | LED, 10W, non dimmable | 13785,- |
| GA15_LED_DIM | H 855 / W 290 / D 1165 mm | LED, 10W, DALI | 13995,- |





# Icons _ Yrjö Kukkapuro.

**Yrjö Kukkapuro (1933–2025) är en av Finlands internationellt mest kända och prisbelönta möbelformgivare och en av de viktigaste modernisterna inom finsk möbeldesign.**

**Kukkapuros designarbete bygger på både estetisk och funktionell innovation, användarupplevelse och ergonomi. Under sin exceptionellt långa karriär på mer än 60 år har Yrjö Kukkapuro skapat flera moderna klassiker.**



## YK100A / KLÄMLAMPA

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100A | Clamp installation | E27 | 6235,- |
| YK100A_LED | Clamp installation | LED, 10W, non dimmable | 7690,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100AK / PLAFOND

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100AK | Fixed ceiling installation | E27 | 6530,- |
| YK100AK_LED | Fixed ceiling installation | LED, 10W, non dimmable | 7990,- |
| YK100AK_LED_DIM | Fixed ceiling installation | LED, 10W, DALI | 8650,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100AR / PENDEL

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100AR | Pendant installation | E27 | 4235,- |
| YK100AR_LED | Pendant installation | LED, 10W, non dimmable | 6680,- |
| YK100AR_LED_DIM | Pendant installation | LED, 10W, DALI | 6990- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | 2350,- |

## YK100AS / VÄGG

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100AS | Wall installation | E27 | 4235,- |
| YK100AS_LED | Wall installation | LED, 10W, non dimmable | 6680,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | 2350,- |

## YK100AV / ARMATUR FÖR SKENA

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100AV | Tracklight | E27 | 4950,- |
| YK100AV_LED | Tracklight | LED, 10W, non dimmable | 7990,- |
| Yk100AV_LED_DIM | Tracklight | LED, 10W, DALI | 8650,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100B1 / BORD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100B1 | Freestanding table | E27 | 9150,- |
| YK100B1_LED | Freestanding table | LED, 10W, non dimmable | 11685,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100B2 / BORD FIXERAD

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100B2 | Fixed table installation | E27 | 8795,- |
| YK100B2_LED | Fixed table installation | LED, 10W, non dimmable | 11320,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100C / GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100C | Freestanding floor | E27 | 11860,- |
| YK100C_LED | Freestanding floor | LED, 10W, non dimmable | 14380,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100E / GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100E | Freestanding floor | 2 x E27 | 19750,- |
| YK100E_LED | Freestanding floor | LED, 2 x 10W, non dimmable | 23270,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | One set included |

## YK100F / GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100F | Freestanding floor | E27 | 36670,- |
| YK100F_LED | Freestanding floor | LED, 10W, non dimmable | 37920,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |

## YK100G / GOLV

| Art.no | Description | Lightsource | SEK |
|---|---|---|---|
| YK100G | Freestanding floor | E27 | 14110,- |
| YK100G_LED | Freestanding floor | LED, 10W, non dimmable | 16930,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YK100_Reflector | Reflector | | Included |



# Övrigt.

**Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.**

**Alla priser är grundpriser i SEK.**

**Denna prislista gäller 260630-270531 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.**

**På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida alternativt mail info@blond.se för redovisning av de senaste värdena på effekt, ljusflöde och ljusutbyte.**

**Alla mått är i mm där ej annat anges, med reservation för att produkterna är handgjorda varför mindre avvikelser kan förekomma.**

**Avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.**

**Ljuskällor (E14 / E27) ingår inte i priserna om inget annat anges, men kan tillhandahållas.**
**När en armatur är utrustad med LED-modul ingår ljuskällan.**

**Mervärdesskatt tillkommer.**

BLOND®