PRISLISTA 2026

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2026

ADDA





Svensktillverkad


KAPPRUMSINREDNING & KLÄDFÖRVARING

direkt från fabrik

enwex.se

ENWEX

BESÖKARENS FÖRSTA INTRYCK SKAPAS REDAN I ENTRÉN



Måttbeställ efter behov!

Hos oss är special standard

MÅTTBESTÄLL ALLA HYLLOR EFTER BEHOV

I vår fabrik bygger vi hyllor efter just dina önskemål. Från väldigt korta till väldigt väldigt långa.

Se alla våra produkter på webben

HOS OSS HANDLAR DU DIREKT FRÅN FABRIK

Vår leveranstid på lagerförda produkter ligger på ca 3–6 arbetsdagar.



Vi har uppehållit oss

50 ÅR I KAPPRUMMET

Enwex ritar, bygger och levererar vi kapprumsinredning till företag & offentlig miljö. Hos oss hittar du kapphyllor, klädställ, skohyllor, hatthyllor, speglar och galgar.




Kvaliteten som du förväntar dig

MADE IN SWEDEN

Vår fabrik ligger utanför Sollebrunn i Västergötland. Här tillverkar vi våra kapprumsinredningar av högkvalitativa material och med minsta möjliga miljöavtryck.















ENWEX

INNEHÅLL

INNEHÅLL	4
SMODIE/SERIE 400 Kapphylla & skohylla	5
SERIE 170 Krok & tamburmajor	5
SERIE 150 Kapphylla, skohylla & kroklist	5
SERIE 120 Kapphylla & skohylla	6
SERIE 200 Kroklist & tamburmajor	7
SPEGLAR Kollektion	7
TAMBURMAJOR Kollektion	7
SERIE 5100 & SERIE 5200 Klädställning	8
SERIE 500 Kapphylla & skohylla	9-10
SERIE 500 Flerplansskohylla	11-12
SERIE 300 Kapphylla & skohylla	13
SERIE 700 Kapphylla	14
SERIE 800 Kapphylla, skohylla, kroklist & spegel	14
SERIE 2000 Klädställ	15
SERIE 900 Flyttbart klädställ	15
GALGAR Kollektion	16
SKENOR till skohyllor	16
SERIE 1020 & SERIE 1021 Kroklister & klädhängare	17
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR	18

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

SMODIE SERIE 400

Kapprumsinredning i kompaktlaminat, vit yta med svart kärna. **Design: Nils Gulin**
Kapp- och skohylla, maxlängd 2400 mm. Maxlängd monterad 1200 mm. 5 st ankarkrokar per meter.

Valfri längd (mm)	Smodie Kapphylla Väggmonterad, djup 320 mm	Smodie Skohylla Väggmonterad, djup 320 mm
800	3580	2684
1000	4160	3135
1200	4739	3596
1500	6201	4279
2000	7454	5422
2400	8463	6342



SERIE 170

Produktserie med fristående klädhängare och vägghängda krokar. Italiensk design i vit, svart eller grått utförande. Fot och pelare i stål, övriga delar i formgjuten plast. Lagerföres i svart och vit. Levereras omonterad.






Typ	Längd (mm)	Pris
Tamburmajor med ben, fristående klädhängare med paraplyhållare	1670x510 mm	4435
Tamburmajor med platta, fristående klädhängare med paraplyhållare	1670x360 mm	4435
Väggkrok vägghängd krok	165x185 mm, D=155 mm	734

SERIE 150

Tillverkas i valfria längder upp till 2400 mm. Djup kapphylla 310 mm. Konsoler i krom alt. svart. Andra färger mot pristillägg. Hyllplanslister av björk, bok eller ek.
Design: Katalin Fredriksson.

Längd (mm)	Kapphylla 1 plan EX151	Kroklist EX150KL	Antal krokar (EX150KL)
800	3425	2242	5
1000	3833	2634	6
1200	4232	3025	8
1500	5588	3629	10
2000	6521	4586	12
2400	7258	5361	16








EX150TM Tamburmajor, i stål, pulverlackad gråmetallic, 1900x500 mm	3904
EX150 Krok, dubbelkrok i krom eller svart.	299

SERIE 120

EX122 / EX125

Tillverkas i nedanstående längder. Djup kapphylla 320 mm, skohylla 275 mm. 40 mm breda konsoler av formpressad björk eller med ytfaner av ek, alternativt vit- eller svartlackad. Hyllplan av perforerad plåt som pulverlackas vit, svart eller gråmetallic.
Längder över 1200 mm levereras delmonterade.

Längd (mm)	Kapphylla med två hattplan av perforerad plåt EX122 5 dubbelkrok/meter	Skohylla med ett skoplan av perforerad plåt EX125
400	2351	1787
600	2511	1906
800	2768	2113
900	2881	2187
1000	3007	2259
1100	3111	2341
1200	3198	2423
1360	4112	2969
1560	4942	3096
1760	5245	3214
1960	5534	3338
2160	5829	3465
2360	6124	3591





EX123 / EX126

Tillverkas i nedanstående längder. Djup kapphylla 320 mm, skohylla 275 mm. 40 mm breda konsoler av formpressad björk alternativt vit- eller svartlackad. Hyllplan av åtta stycken förkromade rör samt ett förkromat galgrör.

Längd (mm)	Kapphylla med två hattplan av rör EX123 5 st ankarkrok/meter	Skohylla med ett skoplan av rör EX126
400	1757	1387
600	2099	1594
800	2316	1766
900	2409	1828
1000	2515	1890
1100	2600	1956
1200	2674	2004
1400	3013	2187
1600	3448	2436
2000	4417	2723





SERIE 120 KAPPHYLLA & SKOHYLLA ÄR BEDÖMDA ENLIGT

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

SERIE 200

Kroklist med flippkrok ur serie 200 finns i vit, svart och ek. Listen finns i två olika längder, 500 mm med 6 flippkrokar eller 700 mm med 8 flippkrokar. Dold infästning i väggen ger ett elegant intryck i kapprummet.





Klädhängare Längd (mm)	**Ek**	**Vit**	**Svart**
500	1232	1232	1232
700	1469	1469	1469
Tamburmajor Mått (mm)	**Ek**	**Vit**	**Svart**
1780x590 mm	1887	1887	1887

SPEGLAR

Modell	**Mått (mm)**	**Pris**
EX800S		
Se hela Serie 800 på sida 12	1180x535	6337
Ram i vitt eller svart		
EX2000S		
Se hela Serie 2000 på sida 13	1200x460	6011
Ram i björk eller ek		
EX700S		
Se hela Serie 700 på sida 12		
Ram i ek eller ask	1250x500	4028



Spegel EX800S



Spegel EX2000S



Spegel EX700S

TAMBURMAJOR


Serie 170 Se sida 5	4435
Serie 150 Se sida 5	3904
Serie 200 Se sida 7 (ovan)	1887



Serie 170



Serie 150



Serie 200

SERIE 5100 & SERIE 5200

Fristående klädställ med eller utan skohylla. Tillverkas i valfria längder upp till 3600 mm utan mellanstativ. Stativ pulverlackas vit eller svart. Andra kulörer efter förfrågan. Kan kompletteras med låsbara hjul och gavelskivor i melamin, laminat eller spegel - **begär offert.**

Art nr *Klädupphängning på galge*
Art nr + 2 *Klädupphängning på galge med skohylla*
Art nr + A *Klädupphängning på ankarkrok*
Art nr + A/2 *Klädupphängning på ankarkrok*

Serie 5100 Enkelsidiga klädställ

	1 hattplan av kromade rör	
Längd (mm)	**EX5116**	**EX5116A**
1500	13663	15693
2000	15598	18278
3000	20215	24268
Längd (mm)	**EX5116/2**	**EX5116A/2**
1500	16594	18718
2000	19479	22291
3000	26094	30326

14 st ankarkrok/m

	1 hattplan av nät	
Längd (mm)	**EX5118**	**EX5118**
1500	14571	15630
2000	16805	18153
3000	22112	24213
Längd (mm)	**EX5118/2**	**EX5118/2**
1500	17825	18993
2000	21124	22636
3000	28492	30938

10 st ankarkrok/m

Höjd 1720 mm
Djup 427 mm

EX5116
EX5116A
EX5118
EX5118A

EX5116/2
EX5116A/2
EX5118/2
EX5118A/2



Serie 5200 Dubbelsidiga klädställ

	1 hattplan av kromade rör	
Längd (mm)	**EX5216**	**EX5216A**
1500	17974	21799
2000	20920	26008
3000	27624	35289
Längd (mm)	**EX5216/2**	**EX5216A/2**
1500	23844	27827
2000	28782	34026
3000	39318	47383

14 st ankarkrok/m

	1 hattplan av nät	
Längd (mm)	**EX5218**	**EX5218A**
1500	19870	21619
2000	23436	25764
3000	31274	25495
Längd (mm)	**EX5218/2**	**EX5218A/2**
1500	26051	27238
2000	32071	33513
3000	44293	46570

10 st ankarkrok/m

Höjd 1720 mm
Djup 746 mm

EX5216
EX5216A
EX5218
EX5218A

EX5216/2
EX5216A/2
EX5218/2
EX5218A/2



SERIE 500

Kapphyllor och skohyllor som tillverkas i valfria längder. Djup kapphylla 315 mm, vägghängd 350 mm / fristående skohylla 375 mm. Pulverlackade konsoler i vitt eller svart, andra färger efter förfrågan. Vi tillverkar även skohyllor i Serie 500 med valfritt antal skoplan. Mått och utförande anpassas efter kundens önskemål - begär offert.

Längden på hela Serie 500 går att måttanpassa upp till 9000 mm enligt individuella behov. Kontakta oss för offert.

SERIE 500 KAPPHYLLOR

Kapphylla med 1 hattplan av kromade rör

Längd (mm)	**EX516 för galgar** 2 st ankarkrok/ sektion	**EX516A med ankarkrok** 14 st ankarkrok/ meter
400	1664	2419
600	1704	2491
800	1770	2585
1000	2138	3121
1200	2521	3656
1500	3392	4583
1800	3949	5273
2000	4451	5725




EX516




EX516A

Kapphylla med 2 hattplan av kromade rör

Längd (mm)	**EX526 för galgar** 2 st ankarkrok/ sektion	**EX526A med ankarkrok** 14 st ankarkrok/ meter
400	2428	3256
600	2481	3319
800	2549	3386
1000	3176	4227
1200	3816	5077
1500	4862	6150
1800	5614	6959
2000	6142	7494



EX526



EX526A

SERIE 500 KAPPHYLLOR & SKOHYLLOR ÄR BEDÖMDA ENLIGT: BYGGVARU BEDÖMNINGEN

FORTS. SERIE 500 KAPPHYLLOR

Kapphylla med 1 hattplan av nät*

Längd (mm)	**EX518** för galgar 2 st ankarkrok/ sektion	**EX518A** med ankarkrok 10 st ankarkrok/ meter
400	1888	2346
600	1955	2414
800	2026	2479
1000	2535	3093
1200	3029	3719
1500	3914	4548
1800	4541	5237
2000	4966	5696



EX518



EX518A

Kapphylla med 2 hattplan av nät*

Längd (mm)	**EX528** för galgar 2 st ankarkrok/ sektion	**EX528A** med ankarkrok 10 st ankarkrok/ meter
400	2746	3320
600	2807	3387
800	2869	3454
1000	3386	4067
1200	3893	4562
1500	5097	5982
1800	5774	6901
2000	6228	7515



EX528



EX528A

** Serie 500 levereras med nät i samma färg som vald konsol.*

SERIE 500 SKOHYLLOR

Skohyllor, med 1 eller 2 hyllplan

Längd (mm)	1 plan rör EX566 (vägg) EX576 (golv)	1 plan nät* EX568 (vägg) EX578 (golv)	1 plan matta** EX569 (vägg) EX579 (golv)	2 plan rör EX566/2 (vägg) EX576/2 (golv)	2 plan nät* EX568/2 (vägg) EX578/2 (golv)	2 plan matta** EX569/2 (vägg) EX579/2 (golv)
400	1450	1528	2057	2703	2957	3697
600	1522	1581	2112	2751	3020	3756
800	1581	1657	2187	2828	3092	3824
1000	2007	2083	2605	3350	3691	4380
1200	2424	2494	3023	3879	4297	4932
1500	3107	3273	3872	5050	5398	6192
1800	3531	3705	4290	5864	6025	6699
2000	3816	3992	4562	6407	6449	7035



EX566



EX576



EX568/2



EX579/2

** Serie 500 levereras med nät i samma färg som vald konsol.*

*** Hyllplan belagd med 0,7 mm galvad plåt samt matta Forbo Duo Ribb, antracitgrå.*

SERIE 500 KAPPHYLLOR & SKOHYLLOR ÄR BEDÖMDA ENLIGT: BYGGVARU BEDÖMNINGEN

SERIE 500 FLERPLANS SKOHYLLOR



EX566 (rör) vägg, 6-plan, 1200 mm



EX576 (rör) golv, 5-plan, 2000 mm



EX568 (nät) golv, 9-plan, 1000 mm



EX569 (matta) vägg, 5-plan, 1000 mm



EX579 (matta) golv, 9-plan, 2000 mm



EX568 (nät) vägg, 4-plan, 800 mm

Längden på hela Serie 500 går att måttanpassa upp till 9000 mm enligt individuella behov. Kontakta oss för offert.

Skohylla med hyllplan av rör, 3-9 plan

Längd (mm) **Längre modeller -begär offert**	**3 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**	**4 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**	**5 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**	**6 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**	**7 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**	**8 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**	**9 plan rör** **EX566 (vägg)** **EX576 (golv)**
800	4258	5026	6125	6920	7715	8510	9306
900	4494	5351	6450	7245	8041	8835	9631
1000	4769	5677	6775	7571	8366	9162	9957
1100	5005	6002	7101	7896	8692	9487	10283
1200	5287	6431	7530	8324	9120	9915	10711
1300	6590	8318	10364	11954	13545	15136	16727
1400	6752	8541	10586	12177	13767	15358	16949
1500	6912	8764	10809	12400	13991	15581	17172
1600	7074	8986	11031	12622	14213	15803	17394
1700	7236	9209	11254	12845	14436	16027	17617
1800	7396	9431	11477	13067	14658	16249	17840
1900	7558	9655	11700	13291	14881	16472	18063
2000	7719	9877	11922	13513	15104	16694	18285
2100	7880	10100	12145	13736	15327	16918	18508
2200	8042	10322	12367	13958	15549	17140	18730
2300	8203	10545	12591	14181	15772	17363	18954
2400	8364	10768	12813	14404	15994	17585	19176

FORTS. SERIE 500 FLERPLANS SKOHYLLOR

Skohylla med hyllplan av nät, 3-9 plan

Längd (mm) Längre modeller -begär offert	3 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)	4 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)	5 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)	6 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)	7 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)	8 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)	9 plan nät EX568 (vägg) EX578 (golv)
800	4519	5701	6853	7701	8550	9398	10246
900	4749	5937	7088	7937	8785	9633	10482
1000	4979	6172	7324	8172	9020	9869	10717
1100	5211	6406	7558	8406	9255	10103	10951
1200	5441	6642	7793	8642	9490	10338	11187
1300	6736	8528	10680	12377	14073	15770	17467
1400	6951	8761	10912	12609	14306	16002	17699
1500	7030	8991	11142	12839	14536	16233	17930
1600	7473	9221	11373	13069	14766	16463	18160
1700	7688	9452	11603	13300	14996	16693	18390
1800	7694	9682	11833	13530	15227	16924	18620
1900	8164	9912	12063	13760	15457	17154	18851
2000	8144	10142	12294	13991	15687	17384	19081
2100	8632	10374	12525	14222	15919	17615	19312
2200	8848	10604	12755	14452	16149	17846	19542
2300	9063	10834	12986	14682	16379	18076	19773
2400	9278	11065	13216	14913	16609	18306	20003

Skohylla med hyllplan i galvad plåt beklädd med antracitgrå matta (Forbo Duo Ribb), 3-9 plan

Längd (mm) Längre modeller -begär offert	3 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)	4 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)	5 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)	6 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)	7 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)	8 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)	9 plan matta EX569 (vägg) EX579 (golv)
800	5671	6697	7955	8909	9864	10818	11773
900	5901	6928	8185	9139	10094	11048	12003
1000	6132	7158	8415	9370	10324	11279	12233
1100	6362	7388	8646	9600	10554	11509	12463
1200	6592	7618	8876	9830	10785	11739	12694
1300	7896	9505	11869	13777	15686	17595	19504
1400	8134	9767	12130	14039	15948	17857	19766
1500	8372	10027	12391	14300	16208	18117	20026
1600	8610	10289	12652	14561	16470	18379	20288
1700	8848	10549	12913	14822	16731	18640	20548
1800	9086	10811	13174	15083	16992	18901	20810
1900	9324	11072	13435	15344	17253	19162	21071
2000	9563	11333	13697	15606	17514	19423	21332
2100	9800	11594	13957	15866	17775	19684	21593
2200	10038	11855	14219	16128	18037	19945	21854
2300	10277	12116	14479	16388	18297	20206	22115
2400	10514	12378	14741	16650	18559	20468	22377

Längden på hela Serie 500 går att måttanpassa upp till 9000 mm enligt individuella behov. Kontakta oss för offert.

SERIE 300

Eleganta och prisvärda kapphyllor och skohyllor för kontor, bostäder och offentlig miljö. Serie 300 är en nätt och fin kapprumsserie som tillverkas i nedan angivna längder. För andra längder begär offert. Djup kapphylla och skohylla 285 mm, pulverlackade konsoler i vitt, svart eller antracitgrå.

Serie 300 i utförandet svart konsol och ekstav samt svart konsol och svarta rör, levereras med svarta ankarkrokar. Övriga alternativ levereras med förkromade ankarkrokar.

Längden på hela Serie 300 går att måttanpassa upp till 9000 mm enligt individuella behov. Kontakta oss för offert.

SERIE 300 KAPPHYLLA

Längd (mm)	**EX316** med rör i krom/svart/antracit 5 st ankarkrok/meter	**EX317** med ekstavar 5 st ankarkrok/meter	**EX318** med nät i samma färg som vald konsol, 5 st ankarkrok/m
400	1090	1277	1224
600	1131	1482	1321
800	1187	1620	1434
1000	1255	1781	1560
1200	1317	2036	1681
1500	2096	2518	2465
1800	2440	2999	2859
2000	2673	3386	3129
2400	3103	3803	3618



EX316



EX317



EX318

SERIE 300 SKOHYLLA

Längd (mm)	**EX366** med kromade eller svarta rör	**EX367** med ekstavar	**EX368** med nät i samma färg som vald konsol	**EX369** med matta*
400	1015	1205	1146	1288
600	1059	1380	1216	1420
800	1131	1482	1294	1569
1000	1213	1599	1378	1715
1200	1297	1824	1463	1869
1500	1920	2262	2062	2991
1800	2165	2671	2334	3482
2000	2448	2685	2513	3814
2400	2858	3263	2976	4429



EX366



EX367



EX368



EX369

**Hyllplan av 0,7 mm galvad plåt belagd med matta Forbo Duo Ribb antracitgrå.*

SERIE 300 KAPPHYLLOR & SKOHYLLOR ÄR BEDÖMDA ENLIGT: BYGGVARU BEDÖMNINGEN

SERIE 700

Kapphylla med konsoler och krok i stål, elförzinkade.
Hattplan av massiva trälister i ask eller ek.

Längd (mm)	Kapphylla EX710/ASK	Kapphylla EX710/EK
600	2333	2333
800	2570	2570
1000	2847	2847



Kapphylla EX710

Spegel EX700S	
Ram i ek. Mått 1250x500 mm.	3873
Ram i ask. Mått 1250x500 mm.	3873

SERIE 800

Björkplywood med ytskikt av laminat i svart eller vitt med rör i krom. 5 st ankarkrok/m. Tillverkad i valfria längder upp till 2400 mm. Djup kapphylla 300 mm, skohylla 355 mm. För utförande med laminat i andra kulörer - begär offert.

Längd (mm)	Kapphylla 2 hattplan EX826	Fristående skohylla EX856
800	3808	2707
1000	4022	2890
1200	4251	3074
1500	6515	4121
1800	6859	4396
2000	7088	4580
2400	7569	4947



Längd (mm)	Kroklist EX800KL	Antal krok (EX800KL)
800	2017	*5*
1000	2330	*7*
1200	2629	*8*
1500	3095	*10*
1800	3488	*12*
2000	3762	*13*
2400	4296	*16*





Spegel EX800S	
Ram i svart eller vitt.	
Mått 1180x535 mm	6276




EX800S

SERIE 2000


Klädställ som måttanpassas och tillverkas i byggbara sektioner. Vita skivor med massiva hörnstolpar i björk, bok eller ek. Hatt- och skoplan av förkromade rör, 2 ankarkrokar per sektion.
Utförande i laminat, faner eller lackade i kulör - begär offert.







EX2000E
Höjd 1900 mm
Djup 460 mm



EX2000D
Höjd 1900 mm
Djup 850 mm

Längd (mm)	Enkelsidigt klädställ EX2000E	Dubbelsidigt klädställ EX2000D
800	14874	24745
1000	15993	26674
1200	17129	28612
1600	25750	42350
2000	28005	46216
2400	30250	50091

Spegel EX2000S
Ram i björk eller ek.
Mått 1200x460 mm 6069



EX2000

SERIE 900 FLYTTBART KLÄDSTÄLL

EX900
Fällbart stativ i krom eller mörkgrå.
Höj- och sänkbart (H=1340-2140 mm). Mittstång finns som tillägg för en extra våning. Utdragbar klädstång på gavlar, maxbredd 1400+800 mm.

EX900/K	Fällbart klädställ, krom	4358
EX900/GR	Fällbart klädställ, mörkgrå pulverlack	4358
EX900/MK	Mittstång, krom	842
EX900/MG	Mittstång, mörkgrå	842



GALGAR

Trägalgar	Art. nr	Pris
Belagd med soft gummerad yta, svart	G100	111
Massiv ek, klarlackad	G5	163
Rak modell, klarlackad	G80	46
Rak modell, vit	G81	67
Rak modell, svart	G82	67
Rak modell, björk, formpressad	G50	102



G100



G80, G81, G82



G5



G50

Låsbar galge	Art. nr	Pris
Låsbar galge, formpressad björk	G-LB	1564



G-LB



SKENOR - BYGG DIN EGEN SKOHYLLA MED FLEXIBLA HYLLPLAN

Den justerbara skenan i pulverlackat stål är kompatibel med alla skohyllor vi tillverkar och finns i svart eller vit färg.
För att montera en hylla på skenor behövs fyra fästplattor med tillhörande skruvar.

Skenans längd: 1800 mm
Skenans bredd: 51 mm
Skenans djup: 21 mm

Produkter	Pris/st
Skena (beställs styckvis)	402
Set, fästplatta med skruvar (behövs 4 st set/hylla)	33




Skenor med fästplatta till hyllplan från valfri serie.



Skenor möjliggör olika avstånd mellan hyllplanen.

SERIE 1020 & 1021 KROKLISTER OCH KLÄDHÄNGARE



EX/KL 1020

KROKLIST EX/KL 1020
Trälist: D=21 mm, H=93 mm.
Totalmått med krok: D=101 mm, H=175 mm
Tillverkas i valfri längd, max 2400 mm.

Längd (mm)	Furu 1-2 st	Furu 3-6 st	Furu 7 st-	Ek 1-2 st	Ek 3-6 st	Ek 7 st-	Björk vit-svart 1-2 st	Björk vit-svart 3-6 st	Björk vit-svart 7 st-	Krok (antal)
300	541	421	303	666	534	418	573	460	348	*2*
600	886	693	498	1155	927	707	952	765	577	*4*
900	1263	987	707	1664	1334	996	1338	1075	811	*6*
1000	1449	1132	815	1926	1539	1155	1545	1242	937	*7*
1200	1609	1255	902	2227	1760	1291	1725	1384	1046	*8*
1500	1990	1553	1118	2622	2105	1589	2122	1700	1284	*10*
2000	2668	2085	1500	3555	2856	2149	3045	2443	1844	*13*



EX/KL 1021

KROKLIST EX/KL 1021
Trälist: D=21 mm, H: 93 mm.
Totalmått med krok: D=64 mm, H=93 mm
Tillverkas i valfri längd, max 2400 mm.

Längd (mm)	Furu 1-2 st	Furu 3-6 st	Furu 7 st-	Ek 1-2 st	Ek 3-6 st	Ek 7 st-	Björk vit-svart 1-2 st	Björk vit-svart 3-6 st	Björk vit-svart 7 st-	Krok (antal)
300	524	421	317	614	494	335	516	414	313	*2*
600	833	669	505	1075	861	649	857	688	519	*4*
900	1151	925	698	1535	1232	930	1209	971	733	*6*
1000	1332	1070	807	1761	1413	1067	1428	1146	866	*7*
1200	1487	1194	902	2003	1609	1215	1609	1291	974	*8*
1500	1801	1439	1091	2402	1926	1457	1962	1576	1190	*10*
2000	2083	1726	1371	2835	2346	1860	2668	2235	1803	*13*

Våra produkters
FÄRGNUMMER

VIT: RAL 9016
SVART: RAL 9005
GRÅ: RAL 9006
ANTRACITGRÅ: RAL 7043