LD Seating

Price list 3/2026

Valid until 31. 3. 2027
Generated 20. 3. 2026 10:39

The stated prices are excluding VAT.

ldseating.com

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

LD Seating

Price list 3/2026

Duo

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
Duo DU-01 • conference chair • plastic seat and back • stackable • basic version without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **DU-01-N1** • black steel powder coated 4 leg base	1 512 SEK	- - -	- - -	- - -
DU-01-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	1 512 SEK	- - -	- - -	- - -
DU-01-N7 • bronze steel powder coated 4 leg base	1 628 SEK	- - -	- - -	- - -
DU-01-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base	1 628 SEK	- - -	- - -	- - -
Duo DU-02 • conference chair • upholstered seat, plastic back • stackable • basic version without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **DU-02-N1** • black steel powder coated 4 leg base	- - -	1 628 SEK	1 715 SEK	1 802 SEK
DU-02-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	- - -	1 628 SEK	1 715 SEK	1 802 SEK
DU-02-N7 • bronze steel powder coated 4 leg base	- - -	1 744 SEK	1 831 SEK	1 919 SEK
DU-02-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	1 744 SEK	1 831 SEK	1 919 SEK
Duo DU-03 • conference chair • upholstered seat and backrest • stackable • basic version without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **DU-03-N1** • black steel powder coated 4 leg base	- - -	1 890 SEK	2 035 SEK	2 209 SEK
DU-03-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	- - -	1 890 SEK	2 035 SEK	2 209 SEK
DU-03-N7 • bronze steel powder coated 4 leg base	- - -	2 006 SEK	2 151 SEK	2 326 SEK
DU-03-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	2 006 SEK	2 151 SEK	2 326 SEK

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
Duo DU-01,R60 • conference chair • plastic seat and back • stackable • basic version without armrests				
 **DU-01-N1,RU60** • black steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	1 715 SEK	- - -	- - -	- - -
DU-01-N2,RM60-GR • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base • gray rubber castors for hard floors, Ø 60 mm	1 715 SEK	- - -	- - -	- - -
DU-01-N7,RU60 • bronze steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	1 831 SEK	- - -	- - -	- - -
DU-01-N12,RU60 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	1 831 SEK	- - -	- - -	- - -
Duo DU-02,R60 • conference chair • upholstered seat, plastic back • stackable • basic version without armrests				
 **DU-02-N1,RU60** • black steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	1 831 SEK	1 919 SEK	2 006 SEK
DU-02-N2,RM60-GR • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base • gray rubber castors for hard floors, Ø 60 mm	- - -	1 831 SEK	1 919 SEK	2 006 SEK
DU-02-N7,RU60 • bronze steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	1 948 SEK	2 035 SEK	2 122 SEK
DU-02-N12,RU60 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	1 948 SEK	2 035 SEK	2 122 SEK
Duo DU-03,R60 • conference chair • upholstered seat and backrest • stackable • basic version without armrests				
 **DU-03-N1,RU60** • black steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	2 093 SEK	2 238 SEK	2 413 SEK
DU-03-N2,RM60-GR • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base • gray rubber castors for hard floors, Ø 60 mm	- - -	2 093 SEK	2 238 SEK	2 413 SEK
DU-03-N7,RU60 • bronze steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	2 209 SEK	2 355 SEK	2 558 SEK
DU-03-N12,RU60 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	2 209 SEK	2 355 SEK	2 558 SEK
 **Duo DU-01-BE2** • two seat bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black nylon base made of recycled material • no gliders	5 698 SEK	5 901 SEK	6 076 SEK	6 250 SEK

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
 **Duo DU-01-BE2T** • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black laminate side table 455x455mm • black nylon base made of recycled material • two seat bench with side table • no gliders	7 936 SEK	8 140 SEK	8 314 SEK	8 518 SEK
 **Duo DU-01-BE3** • three seat bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black nylon base made of recycled material • no gliders	7 529 SEK	7 849 SEK	8 140 SEK	8 430 SEK
 **Duo DU-01-BE3T** • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black laminate side table 455x455mm • black nylon base made of recycled material • three seat bench with side table • no gliders	10 058 SEK	10 378 SEK	10 698 SEK	10 988 SEK
 **Duo DU-01-BE4** • four seat bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black nylon base made of recycled material • no gliders	9 913 SEK	10 320 SEK	10 727 SEK	11 105 SEK

Optional features and modifications	Duo
Armrests	
 **BR-DU-01** • nylon armrests in the colour according to the selected combination of plastic components for the seat and backrest • connected to seat and backrest	291 SEK
Others	
SE-OP • complementary color scheme of plastic parts	0 SEK
Armrests	
 **BR-DU-02** • nylon armrests in the colour according to the selected combination of plastic components for the seat and backrest • connected to backrest	174 SEK
 **BR-DU-01,BE2** • nylon armrests in the colour according to the selected combination of plastic components for the seat and backrest • connected to seat and backrest • 2 pairs • for two-seat benches	610 SEK
 **BR-DU-01,BE3** • nylon armrests in the colour according to the selected combination of plastic components for the seat and backrest • connected to seat and backrest • 3 pairs • for three-seat benches	901 SEK

Optional features and modifications	Duo



BR-DU-01,BE4

- nylon armrests in the colour according to the selected combination of plastic components for the seat and backrest
- connected to seat and backrest
- 4 pairs
- for four-seat benches

1 192 SEK

Gliders



GM

- felt anti-scratch glider pads for hard floors

87 SEK

Castors



RM60

- black rubber castors for hard floors, Ø 60 mm

0 SEK

Others



TP

- black right hand folding table
- for conference models with BR01 armrests

843 SEK



SR

- row connectors
- for models with a 4-legged base without castors

29 SEK



SR-BR

- row connectors
- for models with a 4-legged base without castors
- for models with armrests only

29 SEK



DV-2

- trolley for stacking, handling and moving
- for 4 leg base models

1 454 SEK

Product information	Duo

Warranty **3 years**

The following combinations of colours of plastic seats and backrests can be chosen: black-black (BL), white-grey (WH/GR), blue-grey (BLU/GR), brown-brown (BRN), green-green (GRN).

Fabric Collection Category	1	2	3	4
Dream+ 100BL • conference chair • upholstered seat, plastic back • black perforated backrest • black plastic seat cover • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **100BL-N1** • black steel powder coated 4 leg base	1 657 SEK	1 744 SEK	1 831 SEK	- - -
100BL-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	1 686 SEK	1 802 SEK	1 860 SEK	- - -
100BL-N4 • chrome plated 4 leg base	1 744 SEK	1 860 SEK	1 948 SEK	- - -
Dream+ 100BL,BR • conference chair • upholstered seat, plastic back • black perforated backrest • black plastic seat cover • stackable • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **100BL-N1,BR** • black steel powder coated 4 leg base	1 860 SEK	1 977 SEK	2 035 SEK	- - -
100BL-N2,BR • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	1 890 SEK	2 006 SEK	2 093 SEK	- - -
100BL-N4,BR • chrome plated 4 leg base	1 977 SEK	2 093 SEK	2 151 SEK	- - -
Dream+ 101BL-Z • conference chair • upholstered seat, plastic back • black perforated backrest • black plastic seat cover • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **101BL-Z-N1** • black powder coated steel cantilever base	2 297 SEK	2 413 SEK	2 471 SEK	- - -
101BL-Z-N2 • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	2 355 SEK	2 471 SEK	2 616 SEK	- - -
101BL-Z-N4 • chrome plated steel cantilever base	2 529 SEK	2 674 SEK	2 762 SEK	- - -

Fabric Collection Category	1	2	3	4
Dream+ 101BL-Z,BR • conference chair • upholstered seat, plastic back • black perforated backrest • black plastic seat cover • stackable • black nylon armrests • plastic gliders				
 **101BL-Z-N1,BR** • black powder coated steel cantilever base	2 529 SEK	2 674 SEK	2 762 SEK	- - -
101BL-Z-N2,BR • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	2 645 SEK	2 762 SEK	2 820 SEK	- - -
101BL-Z-N4,BR • chrome plated steel cantilever base	2 791 SEK	2 936 SEK	2 994 SEK	- - -
Dream+ 103BL • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic seat cover • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **103BL-N1** • black steel powder coated 4 leg base	1 744 SEK	1 948 SEK	2 151 SEK	- - -
103BL-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	1 802 SEK	1 977 SEK	2 180 SEK	- - -
103BL-N4 • chrome plated 4 leg base	1 860 SEK	2 035 SEK	2 297 SEK	- - -
Dream+ 103BL,BR • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic seat cover • stackable • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **103BL-N1,BR** • black steel powder coated 4 leg base	1 977 SEK	2 151 SEK	2 413 SEK	- - -
103BL-N2,BR • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 006 SEK	2 180 SEK	2 442 SEK	- - -
103BL-N4,BR • chrome plated 4 leg base	2 151 SEK	2 355 SEK	2 645 SEK	- - -
Dream+ 104BL-Z • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic seat cover • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **104BL-Z-N1** • black powder coated steel cantilever base	2 413 SEK	2 645 SEK	2 849 SEK	- - -
104BL-Z-N2 • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	2 471 SEK	2 704 SEK	2 965 SEK	- - -
104BL-Z-N4 • chrome plated steel cantilever base	2 674 SEK	2 849 SEK	3 110 SEK	- - -

Fabric Collection Category	1	2	3	4
Dream+ 104BL-Z,BR • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic seat cover • stackable • black nylon armrests • plastic gliders				
 **104BL-Z-N1,BR** • black powder coated steel cantilever base	2 674 SEK	2 849 SEK	3 110 SEK	- - -
104BL-Z-N2,BR • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	2 762 SEK	2 965 SEK	3 169 SEK	- - -
104BL-Z-N4,BR • chrome plated steel cantilever base	2 936 SEK	3 110 SEK	3 314 SEK	- - -
Dream+ 512BL • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • mesh backrest in SWING, THEO NETS, OMEGA or RHYTHM upholstery • black plastic seat cover • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **512BL-N1** • black steel powder coated 4 leg base	2 209 SEK	2 297 SEK	2 384 SEK	2 471 SEK
512BL-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 238 SEK	2 326 SEK	2 442 SEK	2 558 SEK
512BL-N4 • chrome plated 4 leg base	2 326 SEK	2 384 SEK	2 529 SEK	2 645 SEK
Dream+ 512BL,BR • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • mesh backrest in SWING, THEO NETS, OMEGA or RHYTHM upholstery • black plastic seat cover • stackable • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **512BL-N1,BR** • black steel powder coated 4 leg base	2 442 SEK	2 529 SEK	2 674 SEK	2 762 SEK
512BL-N2,BR • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 471 SEK	2 558 SEK	2 704 SEK	2 791 SEK
512BL-N4,BR • chrome plated 4 leg base	2 558 SEK	2 674 SEK	2 791 SEK	2 878 SEK
Dream+ 512BL-Z • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • mesh backrest in SWING, THEO NETS, OMEGA or RHYTHM upholstery • black plastic seat cover • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **512BL-Z-N1** • black powder coated steel cantilever base	2 936 SEK	3 023 SEK	3 140 SEK	3 227 SEK
512BL-Z-N2 • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	2 965 SEK	3 052 SEK	3 169 SEK	3 256 SEK
512BL-Z-N4 • chrome plated steel cantilever base	3 023 SEK	3 140 SEK	3 256 SEK	3 343 SEK

Fabric Collection Category	1	2	3	4
Dream+ 512BL-Z,BR • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • mesh backrest in SWING, THEO NETS, OMEGA or RHYTHM upholstery • black plastic seat cover • stackable • black nylon armrests • plastic gliders				
512BL-Z-N1,BR • black powder coated steel cantilever base	3 140 SEK	3 256 SEK	3 343 SEK	3 430 SEK
512BL-Z-N2,BR • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	3 169 SEK	3 285 SEK	3 401 SEK	3 517 SEK
512BL-Z-N4,BR • chrome plated steel cantilever base	3 256 SEK	3 343 SEK	3 459 SEK	3 576 SEK

Optional features and modifications	Dream+
Gliders	
GM • felt anti-scratch glider pads for hard floors	87 SEK
Others	
N,RM60 • 4-leg base with wheels • black rubber castors for hard floors, Ø 60 mm • 4-leg black (N1) and grey (N2) models only	320 SEK
N,RU60 • 4-leg base with wheels • black castors for carpets, Ø 60 mm • 4-leg black (N1) and grey (N2) models only	320 SEK
TP • black right hand folding table • for conference models with black nylon armrests	901 SEK
SR • row connectors • for 4 leg base models	116 SEK
DV-2 • trolley for stacking, handling and moving • for 4 leg base models	1 454 SEK

Warranty

3 years

To connect the chairs in rows, each chair must be equipped with the SR linking device from the factory, mounting the linking device later is not possible.

The following mesh is available for models with a mesh back: SWING (B), THEO NETS (B), OMEGA (B), and RHYTHM (B).

Oslo

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5	6	7
Oslo 227 • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell, stitched detail							
227,F80-N6 • aluminium chromed armrests • 5-star aluminium base, polished • black castors for carpets, Ø 60 mm	4 506 SEK	4 913 SEK	5 349 SEK	5 756 SEK	7 413 SEK	8 023 SEK	8 140 SEK
227,F80-N1 • black aluminium armrests • black 5 star aluminium base • black castors for carpets, Ø 60 mm	4 680 SEK	5 087 SEK	5 523 SEK	5 930 SEK	7 587 SEK	8 198 SEK	8 314 SEK
227,F80-N0 • white aluminium armrests • white 5-star aluminium base • white rubber castors for hard floors, Ø 60 mm	4 680 SEK	5 087 SEK	5 523 SEK	5 930 SEK	7 587 SEK	8 198 SEK	8 314 SEK
Oslo 227-RA • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell, stitched detail • rocking mechanism RA - no lock							
227-RA,F80-N6 • aluminium chromed armrests • 5-star aluminium base, polished • black castors for carpets, Ø 60 mm	5 407 SEK	5 872 SEK	6 279 SEK	6 744 SEK	8 430 SEK	9 070 SEK	9 186 SEK
227-RA,F80-N1 • black aluminium armrests • black 5 star aluminium base • black castors for carpets, Ø 60 mm	5 843 SEK	6 250 SEK	6 657 SEK	7 122 SEK	8 837 SEK	9 419 SEK	9 564 SEK
227-RA,F80-N0 • white aluminium armrests • white 5-star aluminium base • white rubber castors for hard floors, Ø 60 mm	5 843 SEK	6 250 SEK	6 657 SEK	7 122 SEK	8 837 SEK	9 419 SEK	9 564 SEK
Oslo 227,F34 • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell, stitched detail • plastic gliders							
227,F34-N1 • black 4-star aluminium base • black aluminium armrests	4 535 SEK	4 971 SEK	5 349 SEK	5 843 SEK	7 558 SEK	8 140 SEK	8 256 SEK
227,F34-N6 • aluminium chromed armrests • 4-star aluminium base, polished	4 419 SEK	4 884 SEK	5 262 SEK	5 756 SEK	7 442 SEK	8 052 SEK	8 169 SEK
Oslo 227-RA,F34 • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell, stitched detail • rocking mechanism RA - no lock • plastic gliders							
227-RA,F34-N1 • black 4-star aluminium base • black aluminium armrests	5 349 SEK	5 814 SEK	6 221 SEK	6 686 SEK	8 372 SEK	9 012 SEK	9 128 SEK
227-RA,F34-N6 • aluminium chromed armrests • 4-star aluminium base, polished	5 407 SEK	5 872 SEK	6 279 SEK	6 744 SEK	8 430 SEK	9 070 SEK	9 186 SEK

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5	6	7
 **Oslo 227-K-N6** • easily replaceable plastic gliders for carpets • swivel conference chair • fully upholstered shell, stitched detail • aluminium chromed armrests • 4-star aluminium base, polished	6 047 SEK	6 454 SEK	6 919 SEK	7 326 SEK	9 070 SEK	9 680 SEK	9 826 SEK
 **Oslo 229** • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell, stitched detail • aluminium chromed armrests • high gas lift with a footring • black 5-star nylon base • plastic gliders	5 436 SEK	5 901 SEK	6 308 SEK	6 773 SEK	8 459 SEK	9 099 SEK	9 215 SEK
 **Oslo 225-Z** • conference chair • fully upholstered shell, stitched detail • stackable • armrests with black nylon cover • plastic gliders							
225-Z-N1 • black powder coated steel cantilever base	2 878 SEK	3 256 SEK	3 721 SEK	4 099 SEK	5 756 SEK	6 308 SEK	6 424 SEK
225-Z-N2 • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	2 878 SEK	3 256 SEK	3 721 SEK	4 099 SEK	5 756 SEK	6 308 SEK	6 424 SEK
225-Z-N4 • chrome plated steel cantilever base	2 878 SEK	3 256 SEK	3 721 SEK	4 099 SEK	5 756 SEK	6 308 SEK	6 424 SEK
Oslo 226-Q • conference chair • fully upholstered shell, stitched detail • plastic gliders							
226-Q-N1 • black powder coated wire steel base	3 140 SEK	3 517 SEK	3 954 SEK	4 361 SEK	5 988 SEK	6 570 SEK	6 715 SEK
226-Q-N0 • white powder coated wire steel base	3 140 SEK	3 517 SEK	3 954 SEK	4 361 SEK	5 988 SEK	6 570 SEK	6 715 SEK
226-Q-N4 • chrome plated wire steel base	2 878 SEK	3 256 SEK	3 721 SEK	4 099 SEK	5 756 SEK	6 308 SEK	6 424 SEK
 **226-Q-N12** • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) powder coated wire steel base	3 256 SEK	3 663 SEK	4 070 SEK	4 506 SEK	6 105 SEK	6 715 SEK	6 831 SEK
226-Q-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) powder coated wire steel base	3 256 SEK	3 663 SEK	4 070 SEK	4 506 SEK	6 105 SEK	6 715 SEK	6 831 SEK
226-Q-N14 • signal red (RAL 3001) powder coated wire steel base	3 256 SEK	3 663 SEK	4 070 SEK	4 506 SEK	6 105 SEK	6 715 SEK	6 831 SEK
226-Q-N15 • pigeon blue (RAL 5014) powder coated wire steel base	3 256 SEK	3 663 SEK	4 070 SEK	4 506 SEK	6 105 SEK	6 715 SEK	6 831 SEK
226-Q-N16 • honey yellow (RAL 1005) powder coated wire steel base	3 256 SEK	3 663 SEK	4 070 SEK	4 506 SEK	6 105 SEK	6 715 SEK	6 831 SEK
 **Oslo 228-Z-N4** • conference chair • fully upholstered shell, stitched detail • stackable • without armrests • chrome plated steel cantilever base • teflon gliders for carpets	3 459 SEK	3 924 SEK	4 331 SEK	4 826 SEK	6 512 SEK	7 122 SEK	7 238 SEK

Optional features and modifications	Oslo

Others



BR-P

- leather armrest cover
- leather colour according to the sampler Panama Leather
- only for models with aluminium armrests

174 SEK

Armrests



MINUS-BR

- price reduction for no armrests

-756 SEK

Gliders



GM

- felt anti-scratch glider pads for hard floors

87 SEK

Castors



RM37

- black universal castors, Ø 37 mm
- replacement for gliders for bases F34-N6 / F37-N6

0 SEK



RM60

- black rubber castors for hard floors, Ø 60 mm

0 SEK



RM60-N4

- universal castors, Ø 60 mm
- chrome twin-wheel castor

640 SEK

Castors and gliders

RM50-BRK

- black rubber castors for hard floors with brake, Ø 50 mm
- blocking of movement after loading the chair
- replacement for gliders for high piston models

0 SEK

Others



G30

- gas lift with position memory
- for models with 4-star aluminium base F34-N6
- If unladen, the piston slides into the highest position and turns into its initial location

698 SEK

Product information	Oslo

Warranty

5 years

Cannot be upholstered in CORK (5) fabric.

Seance

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5
 **Seance 090** • conference chair • stackable • upholstered seat and backrest • low backrest • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
090-N1 • black steel powder coated 4 leg base	2 355 SEK	2 558 SEK	2 820 SEK	3 081 SEK	3 983 SEK
090-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 413 SEK	2 645 SEK	2 878 SEK	3 169 SEK	4 041 SEK
 **Seance 090,BR** • conference chair • stackable • upholstered seat and backrest • low backrest • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
090-N1,BR-N1 • black steel powder coated 4 leg base	2 616 SEK	2 791 SEK	3 052 SEK	3 285 SEK	4 215 SEK
090-N2,BR-N1 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 674 SEK	2 849 SEK	3 110 SEK	3 372 SEK	4 273 SEK
 **Seance 096-Z** • conference chair • upholstered seat and backrest • low backrest • stackable • armrests with black PUR cover • teflon gliders for carpets					
096-Z-N1 • black powder coated steel cantilever base	3 924 SEK	4 099 SEK	4 390 SEK	4 680 SEK	5 552 SEK
096-Z-N2 • grey powder coated (RAL 9006) steel cantilever base	3 924 SEK	4 099 SEK	4 390 SEK	4 680 SEK	5 552 SEK
096-Z-N4 • chrome plated steel cantilever base	3 924 SEK	4 099 SEK	4 390 SEK	4 680 SEK	5 552 SEK
 **Seance 099-2** • two seat bench • upholstered seat and backrest • low backrest • plastic gliders					
099-2-N1 • black powder coated steel base	6 919 SEK	7 442 SEK	7 820 SEK	8 401 SEK	10 320 SEK
099-2-N2 • RAL 9006 grey powder coated steel base	7 035 SEK	7 587 SEK	7 936 SEK	8 518 SEK	10 436 SEK

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5
 **Seance 099-2T** • two seat bench with side table • upholstered seat and backrest • low backrest • plastic gliders					
099-2T-N1 • black laminate side table 455x455mm • black powder coated steel base	8 111 SEK	8 779 SEK	9 244 SEK	9 855 SEK	11 744 SEK
099-2T-N2 • grey laminate side table 455x455mm • RAL 9006 grey powder coated steel base	8 285 SEK	8 924 SEK	9 273 SEK	9 884 SEK	11 802 SEK
 **Seance 099-3** • three seat bench • upholstered seat and backrest • low backrest • plastic gliders					
099-3-N1 • black powder coated steel base	9 273 SEK	10 145 SEK	10 872 SEK	11 715 SEK	14 651 SEK
099-3-N2 • RAL 9006 grey powder coated steel base	9 506 SEK	10 291 SEK	11 018 SEK	11 890 SEK	14 797 SEK
 **Seance 099-3T** • three seat bench with side table • upholstered seat and backrest • low backrest • plastic gliders					
099-3T-N1 • black laminate side table 455x455mm • black powder coated steel base	10 843 SEK	11 686 SEK	12 384 SEK	13 285 SEK	16 192 SEK
099-3T-N2 • grey laminate side table 455x455mm • RAL 9006 grey powder coated steel base	10 930 SEK	11 744 SEK	12 529 SEK	13 401 SEK	16 308 SEK
 **Seance 099-4** • four seat bench • upholstered seat and backrest • low backrest • plastic gliders					
099-4-N1 • black powder coated steel base	12 035 SEK	13 023 SEK	14 099 SEK	15 262 SEK	19 128 SEK
099-4-N2 • RAL 9006 grey powder coated steel base	12 151 SEK	13 140 SEK	14 244 SEK	15 407 SEK	19 302 SEK

Optional features and modifications	Seance
Armrests	
BR-N2 • grey nylon armrests and grey seat cover for 4-leg models (surcharge for models with black nylon armrests)	87 SEK
Others	
BR-P • leather armrest cover • for cantilever models • leather colour according to the sampler Panama Leather	174 SEK
Gliders	
 **GM** • felt anti-scratch glider pads for hard floors • cannot be used in benches	87 SEK

Optional features and modifications	Seance

Others



N,RU60

- 4-leg base with wheels
- black castors for carpets, Ø 60 mm
- 4-leg black (N1) and grey (N2) models only

320 SEK



TP

- black right hand folding table
- for conference models with nylon armrests

1 017 SEK



BS-N1

- black wire basket underseat
- removable

436 SEK



BS-N2

- RAL 9006 grey wire basket underseat
- removable

465 SEK



SR

- linking devices with a safety lock
- for 4 leg base models

378 SEK



DV-2

- trolley for stacking, handling and moving
- for 4 leg base models

1 454 SEK

Product information	Seance
Warranty	**7 years**

To connect the chairs in rows, each chair must be equipped with the SR linking device from the factory, mounting the linking device later is not possible.

The seat basket for 4-leg models cannot be ordered later. The basket is removable.

Seance Art

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5
Seance Art 193 • conference chair • stackable • upholstered seat and backrest • conical medium backrest • black plastic seat cover • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
 **193-N1** • black steel powder coated 4 leg base	2 616 SEK	2 791 SEK	3 052 SEK	3 285 SEK	4 215 SEK
193-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 645 SEK	2 820 SEK	3 081 SEK	3 314 SEK	4 244 SEK
Seance Art 193,BR • conference chair • stackable • upholstered seat and backrest • conical medium backrest • black plastic seat cover • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
 **193-N1,BR-N1** • black steel powder coated 4 leg base	2 820 SEK	3 023 SEK	3 256 SEK	3 517 SEK	4 419 SEK
193-N2,BR-N1 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 849 SEK	3 052 SEK	3 285 SEK	3 634 SEK	4 448 SEK
Seance Art 190 • conference chair • stackable • upholstered seat, black plastic backrest • conical medium backrest • black plastic seat cover • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
 **190-N1** • black steel powder coated 4 leg base	2 355 SEK	2 442 SEK	2 704 SEK	2 878 SEK	3 517 SEK
190-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 413 SEK	2 558 SEK	2 791 SEK	2 994 SEK	3 663 SEK
Seance Art 190,BR • conference chair • stackable • upholstered seat, black plastic backrest • conical medium backrest • black plastic seat cover • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
 **190-N1,BR-N1** • black steel powder coated 4 leg base	2 616 SEK	2 704 SEK	2 936 SEK	3 110 SEK	3 808 SEK
190-N2,BR-N1 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 674 SEK	2 791 SEK	3 023 SEK	3 198 SEK	3 866 SEK

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5
Seance Art 180 • conference chair • stackable • upholstered seat, grey plastic backrest • conical medium backrest • grey plastic seat cover • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
 **180-N1** • black steel powder coated 4 leg base	2 442 SEK	2 616 SEK	2 820 SEK	3 023 SEK	3 692 SEK
180-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 558 SEK	2 674 SEK	2 878 SEK	3 081 SEK	3 750 SEK
Seance Art 180,BR • conference chair • stackable • upholstered seat, grey plastic backrest • conical medium backrest • grey plastic seat cover • grey nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets					
 **180-N1,BR-N2** • black steel powder coated 4 leg base	2 791 SEK	2 878 SEK	3 110 SEK	3 285 SEK	3 983 SEK
180-N2,BR-N2 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	2 849 SEK	2 994 SEK	3 198 SEK	3 372 SEK	4 041 SEK

Optional features and modifications	Seance Art
Armrests	
BR-N2 • grey nylon armrests and grey seat cover for 4-leg models (surcharge for models with black nylon armrests)	87 SEK
Gliders	
 **GM** • felt anti-scratch glider pads for hard floors	87 SEK
Others	
 **N,RU60** • 4-leg base with wheels • black castors for carpets, Ø 60 mm • 4-leg black (N1) and grey (N2) models only	320 SEK
 **TP** • black right hand folding table • for conference models with nylon armrests	1 017 SEK
 **BS-N1** • black wire basket underseat • removable	436 SEK
 **BS-N2** • RAL 9006 grey wire basket underseat • removable	465 SEK

Optional features and modifications	Seance Art
 **SR** • linking devices with a safety lock • for 4 leg base models	378 SEK
 **DV-2** • trolley for stacking, handling and moving • for 4 leg base models	1 454 SEK

Product information	Seance Art
Warranty	7 years

To connect the chairs in rows, each chair must be equipped with the SR linking device from the factory, mounting the linking device later is not possible.

The seat basket for 4-leg models cannot be ordered later. The basket is removable.

LD Seating

Price list 3/2026

Seance Care

Fabric Collection Category	1	2	3	4	5	6	7
 **Seance Care 070,BR** • conference chair • fully upholstered shell • stackable • black nylon armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets							
070-N1,BR-N1 • black steel powder coated 4 leg base	3 634 SEK	3 983 SEK	4 390 SEK	4 913 SEK	6 454 SEK	6 948 SEK	7 035 SEK
070-N2,BR-N1 • grey (RAL 9006) steel powder coated 4 leg base	3 721 SEK	4 070 SEK	4 506 SEK	5 029 SEK	6 570 SEK	7 064 SEK	7 151 SEK
 **Seance Care 072,F37-N6** • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell • rocking mechanism with a locking option in the starting position • 5-star aluminium base, polished • black castors for carpets, Ø 60 mm • basic version without armrests	4 913 SEK	5 262 SEK	5 727 SEK	6 221 SEK	7 791 SEK	8 256 SEK	8 314 SEK
 **Seance Care 073,F37-N6** • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell • low backrest • rocking mechanism with a locking option in the starting position • high gas lift with a footring • 5-star aluminium base, polished • plastic gliders • basic version without armrests	5 698 SEK	6 047 SEK	6 454 SEK	6 977 SEK	8 547 SEK	9 012 SEK	9 070 SEK
 **Seance Care 076-Z** • conference chair • fully upholstered shell • stackable • armrests with black PUR cover • plastic gliders							
076-Z-N1 • black powder coated steel cantilever base	4 041 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 320 SEK	6 948 SEK	7 355 SEK	7 442 SEK
076-Z-N4 • chrome plated steel cantilever base	4 041 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 320 SEK	6 948 SEK	7 355 SEK	7 442 SEK

Optional features and modifications	Seance Care
Armrests	
BR-N2 • grey nylon armrests and grey seat cover for 4-leg models (surcharge for models with black nylon armrests)	87 SEK
Others	

BR-P

- leather armrest cover
- for cantilever models
- leather colour according to the sampler Panama Leather

174 SEK

Optional features and modifications	Seance Care

Armrests



BR-785-N6

- polished aluminium armrests

1 337 SEK

Gliders



GM

- felt anti-scratch glider pads for hard floors

87 SEK

Castors



RM60

- black rubber castors for hard floors, Ø 60 mm

0 SEK



RM60-N4

- universal castors, Ø 60 mm
- chrome twin-wheel castor

640 SEK

Castors and gliders

RM50-BRK

- black rubber castors for hard floors with brake, Ø 50 mm
- blocking of movement after loading the chair
- replacement for gliders for high piston models

0 SEK

Others



TP

- black right hand folding table
- for conference models with nylon armrests

1 017 SEK



SR

- linking devices with a safety lock
- for 4 leg base models

378 SEK

Product information	Seance Care

Warranty — **7 years**

Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
Sunrise 152 • conference chair • fully upholstered shell • stackable • basic version without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets								
152-N1 • black steel powder coated 4 leg base	- - -	2 267 SEK	2 645 SEK	2 965 SEK	3 314 SEK	4 738 SEK	5 291 SEK	5 378 SEK
152-N0 • white steel powder coated 4 leg base	- - -	2 267 SEK	2 645 SEK	2 965 SEK	3 314 SEK	4 738 SEK	5 291 SEK	5 378 SEK
152-N4 • chrome plated 4 leg base	- - -	2 064 SEK	2 384 SEK	2 733 SEK	3 140 SEK	4 535 SEK	5 087 SEK	5 174 SEK
152-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-N14 • signal red (RAL 3001) steel powder coated 4 leg base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-N15 • pigeon blue (RAL 5014) steel powder coated 4 leg base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-N16 • honey yellow (RAL 1005) steel powder coated 4 leg base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK



Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
Sunrise 152,BR • conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets								
152-N1,BR • black steel powder coated 4 leg base	- - -	3 750 SEK	4 302 SEK	4 767 SEK	5 262 SEK	7 500 SEK	8 227 SEK	8 372 SEK
152-N0,BR • white steel powder coated 4 leg base	- - -	3 750 SEK	4 302 SEK	4 767 SEK	5 262 SEK	7 500 SEK	8 227 SEK	8 372 SEK
152-N4,BR • chrome plated 4 leg base	- - -	3 547 SEK	4 070 SEK	4 535 SEK	5 087 SEK	7 268 SEK	8 023 SEK	8 169 SEK
152-N12,BR • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-N13,BR • brick (PANTONE 17-1532 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-N14,BR • signal red (RAL 3001) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-N15,BR • pigeon blue (RAL 5014) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-N16,BR • honey yellow (RAL 1005) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
Sunrise 152-Q • conference chair • fully upholstered shell • stackable • basic version without armrests • plastic gliders								
152-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	2 267 SEK	2 645 SEK	2 965 SEK	3 314 SEK	4 738 SEK	5 291 SEK	5 378 SEK
152-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	2 267 SEK	2 645 SEK	2 965 SEK	3 314 SEK	4 738 SEK	5 291 SEK	5 378 SEK
152-Q-N4 • chrome plated wire steel base	- - -	2 064 SEK	2 384 SEK	2 733 SEK	3 140 SEK	4 535 SEK	5 087 SEK	5 174 SEK
152-Q-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) powder coated wire steel base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-Q-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) powder coated wire steel base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-Q-N14 • signal red (RAL 3001) powder coated wire steel base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-Q-N15 • pigeon blue (RAL 5014) powder coated wire steel base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK
152-Q-N16 • honey yellow (RAL 1005) powder coated wire steel base	- - -	2 384 SEK	2 762 SEK	3 081 SEK	3 430 SEK	4 855 SEK	5 407 SEK	5 523 SEK





Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
Sunrise 152-Q,BR • conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests • plastic gliders								
152-Q-N1,BR • black powder coated wire steel base	- - -	3 750 SEK	4 302 SEK	4 767 SEK	5 262 SEK	7 500 SEK	8 227 SEK	8 372 SEK
152-Q-N0,BR • white powder coated wire steel base	- - -	3 750 SEK	4 302 SEK	4 767 SEK	5 262 SEK	7 500 SEK	8 227 SEK	8 372 SEK
152-Q-N4,BR • chrome plated wire steel base	- - -	3 547 SEK	4 070 SEK	4 535 SEK	5 087 SEK	7 268 SEK	8 023 SEK	8 169 SEK
 **152-Q-N12,BR** • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-Q-N13,BR • brick (PANTONE 17-1532 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-Q-N14,BR • signal red (RAL 3001) powder coated wire steel base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-Q-N15,BR • pigeon blue (RAL 5014) powder coated wire steel base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
152-Q-N16,BR • honey yellow (RAL 1005) powder coated wire steel base	- - -	3 866 SEK	4 419 SEK	4 884 SEK	5 378 SEK	7 616 SEK	8 343 SEK	8 518 SEK
 **Sunrise 152-D** • no gliders • conference chair • fully upholstered shell • basic version without armrests • wooden base, natural oak, oiled	- - -	4 564 SEK	4 884 SEK	5 291 SEK	5 669 SEK	7 151 SEK	7 704 SEK	7 791 SEK
 **Sunrise 152-D,BR** • conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests • wooden base, natural oak, oiled • no gliders	- - -	6 047 SEK	6 570 SEK	7 093 SEK	7 616 SEK	9 884 SEK	10 640 SEK	10 785 SEK
 **Sunrise 152,F12-BL** • swivel conference chair • height adjustable • fully upholstered shell • black 5-star nylon base • black castors for carpets, Ø 60 mm • basic version without armrests	- - -	3 169 SEK	3 517 SEK	3 866 SEK	4 273 SEK	5 756 SEK	6 337 SEK	6 424 SEK



Sunrise 152,F12-BL,BR

- swivel conference chair
- height adjustable
- fully upholstered shell
- upholstered armrests
- black 5-star nylon base
- black castors for carpets, Ø 60 mm

- - -	4 651 SEK	5 174 SEK	5 669 SEK	6 221 SEK	8 518 SEK	9 273 SEK	9 419 SEK

Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
 **Sunrise 152,F90** • swivel conference chair • fully upholstered shell • basic version without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets								
152,F90-BL • 4-star nylon base, black	- - -	2 733 SEK	3 052 SEK	3 372 SEK	3 808 SEK	5 174 SEK	5 756 SEK	5 843 SEK
152,F90-WH • 4-star nylon base, white	- - -	2 791 SEK	3 110 SEK	3 430 SEK	3 866 SEK	5 233 SEK	5 814 SEK	5 901 SEK
 **Sunrise 152,F90,BR** • swivel conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets								
152,F90-BL,BR • 4-star nylon base, black	- - -	4 186 SEK	4 738 SEK	5 174 SEK	5 756 SEK	7 936 SEK	8 692 SEK	8 837 SEK
152,F90-WH,BR • 4-star nylon base, white	- - -	4 244 SEK	4 797 SEK	5 233 SEK	5 814 SEK	7 994 SEK	8 750 SEK	8 895 SEK
 **Sunrise 152,F95** • swivel conference chair • fully upholstered shell • basic version without armrests								
152,F95-BL • 4-star nylon base, black • black carpet castors, Ø 55 mm	- - -	2 791 SEK	3 110 SEK	3 430 SEK	3 866 SEK	5 233 SEK	5 814 SEK	5 901 SEK
152,F95-WH • upholstered armrests • 4-star nylon base, white • white rubber castors for hard floors, Ø 55 mm	- - -	2 994 SEK	3 314 SEK	3 663 SEK	4 070 SEK	5 436 SEK	6 017 SEK	6 105 SEK
 **Sunrise 152,F95,BR** • swivel conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests								
152,F95-BL,BR • 4-star nylon base, black • black carpet castors, Ø 55 mm	- - -	4 244 SEK	4 797 SEK	5 233 SEK	5 814 SEK	7 994 SEK	8 750 SEK	8 895 SEK
152,F95-WH,BR • 4-star nylon base, white • white rubber castors for hard floors, Ø 55 mm	- - -	4 448 SEK	5 000 SEK	5 436 SEK	6 017 SEK	8 198 SEK	8 954 SEK	9 099 SEK
 **Sunrise 152,F75-N6** • conference chair • fully upholstered shell • basic version without armrests • 4-star aluminium base, polished • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	4 099 SEK	4 448 SEK	4 826 SEK	5 233 SEK	6 715 SEK	7 268 SEK	7 355 SEK

Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
 **Sunrise 152,F75-N6,BR** • conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests • 4-star aluminium base, polished • black castors for carpets, Ø 60 mm	- - -	5 581 SEK	6 134 SEK	6 628 SEK	7 180 SEK	9 448 SEK	10 204 SEK	10 349 SEK
 **Sunrise 152,F70-N6** • swivel conference chair • fully upholstered shell • basic version without armrests • 4-star aluminium base, polished • easily replaceable plastic gliders for carpets	- - -	3 895 SEK	4 244 SEK	4 593 SEK	5 029 SEK	6 454 SEK	7 064 SEK	7 151 SEK
 **Sunrise 152,F70-N6,BR** • swivel conference chair • fully upholstered shell • upholstered armrests • 4-star aluminium base, polished • easily replaceable plastic gliders for carpets	- - -	5 349 SEK	5 930 SEK	6 366 SEK	6 977 SEK	9 215 SEK	10 000 SEK	10 145 SEK
 **Sunrise 152-DE** • conference chair • fully upholstered shell • basic version without armrests • chrome plated 4 leg base • felt anti-scratch glider pads for hard floors	- - -	4 128 SEK	4 506 SEK	4 884 SEK	5 262 SEK	6 744 SEK	7 297 SEK	7 384 SEK
 **Sunrise 152-DE,BR** • conference chair • fully upholstered shell • chrome plated 4 leg base • felt anti-scratch glider pads for hard floors • upholstered armrests	- - -	5 611 SEK	6 163 SEK	6 686 SEK	7 209 SEK	9 506 SEK	10 233 SEK	10 378 SEK

Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
Sunrise 151 • conference chair • clear lacquered beech plywood shell • upholstered seat pan • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets								
151-N1 • black steel powder coated 4 leg base	- - -	2 936 SEK	3 052 SEK	3 227 SEK	3 372 SEK	3 924 SEK	- - -	- - -
151-N0 • white steel powder coated 4 leg base	- - -	2 936 SEK	3 052 SEK	3 227 SEK	3 372 SEK	3 924 SEK	- - -	- - -
151-N4 • chrome plated 4 leg base	- - -	2 704 SEK	2 820 SEK	3 023 SEK	3 169 SEK	3 721 SEK	- - -	- - -
151-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-N14 • signal red (RAL 3001) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-N15 • pigeon blue (RAL 5014) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-N16 • honey yellow (RAL 1005) steel powder coated 4 leg base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
Sunrise 151-Q • conference chair • clear lacquered beech plywood shell • upholstered seat pan • stackable • without armrests • plastic gliders								
151-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	2 936 SEK	3 052 SEK	3 227 SEK	3 372 SEK	3 924 SEK	- - -	- - -
151-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	2 936 SEK	3 052 SEK	3 227 SEK	3 372 SEK	3 924 SEK	- - -	- - -
151-Q-N4 • chrome plated wire steel base	- - -	2 704 SEK	2 820 SEK	3 023 SEK	3 169 SEK	3 721 SEK	- - -	- - -
151-Q-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-Q-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-Q-N14 • signal red (RAL 3001) powder coated wire steel base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-Q-N15 • pigeon blue (RAL 5014) powder coated wire steel base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -
151-Q-N16 • honey yellow (RAL 1005) powder coated wire steel base	- - -	3 052 SEK	3 169 SEK	3 343 SEK	3 517 SEK	4 041 SEK	- - -	- - -





Fabric Collection Category		W	1	2	3	4	5	6	7
	**Sunrise 151,F12-BL** • swivel conference chair • height adjustable • clear lacquered beech plywood shell • upholstered seat pan • black 5-star nylon base • black castors for carpets, Ø 60 mm • basic version without armrests	- - -	3 721 SEK	3 808 SEK	3 983 SEK	4 157 SEK	4 709 SEK	- - -	- - -
	**Sunrise 151-D** • conference chair • clear lacquered beech plywood shell • upholstered seat pan • without armrests • wooden base, natural oak, oiled • no gliders	- - -	5 291 SEK	5 407 SEK	5 611 SEK	5 785 SEK	6 337 SEK	- - -	- - -
	**Sunrise 150-N4** • conference chair • clear lacquered beech plywood shell • stackable • without armrests • chrome plated 4 leg base • easily replaceable plastic gliders for carpets	2 151 SEK	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	**Sunrise 150-Q-N4** • conference chair • clear lacquered beech plywood shell • stackable • without armrests • chrome plated wire steel base • plastic gliders	2 151 SEK	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	**Sunrise 150-D** • conference chair • clear lacquered beech plywood shell • without armrests • wooden base, natural oak, oiled • no gliders	4 244 SEK	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
Sunrise 153-Q-750 • barstool • fully upholstered shell • low backrest • seat height 730 mm • without armrests • plastic gliders								
153-Q-750-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	3 081 SEK	3 285 SEK	3 692 SEK	3 983 SEK	4 942 SEK	5 029 SEK	5 087 SEK
153-Q-750-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	3 081 SEK	3 285 SEK	3 692 SEK	3 983 SEK	4 942 SEK	5 029 SEK	5 087 SEK
 **153-Q-750-N4** • chrome plated wire steel base	- - -	2 674 SEK	2 878 SEK	3 227 SEK	3 517 SEK	4 506 SEK	4 593 SEK	4 680 SEK
153-Q-750-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-750-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-750-N14 • signal red (RAL 3001) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-750-N15 • pigeon blue (RAL 5014) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-750-N16 • honey yellow (RAL 1005) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK

Fabric Collection Category	W	1	2	3	4	5	6	7
Sunrise 153-Q-650 • barstool • fully upholstered shell • low backrest • seat height 640 mm • without armrests • plastic gliders								
153-Q-650-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	3 081 SEK	3 285 SEK	3 692 SEK	3 983 SEK	4 942 SEK	5 029 SEK	5 087 SEK
153-Q-650-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	3 081 SEK	3 285 SEK	3 692 SEK	3 983 SEK	4 942 SEK	5 029 SEK	5 087 SEK
 **153-Q-650-N4** • chrome plated wire steel base	- - -	2 674 SEK	2 878 SEK	3 227 SEK	3 517 SEK	4 506 SEK	4 593 SEK	4 680 SEK
153-Q-650-N12 • sage green (PANTONE 17-6212 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-650-N13 • brick (PANTONE 17-1532 TCX) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-650-N14 • signal red (RAL 3001) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-650-N15 • pigeon blue (RAL 5014) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
153-Q-650-N16 • honey yellow (RAL 1005) powder coated wire steel base	- - -	3 198 SEK	3 401 SEK	3 808 SEK	4 099 SEK	5 058 SEK	5 145 SEK	5 204 SEK
Sunrise 153-D • barstool • fully upholstered shell • low backrest • without armrests • wooden base, natural ash, oiled • no gliders								
 **153-D-650** • seat height 640 mm	- - -	5 029 SEK	5 262 SEK	5 581 SEK	5 785 SEK	6 744 SEK	6 831 SEK	6 919 SEK
153-D-750 • seat height 730 mm	- - -	5 029 SEK	5 262 SEK	5 581 SEK	5 785 SEK	6 744 SEK	6 831 SEK	6 919 SEK

Optional features and modifications	Sunrise
Armrests	
 **BR-150** • chrome-plated steel armrests • cannot be used for models 150 and 153	814 SEK
Base	
 **F80-N0** • white 5-star aluminium base	640 SEK

Optional features and modifications	Sunrise
 **F80-N1** • black 5 star aluminium base	436 SEK
 **F80-N6** • 5-star aluminium base, polished	436 SEK
Gliders	
 **GM** • felt anti-scratch glider pads for hard floors • cannot be used for models 152-DE, 153-D-650 and 153-D-750	87 SEK
Castors	
 **RM55** • black rubber castors for hard floors, Ø 55 mm • for models with castors Ø 55 mm	0 SEK
 **RM60** • black rubber castors for hard floors, Ø 60 mm • for models with castors Ø 60 mm	0 SEK
 **RM60-WH** • white rubber castors for hard floors, Ø 60 mm • for models with castors Ø 60 mm	0 SEK
 **RM60-N4** • universal castors, Ø 60 mm • chrome twin-wheel castor	640 SEK
Others	
MO • wooden shells stained in selected shades from the sampler • shades available for an extra charge are marked with *	320 SEK
 **G30-F90** • memory return • for models with F90 and F95 base	436 SEK
 **SR** • row connectors • for 4 leg base models • only for models without armrests	378 SEK
 **DV-2** • trolley for stacking, handling and moving • for 4 leg base models	1 454 SEK

Optional features and modifications — Sunrise



DV-3

- trolley for stacking, handling and moving
- for wire base models

3 110 SEK

Product information — Sunrise

Warranty

5 years

Chairs with a wooden seat and back made of beech plywood with clear lacquer finish can be stained in selected shades (W).

Models 152 and 153 cannot be upholstered in ASPECT (3) fabric.

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
Trend 520-Q • conference chair • plastic seat and back • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **520-Q-N4** • chrome plated wire steel base	1 948 SEK	- - -	- - -	- - -
520-Q-N1 • black powder coated wire steel base	2 209 SEK	- - -	- - -	- - -
520-Q-N0 • white powder coated wire steel base	2 209 SEK	- - -	- - -	- - -
Trend 521-Q • conference chair • upholstered seat, plastic back • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **521-Q-N4** • chrome plated wire steel base	- - -	2 238 SEK	2 355 SEK	2 616 SEK
521-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	2 442 SEK	2 645 SEK	2 820 SEK
521-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	2 442 SEK	2 645 SEK	2 820 SEK
Trend 522-Q • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic parts • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **522-Q-N4** • chrome plated wire steel base	- - -	2 297 SEK	2 616 SEK	2 965 SEK
522-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	2 616 SEK	2 820 SEK	3 227 SEK
522-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	2 616 SEK	2 820 SEK	3 227 SEK
Trend 525-Q • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • back upholstered in SWING or RAY mesh • black plastic parts • stackable • without armrests • plastic gliders				
 **525-Q-N4** • chrome plated wire steel base	- - -	2 645 SEK	2 762 SEK	2 965 SEK
525-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	2 907 SEK	2 994 SEK	3 227 SEK
525-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	2 907 SEK	2 994 SEK	3 227 SEK

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
Trend 530 • conference chair • plastic seat and back • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **530-N4** • chrome plated 4 leg base	1 890 SEK	- - -	- - -	- - -
530-N1 • black steel powder coated 4 leg base	2 093 SEK	- - -	- - -	- - -
530-N0 • white steel powder coated 4 leg base	2 093 SEK	- - -	- - -	- - -
Trend 531 • conference chair • upholstered seat, plastic back • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **531-N4** • chrome plated 4 leg base	- - -	2 093 SEK	2 238 SEK	2 413 SEK
531-N1 • black steel powder coated 4 leg base	- - -	2 355 SEK	2 442 SEK	2 733 SEK
531-N0 • white steel powder coated 4 leg base	- - -	2 355 SEK	2 442 SEK	2 733 SEK
Trend 532 • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic parts • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **532-N4** • chrome plated 4 leg base	- - -	2 209 SEK	2 413 SEK	2 820 SEK
532-N1 • black steel powder coated 4 leg base	- - -	2 413 SEK	2 733 SEK	3 081 SEK
532-N0 • white steel powder coated 4 leg base	- - -	2 413 SEK	2 733 SEK	3 081 SEK
Trend 535 • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • back upholstered in SWING or RAY mesh • black plastic parts • stackable • without armrests • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **535-N4** • chrome plated 4 leg base	- - -	2 442 SEK	2 645 SEK	2 791 SEK
535-N1 • black steel powder coated 4 leg base	- - -	2 762 SEK	2 907 SEK	3 052 SEK
535-N0 • white steel powder coated 4 leg base	- - -	2 762 SEK	2 907 SEK	3 052 SEK

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
Trend 520-Q,BR • conference chair • plastic seat and back • stackable • armrest to match shell colour • plastic gliders				
 **520-Q-N4,BR** • chrome plated wire steel base	2 820 SEK	- - -	- - -	- - -
520-Q-N1,BR • black powder coated wire steel base	3 081 SEK	- - -	- - -	- - -
520-Q-N0,BR • white powder coated wire steel base	3 081 SEK	- - -	- - -	- - -
Trend 521-Q,BR • conference chair • upholstered seat, plastic back • stackable • armrest to match shell colour • plastic gliders				
 **521-Q-N4,BR** • chrome plated wire steel base	- - -	3 110 SEK	3 285 SEK	3 430 SEK
521-Q-N1,BR • black powder coated wire steel base	- - -	3 343 SEK	3 517 SEK	3 721 SEK
521-Q-N0,BR • white powder coated wire steel base	- - -	3 343 SEK	3 517 SEK	3 721 SEK
Trend 522-Q,BR • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic parts • stackable • armrest to match shell colour • plastic gliders				
 **522-Q-N4,BR** • chrome plated wire steel base	- - -	3 227 SEK	3 459 SEK	3 866 SEK
522-Q-N1,BR • black powder coated wire steel base	- - -	3 430 SEK	3 779 SEK	4 128 SEK
522-Q-N0,BR • white powder coated wire steel base	- - -	3 430 SEK	3 779 SEK	4 128 SEK
Trend 525-Q,BR • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • back upholstered in SWING or RAY mesh • black plastic parts • stackable • armrest to match shell colour • plastic gliders				
 **525-Q-N4,BR** • chrome plated wire steel base	- - -	3 459 SEK	3 663 SEK	3 837 SEK
525-Q-N1,BR • black powder coated wire steel base	- - -	3 779 SEK	3 866 SEK	4 099 SEK
525-Q-N0,BR • white powder coated wire steel base	- - -	3 779 SEK	3 866 SEK	4 099 SEK

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
Trend 530,BR • conference chair • plastic seat and back • stackable • armrest to match shell colour • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **530-N4,BR** • chrome plated 4 leg base	2 355 SEK	- - -	- - -	- - -
530-N1,BR • black steel powder coated 4 leg base	2 645 SEK	- - -	- - -	- - -
530-N0,BR • white steel powder coated 4 leg base	2 645 SEK	- - -	- - -	- - -
Trend 531,BR • conference chair • upholstered seat, plastic back • stackable • armrest to match shell colour • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **531-N4,BR** • chrome plated 4 leg base	- - -	2 733 SEK	2 907 SEK	3 052 SEK
531-N1,BR • black steel powder coated 4 leg base	- - -	2 965 SEK	3 110 SEK	3 285 SEK
531-N0,BR • white steel powder coated 4 leg base	- - -	2 965 SEK	3 110 SEK	3 285 SEK
Trend 532,BR • conference chair • upholstered seat and backrest • black plastic parts • stackable • armrest to match shell colour • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **532-N4,BR** • chrome plated 4 leg base	- - -	2 907 SEK	3 110 SEK	3 459 SEK
532-N1,BR • black steel powder coated 4 leg base	- - -	3 110 SEK	3 343 SEK	3 779 SEK
532-N0,BR • white steel powder coated 4 leg base	- - -	3 110 SEK	3 343 SEK	3 779 SEK
Trend 535,BR • conference chair • upholstered seat, mesh backrest • back upholstered in SWING or RAY mesh • black plastic parts • stackable • armrest to match shell colour • easily replaceable plastic gliders for carpets				
 **535-N4,BR** • chrome plated 4 leg base	- - -	3 081 SEK	3 227 SEK	3 401 SEK
535-N1,BR • black steel powder coated 4 leg base	- - -	3 314 SEK	3 430 SEK	3 692 SEK
535-N0,BR • white steel powder coated 4 leg base	- - -	3 314 SEK	3 430 SEK	3 692 SEK
Trend 533-2-N1 • two seat bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders				
	6 192 SEK	6 773 SEK	7 006 SEK	7 384 SEK

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
 **Trend 533-2T-N1** • two seat bench with side table • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black laminate side table 455x455mm • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders	8 169 SEK	8 692 SEK	8 924 SEK	9 331 SEK
 **Trend 533-3-N1** • three seat bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders	8 140 SEK	8 866 SEK	9 186 SEK	9 826 SEK
 **Trend 533-3T-N1** • three seat bench with side table • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black laminate side table 455x455mm • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders	10 291 SEK	10 988 SEK	11 395 SEK	11 977 SEK
 **Trend 533-4-N1** • four seat bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders	10 233 SEK	11 192 SEK	11 715 SEK	12 442 SEK
 **Trend 533-4T-N1** • four-seater bench with a side table • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black laminate side table 455x455mm • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders	12 268 SEK	13 082 SEK	13 605 SEK	14 361 SEK
 **Trend 533-5-N1** • five-seater bench • plastic or upholstered seat, plastic backrest • black powder coated steel base, aluminium legs, polished • plastic gliders	12 238 SEK	13 779 SEK	14 651 SEK	16 018 SEK
 **Trend 526-Q** • barstool • plastic seat and back • stackable • without armrests • plastic gliders				
526-Q-N4 • chrome plated wire steel base	2 936 SEK	- - -	- - -	- - -
526-Q-N1 • black powder coated wire steel base	3 140 SEK	- - -	- - -	- - -
526-Q-N0 • white powder coated wire steel base	3 140 SEK	- - -	- - -	- - -

Fabric Collection Category	PP	1	2	3
 **Trend 527-Q** • barstool • upholstered seat, plastic back • stackable • without armrests • plastic gliders				
527-Q-N4 • chrome plated wire steel base	- - -	3 285 SEK	3 401 SEK	3 634 SEK
527-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	3 517 SEK	3 692 SEK	3 837 SEK
527-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	3 517 SEK	3 692 SEK	3 837 SEK
 **Trend 528-Q** • barstool • upholstered seat and backrest • black plastic parts • stackable • without armrests • plastic gliders				
528-Q-N4 • chrome plated wire steel base	- - -	3 343 SEK	3 663 SEK	4 012 SEK
528-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	3 663 SEK	3 866 SEK	4 273 SEK
528-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	3 663 SEK	3 866 SEK	4 273 SEK
 **Trend 529-Q** • barstool • upholstered seat, mesh backrest • back upholstered in SWING or RAY mesh • black plastic parts • stackable • without armrests • plastic gliders				
529-Q-N4 • chrome plated wire steel base	- - -	3 692 SEK	3 808 SEK	3 983 SEK
529-Q-N1 • black powder coated wire steel base	- - -	3 954 SEK	4 041 SEK	4 186 SEK
529-Q-N0 • white powder coated wire steel base	- - -	3 954 SEK	4 041 SEK	4 186 SEK

Optional features and modifications	Trend
Gliders	
 **GM** • felt anti-scratch glider pads for hard floors	87 SEK
Others	
 **TP** • black side table for models with wire base without armrests • removable • only for bases in chrome finish	930 SEK

Optional features and modifications		Trend
	NET • back upholstered in THEO NETS, OMEGA, or RHYTHM mesh • for mesh backrest models	**87 SEK**
	**SR** • row connectors • for wire base models	**174 SEK**
	**DV-4** • trolley for stacking, handling and moving	**5 785 SEK**

Product information		Trend
	Warranty	**3 years**

Plastic shells are available in: black (RAL 9005), white (RAL 9003) or grey (RAL 7012).


The following mesh is available for models 525, 529 and 535 with a mesh back: SWING or RAY.

LD Seating

Fabrics

Fabrics / Látky / Stoffe


LD Seating



CSE14



CSE13




CSE11




CSE02




CSE15



CSE12




CSE08



CSE39


Fabrics / Látky / Stoffe




CSE10



CSE06




CSE05




CSE25




CSE09



CSE24



CSE16



CSE34

LD Seating

Era Category 1

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	320 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating




ON8033




ON8017




ON8532




ON2519




ON1506




ON4566




ON6512




ON6024



ON4528



ON6591



ON7504



ON7521

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	350 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	150 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recycled fabric / **Recyklovaná látka** / **Recycelter Stoff**


Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Fabrics / Látky / Stoffe



SLW50



SLW53



SLW200



SLW300



SLW1005



SLW3001



SLW5014

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	380 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 150 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	5	EN ISO 105- X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Blend Category 2




B1301




B2701



B1501



B1101




B3301



B1701

Fabrics / Látky / Stoffe




B3101




B2501



B2101



B2301



B2901

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Post-consumer recycled polyester	
Weight / Váha / Gewicht	296 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	7-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CA TB 117-2013
Certification / Certifikace / Zertifikat	EU Ecolabel www.ecolabel.eu	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Recycled fabric / Recyklovaná látka / Recycelter Stoff

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.


LD Seating




CR60111




CR60019




CR60110




CR64013



CR64197




CR60112




CR65105




CR67084




CR66167



CR68183



CR68180



CR62084

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	98% Recycled Polyester, 2% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	300 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		

Recycled fabric / Recyklovaná látka / Recycelter Stoff

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating



MOD800




MOD802



MOD803



MOD500



MOD902



MOD901

Fabrics / Látky / Stoffe


LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	97% Polyester, 3% Linen	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	675 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	145 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1020/1, BS 5852/0, CAL TB 117/2013
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.




SARI421



SARI405




SARI402




SARI415



SARI408




SARI406



SARI417



SARI413



SARI411

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	Soft and cuddly feel Pet friendly	


Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- The specially developed Sari microfiber fabric combines properties that are gentle on maintenance and friendly to pets. It is soft and pleasant to the touch, with a fine surface texture that prevents unpleasant fiber tearing.
- The fabric is not only highly durable and long-lasting, but also easy to clean and wash. For standard care, use a vacuum cleaner regularly. In case of heavy soiling, the fabric can be gently dry-cleaned with perchloroethylene.
- Sari fabric has passed the scratch resistance test according to BS 8479:2008, achieving the highest possible rating.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Speciálně vyvinutá mikrovláknová látka Sari spojuje vlastnosti šetrné k údržbě i domácím mazlíčkům. Je měkká a příjemná na dotek, přičemž její jemná povrchová struktura zabraňuje nepříjemnému trhání vláken.
- Látka je nejen velmi odolná a trvanlivá, ale také se snadno čistí a pere. Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě silného znečištění lze látku šetrně chemicky čistit perchlorethylenem.
- Látka Sari prošla testem odolnosti proti poškrábání podle normy BS 8479:2008 a získala nejlepší možné hodnocení.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Der speziell entwickelte Mikrofaserstoff Sari vereint Eigenschaften, die pflegeleicht und haustierfreundlich sind. Er ist weich und angenehm im Griff, und seine feine Oberflächenstruktur verhindert unangenehmes Ausreißen der Fasern.
- Der Stoff ist nicht nur sehr widerstandsfähig und langlebig, sondern lässt sich auch leicht reinigen und waschen. Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Bei starker Verschmutzung kann der Stoff schonend mit Perchlorethylen chemisch gereinigt werden.
- Der Stoff Sari hat den Kratzbeständigkeitstest nach BS 8479:2008 bestanden und die höchstmögliche Bewertung erhalten.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.


Fabrics / Látky / Stoffe



60999




60025




60011



66057



66140



67030




61128




68054



68110



64092



63034

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	353 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	150 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 110 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		


Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.

Fabrics / Látky / Stoffe



V9035




V4003




V4043



V3068



V3067



V3001



V4041



V2074



V9245



V5451

LD Seating

Valencia Category 2

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	650 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	137 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Part 2 Crib 5, NF P 92-503/M2, CAL TB 117, DIN 4102 B2
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	PERMABLOK³® — advanced vinyl protection Antifungal, antibacterial and antimycotic protection Mildew resistant Sulfide stain resistant Anti-static finish	

Hygienic fabric / **Hygienická látka** / **Hygienischer Stoff**

- **PERMABLOK³®** is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments — germs, abrasion and stains.
- The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants. Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining. Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Remove only with a damp white cloth. Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone or MEK cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material.
  The use of such cleaners is at owner's risk.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

- Látka má protiplísňovou, antibakteriální a antimykotickou ochranu, a také je odolná vůči krvi, moči a sulfidovým skvrnám. Povrch látky je opatřen antistatickou úpravou.
- **PERMABLOK³®** je osvědčená ochranná vrstva pro vinyl, která je navržena tak, aby vytvořila tvrdou, účinnou bariéru proti třem největším problémům, které se vyskytují v zdravotnickém a hotelovém prostředí — bakteriím, oděru a skvrnám.
- Vinyl by měl být pravidelně čištěn, aby si udržel svůj vzhled a zabránilo se hromadění nečistot a kontaminujících látek. Jakékoliv skvrny, rozlité tekutiny nebo jiné znečištění, by měly být rychle odstraněny, aby se předešlo možnosti trvalého zabarvení. Použijte jemné mýdlové roztoky nebo speciální čistící prostředky pro vinylové tkaniny. Odstraňujte pouze vlhkým bílým hadříkem. Laky, silné čistící prostředky, detergenty, prostředky na bázi xylenu, acetonu nebo butatonu způsobují okamžité poškození a přispívají ke znehodnocení materiálu. Použití takových čistících prostředků je na riziko majitele.
- U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírá jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

- Der Stoff hat einen antimykotischen, antibakteriellen und antifungalen Schutz und ist außerdem resistent gegen Blut-, Urin- und Sulfidflecken. Die Oberfläche des Stoffes ist antistatisch behandelt.
- **PERMABLOK³®** ist eine bewährte Vinyl-Schutzbeschichtung, die so konzipiert ist, dass sie eine robuste, effektive Barriere gegen die drei größten Probleme in Gesundheits- und Hotellerie bildet — Keime, Abrieb und Flecken.
- Das Vinyl sollte regelmäßig gereinigt werden, um sein Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern. Jeder Fleck, Verschüttungen oder Verschmutzungen sollten umgehend gereinigt werden, um die Möglichkeit von dauerhaften Verfärbungen zu verhindern. Verwenden Sie sanfte Seifenlösungen oder spezielle Reinigungsprodukte für Vinylstoffe, um Flecken auf der Oberfläche des Materials zu entfernen. Entfernen Sie nur mit einem feuchten weißen Tuch. Lacke, starke Reinigungsmittel, Waschmittel, Xylol-basierte Lösungen, Aceton oder MEK verursachen sofortige Schäden und tragen zur Verschlechterung des Materials bei. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel erfolgt auf eigenes Risiko des Besitzers.
- Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

LD Seating

Aspect Category 3

Fabrics / Látky / Stoffe



ACT22



ACT16



ACT07



ACT29



ACT26



ACT13



ACT05



ACT15



ACT23



ACT02



ACT04



ACT30



ACT24



ACT18



ACT06



ACT31

LD Seating

Aspect Category 3

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	75% Polyester – Trevira CS, 25% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	325 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 50 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 7176 Medium Hazard, Önorm B 3825 & A 3800-1, DIN 4102 B1
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating



AP60900



AP60141



AP60167



AP64246



AP61140



AP61194



AP62119



AP68253



AP68252



AP68169



AP66225

Fabrics / Látky / Stoffe


LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	56% Polyester, 44% Polyester – Trevira CS	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	536 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		BS EN 1021-1&2, CA TB 117-2013
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.




RI903




RI904




RI971




RI117



RI134



RI129



RI574



RI837



RI271



RI238

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester with Microporous Film and FR Laminate	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 IGN Source 5, BS 7176 Medium Hazard, CAL TB 117
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	Waterproof Stain resistant SchieldPlus™ Antimicrobial Halogen and PFAS Free REACH Compliant	

✨ Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- The Riva fabric is comfortable yet durable, designed to perform even in the most demanding environments. The fabric is treated with a PFAS-free fluorocarbon technology that combines effectiveness with environmental responsibility.
- Thanks to its waterproof film, the fabric passed the hydrostatic head test, exceeding the British Standard requirement of 1 m.
- Antimicrobial ShieldPlus™ protection permanently inhibits a broad spectrum of microbes (including C. diff spores) and prevents unpleasant odours.
- Vacuum or wipe clean regularly with a microfibre cloth lightly dampened with cold water only. Blot spillages immediately with an absorbent dry cloth to prevent staining. Remove body fluids and heavy soiling promptly (within 15 minutes) using cold water, then apply an approved infection control protocol such as Haz Tabs, Chlor Clean, or ShieldPlus™. As the concentration of bleach can vary greatly between proprietary brands, we recommend avoiding its use. Remove any product residues and dry with a clean, absorbent cloth.
- Do not steam clean – heat seals in stains. Do not tumble dry. Do not dry clean. Do not fully immerse in water. Do not use solvents, alcohol, or any other chemical cleaners.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.


- Látka Riva je pohodlná, a přitom odolná – je navržená tak, aby obstála i v nejnáročnějších podmínkách. Je ošetřena technologií bez PFAS na bázi fluorokarbonu, která spojuje účinnost s ohledem na životní prostředí.
- Díky voděodolné vrstvě látka úspěšně prošla testem vodního sloupce a překročila požadavek britské normy 1 m.
- Antimikrobiální ochrana ShieldPlus™ trvale brání množení širokého spektra mikrobů (včetně spor C. diff) a zabraňuje vzniku nepříjemných pachů.
- Pravidelně vysávejte nebo otírejte mikrovláknovou utěrkou navlhčenou studenou vodou. Rozlité tekutiny ihned vsajte do suché savé utěrky, aby se zabránilo vzniku skvrn. Tělesné tekutiny a silné znečištění odstraňte okamžitě (do 15 minut) studenou vodou a poté použijte schválený dezinfekční prostředek, jako je Haz Tabs, Chlor Clean nebo ShieldPlus™. Protože se koncentrace bělidel může mezi různými značkami výrazně lišit, doporučujeme se jejich používání vyhnout. Odstraňte zbytky přípravků a povrch osušte čistou savou utěrkou.
- Nečistěte párou – teplo může způsobit zafixování skvrn. Nesušte v sušičce. Nečistěte chemicky. Nemáchejte ve vodě. Nepoužívejte rozpouštědla, alkohol ani jiné chemické čisticí prostředky.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Der Riva-Stoff ist komfortabel und zugleich strapazierfähig, entwickelt, um selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig zu bestehen. Er ist mit einer PFAS-freien Fluorkohlenstofftechnologie behandelt, die Wirksamkeit mit Umweltverantwortung vereint.tt
- Dank seiner wasserdichten Beschichtung hat der Stoff den Wassersäulentest bestanden und die britische Normanforderung von 1 m übertroffen.
- Die antimikrobielle ShieldPlus™-Ausrüstung hemmt dauerhaft ein breites Spektrum an Mikroben (einschließlich C. diff-Sporen) und verhindert unangenehme Gerüche.
- Regelmäßig absaugen oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, das nur leicht mit kaltem Wasser angefeuchtet ist. Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Körperflüssigkeiten und starke Verschmutzungen umgehend (innerhalb von 15 Minuten) mit kaltem Wasser entfernen und anschließend ein zugelassenes Desinfektionsmittel wie Haz Tabs, Chlor Clean oder ShieldPlus™ anwenden. Da die Bleichmittelkonzentration je nach Hersteller stark variieren kann, empfehlen wir, deren Verwendung zu vermeiden. Rückstände gründlich entfernen und mit einem sauberen, saugfähigen Tuch trocknen.
- Nicht dampfreinigen – Hitze versiegelt Flecken. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht vollständig in Wasser tauchen. Keine Lösungsmittel, Alkohol oder andere chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.

LD Seating



A2624



A2599



A2592



A2596



A2869



A2612




A2605



A2615



A2618



A2867

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	52% Polyurethane, 40% Polyester Flame Retardant, 8% Silicone	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	571 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	4	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	3-5	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	Resistant to disinfectants, urine, and swimming pool water Liquid-impermeable	 EN 20811

Fabric suitable for healthcare / **Látka vhodná do zdravotnictví** / **Stoffe geeignet für Krankenhaus & Pflege**

Hygienic fabric / **Hygienická látka** / **Hygienischer Stoff**

- Touch is the new leatherette generation: It is high-quality, durable, soft, supple, breathable and comes with an excellent stain resistance. This high solid polyurethane leatherette is free of phthalates, PVC, lead and heavy metals. It can even be disposed of eco-friendly.
- To keep the good appearance of the Touch leatherette, it should be cleaned regularly with mild soap and water.
- For all types of stains, the sooner you clean them, the better. Various food and oil spills can be removed using a soft cloth and mild detergent without abrasive additives. Other difficult stains can be treated with water-diluted isopropyl alcohol (rubbing alcohol), ratio1:1, or with a water-diluted household bleach, ratio 1:4. It is necessary to rinse the leatherette with clean water after each cleaning and to wipe it dry.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom is increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.


- Látka je odolná vůči desinfekčním prostředkům, moči a vodě z bazénů. Nepropouští kapaliny.
- Touch je nová generace koženky: Je vysoce kvalitní, odolná, měkká, poddajná, prodyšná a má vynikající odolnost vůči skvrnám. Tato vysoce pevná polyuretanová koženka neobsahuje ftaláty, PVC, olovo ani těžké kovy. Lze ji dokonce ekologicky zlikvidovat.
- Aby si koženka Touch zachovala dobrý vzhled, měla by být pravidelně čištěna jemným mýdlem a vodou.
- U všech typů skvrn platí, že čím dříve je vyčistíte, tím lépe. Různé potravinové a olejové skvrny lze odstranit pomocí měkkého hadříku a jemného detergentu bez abrazivních přísad. Jiné obtížné skvrny lze ošetřit isopropylalkoholem (lihem) zředěným vodou v poměru 1:1 nebo bělidlem určeným pro domácnosti zředěným vodou v poměru 1:4. Po každém čištění je nutné koženku opláchnout čistou vodou a osušit.
- U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírá jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

- Das Material ist beständig gegen Desinfektionsmittel, Urin und Schwimmbadwasser. Es ist flüssigkeitsundurchlässig.
- Touch ist die neue Generation von Kunstleder: Es ist hochwertig, langlebig, weich, geschmeidig, atmungsaktiv und hat eine hervorragende Fleckenbeständigkeit. Dieses Kunstleder aus hochfestem Polyurethan ist frei von Phthalaten, PVC, Blei und Schwermetallen. Es kann sogar umweltfreundlich entsorgt werden.
- Um das gute Aussehen des Touch-Kunstleders zu erhalten, sollte es regelmäßig mit mildem Seifenwasser gereinigt werden.
- Bei allen Arten von Flecken gilt: Je früher Sie sie reinigen, desto besser. Verschiedene Lebensmittel- und Ölverschmutzungen können mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel ohne abrasive Zusätze entfernt werden. Andere schwierige Flecken können mit wasserverdünntem Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) im Verhältnis 1:1 oder mit wasserverdünntem Haushaltsbleichmittel im Verhältnis 1:4 behandelt werden. Es ist notwendig, das Kunstleder nach jeder Reinigung mit sauberem Wasser abzuspülen und trocken zu wischen.
- Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.


LD Seating

Silvertex Category 3


Fabrics / Látky / Stoffe




S9001




S9002




S4003




S4010




S4001




S4004




S1051




S0009




S4012




S2105




S9243



S2011




S5444



S2100



S3007



S5008

LD Seating

Silvertex Category 3

Composition / Složení / Zusemmensetzung	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / Váha / Gewicht	685 g/m²	
Width / Šířka / Breite	137 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, DIN 4102 B2
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	PERMABLOK³® — advanced vinyl protection Antifungal, antibacterial and antimycotic protection Surface resistance to blood and urine Mildew resistant Sulfide stain resistant Anti-static finish	

Fabric suitable for healthcare / Látka vhodná do zdravotnictví / Stoffe geeignet für Krankenhaus & Pflege

Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- **PERMABLOK³®** is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments — germs, abrasion and stains.
- The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants. Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining. Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Remove only with a damp white cloth. Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone or MEK cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at owner's risk.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

- Látka má protiplísňovou, antibakteriální a antimykotickou ochranu, a také je odolná vůči krvi, moči a sulfidovým skvrnám. Povrch je opatřen antistatickou úpravou.
- **PERMABLOK³®** je osvědčená ochranná vrstva pro vinyl, která je navržena tak, aby vytvořila tvrdou, účinnou bariéru proti třem největším problémům, které se vyskytují v zdravotnickém a hotelovém prostředí — bakteriím, oděru a skvrnám.
- Vinyl by měl být pravidelně čištěn, aby si udržel svůj vzhled a zabránilo se hromadění nečistot a kontaminujících látek. Jakékoliv skvrny, rozlité tekutiny nebo jiné znečištění, by měly být rychle odstraněny, aby se předešlo možnosti trvalého zabarvení. Použijte jemné mýdlové roztoky nebo speciální čistící prostředky pro vinylové tkaniny. Odstraňujte pouze vlhkým bílým hadříkem. Laky, silné čistící prostředky, detergenty, prostředky na bázi xylenu, acetonu nebo butatonu způsobují okamžité poškození a přispívají ke znehodnocení materiálu. Použití takových čistících prostředků je na riziko majitele.
- U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírá jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

- Der Stoff hat einen antimykotischen, antibakteriellen und antifungalen Schutz und ist außerdem resistent gegen Blut-, Urin- und Sulfidflecken. Die Oberfläche des Stoffes ist antistatisch behandelt.
- **PERMABLOK³®** ist eine bewährte Vinyl-Schutzbeschichtung, die so konzipiert ist, dass sie eine robuste, effektive Barriere gegen die drei größten Probleme in Gesundheits- und Hotellerie bildet — Keime, Abrieb und Flecken.
- Das Vinyl sollte regelmäßig gereinigt werden, um sein Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern. Jeder Fleck, Verschüttungen oder Verschmutzungen sollten umgehend gereinigt werden, um die Möglichkeit von dauerhaften Verfärbungen zu verhindern. Verwenden Sie sanfte Seifenlösungen oder spezielle Reinigungsprodukte für Vinylstoffe, um Flecken auf der Oberfläche des Materials zu entfernen. Entfernen Sie nur mit einem feuchten weißen Tuch. Lacke, starke Reinigungsmittel, Waschmittel, Xylol-basierte Lösungen, Aceton oder MEK verursachen sofortige Schäden und tragen zur Verschlechterung des Materials bei. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel erfolgt auf eigenes Risiko des Besitzers.

LD Seating




VE214



VE213



VE156



VE458




VE625



VE349



VE43



VE53

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	71% Polyester, 18% Modacrylic, 8% Recycled Cotton, 3% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	518 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	4-5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN ISO 1021 1-2, BS 5852 0-1
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	aquaclean® Technology Safe Front® Technology PFC Free	

Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner.
- The **aquaclean®** Technology is a treatment that enables one to get rid of small stains such as wine, coffee, food and even most marker pens without having to wash the fabric with soap or detergent. Only water can be used.
- Thanks to **Safe Front®** technology, the fabric is protected against viruses and bacteria. It has been proven to reduce viral activity by over 91% after two hours of continuous contact.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem.
- Technologie **aquaclean®** je speciální úprava, která umožňuje odstranit malé skvrny od vína, kávy, jídla nebo většiny fixů, aniž by bylo třeba použít mýdlo nebo jiný mycí prostředek. Je možné použít pouze vodu.
- Technologie **Safe Front®** je ochrana textilie proti virům a bakteriím. Po dvou hodinách trvalého kontaktu snižuje aktivitu virů o více než 91%.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen.
- Die **aquaclean®**-Technologie ist eine Behandlung, die es ermöglicht, kleine Flecken wie Wein, Kaffee, Essen und sogar die meisten Filzstifte zu entfernen, ohne den Stoff mit Seife oder Waschmittel waschen zu müssen. Es kann nur Wasser verwendet werden.
- Dank der **Safe Front®**-Technologie ist der Stoff gegen Viren und Bakterien geschützt. Es wurde nachgewiesen, dass die virale Aktivität nach zwei Stunden kontinuierlichem Kontakt um über 91% reduziert wird.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating



T5201



T4601



T4101



T5001



T4902



T5101



T4701



T4501



T4801

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	85% Pure New Wool, 15% Polyamid	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	339 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		EU Ecolabel www.ecolabel.eu; OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating



R4013



R4021



R4115




R4411



R4430



R4711



R4731




R4752



R4203



R4741



R4601

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	93% Wool, 7% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	328 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		


Fabric made of natural material / Látka z přírodního materiálu / Stoff aus Naturmaterial

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating




MO1101




MO6101




MO10102




MO10103




MO11101



MO11102



MO13101



MO14101

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	85% New Zealand Wool, 15% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	339 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Synergy Category 4



SY08



SY56




SY74



SY45



SY35



SY57




SY83



SY47

Fabrics / Látky / Stoffe




SY38




SY63



SY85



SY27



SY62

LD Seating

Synergy Category 4

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	95% Pure New Wool, 5% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale > 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	3-4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, Önorm B 3825 & A 3800-1
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating



UDA07



UDA13



UDA16



UDA17



UDA25


Fabrics / Látky / Stoffe



UDA01



UDA02



UDA03



UDA05



UDA20



UDA22

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	95% Wool, 3% Polyester, 2% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	700 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	138 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale > 50 000 cycles	ASTM D4966-12E1
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

Fabrics with longer delivery time / **Látky s delší dodací lhůtou** / **Stoffe mit längerer Lieferzeit**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Fabrics / Látky / Stoffe

Comfort+ Category 5



C0010



C0050



C60003



C61002



C66005

Cork Category 5



CO1001

LD Seating

Comfort+ Category 5

Composition / Složení / Zusemmensetzung	88% Polyester, 12% Polyurethane	
Weight / Váha / Gewicht	275 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 150 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- Comfort+ is water and oil-repellent. Most stains can be removed by brushing with a suede brush or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent. The fabric can also be disinfected with ethanol.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Comfort+ je odolný vůči vodě a oleji. Většinu skvrn lze odstranit kartáčem na semiš nebo použitím roztoku vlažné vody a neutrálního mycího prostředku. Látku lze také dezinfikovat etanolem.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Comfort+ ist wasser- und ölabweisend. Die meisten Flecken können mit einer Wildlederbürste entfernt oder mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel behandelt werden. Der Stoff kann auch mit Ethanol desinfiziert werden.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Cork Category 5

Composition / Složení / Zusemmensetzung	Topcoat: 100% Portuguese cork / Backing: 30% COT + 70% PES	
Weight / Váha / Gewicht	420 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 120 000 cycles	ISO 5470-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	3	ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	No staining / swelling	ISO 17700
Water permeability/ Propustnost vody/ Wasserdurchlässigkeit	0,0%	ISO 17702
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		BS 5852
Certification / Certifikace / Zertifikat		PETA-APPROVED VEGAN

Fabric made of natural material / Látka z přírodního materiálu / Stoff aus Naturmaterial

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff


- For standard care use a wet cloth and mild detergent.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění použijte vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Fabrics / Látky / Stoffe



ST883



ST983




ST713



ST453



ST533



ST806



ST205



ST124

LD Seating

Steelcut Trio 3 Category 5

Composition / Složení / Zusemmensetzung	90% New Wool, 10% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	550 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	3-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, US Cal. Bull. 117-2013 BS 5852 Crib 5, ÖNORM B1/Q1
Certification / Certifikace / Zertifikat		EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Fabric made of natural material / Látka z přírodního materiálu / Stoff aus Naturmaterial

- Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Vysávejte často, nejlépe každý týden. Skvrny odstraňte hned, jak se objeví, čistou teplou vodou nebo perlivou vodou. V případě potřeby vyčistěte extrakcí. Extrakční čištění může rozpustit lepidlo na vodní bázi. Dbejte na teplotu a množství čisticí kapaliny.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Staubsaugen Sie regelmäßig, am besten jede Woche. Entfernen Sie Flecken, sobald sie auftreten, mit sauberem, warmem Wasser oder Sprudelwasser. Extraktionsreinigung, wenn nötig. Die Extraktionsreinigung kann Klebstoffe auf Wasserbasis auflösen. Achten Sie auf die Temperatur und die Menge der Reinigungsflüssigkeit.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Antistatic

LD Seating

Antistatic Category ESD

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	60% Polypropylene, 29% Wool, 10% Viscose, 1% Carbon Fibre	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	385 g/m² +/- 5%	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		BS 7176 Low Hazard – Hi-Tech Cigarette & Match, EN 1021-1&2 – Hi-Tech Low Hazard

- Antistatic Hi-Tech is a high performance upholstery fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity through furniture to earth so there are no nasty shocks. Hi-Tech is an attractive plain weave, dobby fabric in a selection of commercial colourways.

- Hi-Tech Antistatic je potahový materiál s vysokou výkonností a unikátními antistatickými vlastnostmi. Jeho specifický design umožňuje rozptýlit statickou elektřinu nahromaděnou v nábytku do země, čímž předchází nepříjemným elektrickým výbojům. Hi-Tech je atraktivní látka s rovným tkaním a dobby vzorem, dostupná v široké škále komerčních barev.

- Antistatic Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten, so dass es keine üblen Schläge gibt.
  Hi-Tech ist ein attraktiver schlichter Dobby-Webstoff, der in einigen kommerziellen Farben erhältlich ist.

LD Seating

Leather / Kůže / Stoffe

LD Seating

Panama Leather Category 6

Leather / Kůže / Leder



P100



P5310



P5400




P5200



P5110



P5070



P5250



P5320



P1025

P5000

LD Seating

Panama Leather Category 6

Type of leather / Typ kůže / Lederart	Bovine / Hovězí / Rinderleder	
Thickness / Tloušťka / Stärke	1-1,2 mm	
Origin / Původ / Herkunft	European raw hides	
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	> 6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	> 4	EN ISO 11640
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN LEATHER LEATHER STANDARD

Natural material / Přírodní materiál / Naturmaterial

- Clean with damp cloth. If it is available use distilled water. Restoratives designated for leather furniture care can be used.
- Čistěte hadříkem navlhčeným vodou. Pokud to bude možné, použijte destilovanou vodu. Dále je možné použití regeneračních prostředků určených pro ošetřování kůže použité na čalouněném nábytku.
- Reinigung mit einem feuchten Tuch. Wenn verfügbar, bitte destilliertes Wasser verwenden. Für Leder geeignete Pflegemittel können verwendet werden.

LD Seating

Verona Leather Category 6



VER100



VER101



VER102



VER103



VER104



VER105

Leather / Kůže / Leder



VER106

LD Seating

Verona Leather Category 6

Type of leather / Typ kůže / Lederart	Bovine / Hovězí / Rinderleder	
Thickness / Tloušťka / Stärke	1.2 –1.4 mm	
Origin / Původ / Herkunft	Europe	
Tanning / Vyčinění / Gerbung	Chrome	
Finishing / Povrchová úprava / Lederfinish	Semi-Aniline	
Flexing endurance / Odolnost vůči ohýbání / Biegefestigkeit	50 000 cycles (no crack)	EN ISO 5402
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	4	EN ISO 105-B02
Colour fastness to water spotting / Stálobarevnost vůči vodním skvrnám / Farbechtheit gegenüber Wasserflecken	3	EN ISO 15700
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	3-4	EN ISO 11640
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		BS 5852

Natural material / Přírodní materiál / Naturmaterial

- Semi-aniline leather combines premium raw materials with delicate craftsmanship. Carefully selected high-quality hides with minimal imperfections and subtle pigmentation make the material naturally soft and pleasant to the touch.
- Lower adhesive content and a thin layer of color preserve its natural look and temperature comfort – the leather does not feel cold and provides a comfortable seating experience without causing sweating.
- Wipe off the dust regularly with a dry, soft cloth.
- Always remove possible impurities as quickly as possible. Before using a cleaning agent (which is suitable for this type of leather), always test it on a less visible spot first. Do not use organic solvent. Try to remove stains from liquids with absorbent paper without rubbing the damaged spot. Then lightly wipe the stained spot with a damp white cloth. Allow it to dry in the air and then polish it with a dry, soft cloth. For optimal care, fully clean and re-protect your leather furniture every six months.
- The leather should not be exposed to direct sunlight or a direct heat source.
- It is a sustainable product that is made by processing skins from the meat industry.
- The leather is processed in accordance with the REACH Regulation.

- Semi-anilinová kůže představuje spojení prvotřídní suroviny a jemného zpracování. Díky pečlivému výběru kvalitních usní s minimem nedokonalostí a jemné pigmentaci je materiál přirozeně měkký a příjemný na dotek.
- Nižší obsah lepidla a tenká vrstva barvy zachovávají její přírodní vzhled a teplotní komfort – kůže nestudí a příjemně se na ní sedí, aniž by způsobovala pocení.
- Prach utírejte pravidelně suchým měkkým hadříkem.
- Případné zašpinění vždy odstraňte co nejrychleji. Před použitím čistícího prostředku (vhodného pro tento typ kůže) vždy nejprve proveďte test na málo viditelném místě. Nepoužívejte organická rozpouštědla. Skvrny od tekutin se snažte odstranit savým papírem bez tření poškozeného místa. Následně použijte vlhký bílý hadřík, kterým lehce otřete znečištěné místo. Poté nechte na vzduchu uschnout a následně ještě doleštěte suchým měkkým hadříkem. Pro optimální péči důkladně vyčistěte a znovu ošetřete svůj kožený nábytek každých šest měsíců.
- Kůže by neměla být vystavena přímému slunci ani přímému zdroji tepla.
- Jedná se o udržitelný produkt, který se vyrábí zpracováním kůží z masného průmyslu.
- Kůže je zpracována v souladu s nařízením REACH.

- Semi-Anilin-Leder vereint hochwertige Rohmaterialien mit feinster Verarbeitung. Sorgfältig ausgewählte Lederhäute mit minimalen Makeln und feiner Pigmentierung machen das Material natürlich weich und angenehm im Griff.
- Weniger Klebstoff und eine dünne Farbschicht bewahren das natürliche Aussehen und den thermischen Komfort – das Leder fühlt sich nicht kalt an und sorgt für angenehmes Sitzen, ohne zu schwitzen.
- Wischen Sie den Staub regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen immer so schnell wie möglich. Testen Sie vor der Verwendung eines Reinigungsmittels (das für diese Art von Leder geeignet ist) immer zuerst an einem wenig sichtbaren Bereich. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel. Flecken von Flüssigkeiten versuchen Sie mit saugfähigem Papier zu entfernen, ohne die beschädigte Stelle zu reiben. Wischen Sie dann die verschmutzte Stelle mit einem feuchten weißen Tuch leicht ab. Lassen Sie sie an der Luft trocknen und polieren Sie sie dann mit einem trockenen, weichen Tuch. Für eine optimale Pflege reinigen und schützen Sie Ihre Ledermöbel alle sechs Monate gründlich.
- Das Leder sollte nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer direkten Wärmequelle ausgesetzt werden.
- Es handelt sich um ein nachhaltiges Produkt, das durch die Verarbeitung von Häuten aus der Fleischindustrie erzeugt wird.
- Das Leder wird in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung verarbeitet.

LD Seating

Wild Leather Category 7



W1108



W1110



W1121

Leather / Kůže / Leder

LD Seating

Wild Leather Category 7

Type of leather / Typ kůže / Lederart	Bovine / Hovězí / Rinderleder	
Thickness / Tloušťka / Stärke	0,9-1,1 mm	
Origin / Původ / Herkunft	North America	
Tanning / Vyčinění / Gerbung	Chromium salt	
Finishing / Povrchová úprava / Lederfinish	Aniline	
Daylight fastness / Stálost na denním světle / Tageslichtechtheit	D 65	
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	> 3	EN ISO 11640

Natural material / Přírodní materiál / Naturmaterial

- The natural fibre structure is preserved as much as possible. Minor surface imperfections are related to the life of the animal and are an essential part of this type of leather.
- The leather is polished by hand on the face side, resulting in a characteristic, perfectly smooth and velvety surface. This finish makes the leather more comfortable and breathable, but requires more care and regular maintenance.
- Wipe off the dust regularly with a dry, soft cloth.
- Always remove possible impurities as quickly as possible. Before using a cleaning agent (which is suitable for this type of leather), always test it on a less visible spot first. Do not use organic solvent.
- Try to remove stains from liquids with absorbent paper without rubbing the damaged spot. Then lightly wipe the stained spot with a damp white cloth. Allow it to dry in the air and then polish it with a dry, soft cloth.
- The leather should not be exposed to direct sunlight or a direct heat source.
- It is a sustainable product that is made by processing skins from the meat industry.
- The leather is processed in accordance with the REACH Regulation.

- Přirozená struktura vláken je zachována v nejvyšší možné míře. Drobné nedostatky na povrchu souvisejí se životem zvířete a jsou nedílnou součástí tohoto typu kůže.
- Na lícové straně je kůže ručně leštěná, což vytváří charakteristický, dokonale hladký a sametový povrch. Díky této úpravě poskytuje kůže větší komfort a lépe dýchá, ale vyžaduje více péče a pravidelnou údržbu.
- Prach utírejte pravidelně suchým měkkým hadříkem.
- Případné zašpinění vždy odstraňte co nejrychleji. Před použitím čistícího prostředku (vhodného pro tento typ kůže) vždy nejprve proveďte test na málo viditelném místě. Nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Skvrny od tekutin se snažte odstranit savým papírem bez tření poškozeného místa. Následně použijte vlhký bílý hadřík, kterým lehce otřete znečištěné místo. Poté nechte na vzduchu uschnout a následně ještě doleštěte suchým měkkým hadříkem.
- Kůže by neměla být vystavena přímému slunci ani přímému zdroji tepla.
- Jedná se o udržitelný produkt, který se vyrábí zpracováním kůží z masného průmyslu.
- Kůže je zpracována v souladu s nařízením REACH.

- Die natürliche Faserstruktur bleibt möglichst weitgehend erhalten. Geringfügige Oberflächenmängel hängen mit dem Leben des Tieres zusammen und sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Lederart.
- Das Leder wird auf der Oberseite von Hand poliert, was eine charakteristische, vollkommen glatte und samtige Oberfläche ergibt. Durch dieses Finish wird das Leder komfortabler und atmungsaktiver, erfordert aber mehr Pflege und regelmäßige Wartung.
- Wischen Sie den Staub regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen immer so schnell wie möglich. Testen Sie vor der Verwendung eines Reinigungsmittels (das für diese Art von Leder geeignet ist) immer zuerst an einem wenig sichtbaren Bereich. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel.
- Flecken von Flüssigkeiten versuchen Sie mit saugfähigem Papier zu entfernen, ohne die beschädigte Stelle zu reiben. Wischen Sie dann die verschmutzte Stelle mit einem feuchten weißen Tuch leicht ab. Lassen Sie sie an der Luft trocknen und polieren Sie sie dann mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Das Leder sollte nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer direkten Wärmequelle ausgesetzt werden.
- Es handelt sich um ein nachhaltiges Produkt, das durch die Verarbeitung von Häuten aus der Fleischindustrie erzeugt wird.
- Das Leder wird in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung verarbeitet.

LD Seating

LD Seating

Meshes / Síťoviny / Stoffe

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe

Rib Category A



RIB 11



RIB 16




RIB 20



RIB 62




RIB 72




RIB 92


Net Category A



NET 202



NET 224



NET 231

LD Seating

Rib Category A

Composition / Složení / Zusemmensetzung	58% Polyamid, 34% Polyester, 8% Polyacryl	
Weight / Váha / Gewicht	250 g/m²	
Width / Šířka / Breite	160 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 190 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Net Category A

Composition / Složení / Zusemmensetzung	77% PVC, 23% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	560 g/m²	
Width / Šířka / Breite	190 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale > 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	8	EN ISO 4892-2
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	5	EN ISO 105-X12


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.




MEGA1




MEGA3



MEGA4



MEGA7



MEGA8

Meshes / Sit'oviny / Netzgewebe

LD Seating

Mega Category **A**

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	360 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	122 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021 1-2, CAL TB 117:2013, BS 5852 Crib 5 , BS 7176 Medium Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Meshes / **Síťoviny** / **Netzgewebe**

LD Seating

Meshes / Sit'oviny / Netzgewebe




O60999




O60120




O61147




O60121




O65070



O66113



O68093



O60122

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	313 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating


Theo Nets Category B




U64089



U68056



U66063




U60011



U60999



U63034



U65078

Meshes / Sítoviny / Netzgewebe

LD Seating

Theo Nets Category B

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	80% Polyester, 20% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	319 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 70 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- Theo Nets can be used as a self-supporting mesh for backrests in designated chairs. Theo Nets can also be used as an upholstery fabric for seat and backrest upholstery in designated products; in this case the fabric falls within the category 3.
- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Theo Nets lze používat jako samonosnou síťovinu pro opěradla určených židlí. Theo Nets lze používat také jako potahovou látku pro čalounění sedáku a opěradel vybraných produktů, v tomto případě látka patří do kategorie 3.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Theo Nets kann als freitragendes Netzgewebe für ausgewählte Produktlinien verwendet werden. Weiterhin ist es bei einigen Produkten möglich, diesen Stoff auf Sitz und Rückenlehne aufzupolstern. In diesen Fällen ist der Stoff Theo Nets der Stoffkategorie 3 zugeordnet.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Meshes / Sítoviny / Netzgewebe


Ray Category B



RAY 60




RAY 70



RAY 79




RAY 100



RAY 914

Swing Category B



SW 1101



SW 3102

LD Seating

Ray Category B

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	214 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 40 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Swing Category B

Composition / Složení / Zusemmensetzung	76% Recycled Polyester, 24% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	429 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		cradle to cradle CERTIFIED BRONZE; OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Partly recycled fabric / Částečně recyklovaná látka / Teilweise Recycelter Stoff


Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.


LD Seating




RY60165



RY60999




RY63067



RY66151



RY66152



RY68121



RY68123

Meshes / Sit'oviny / Netzgewebe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester – Polyester Flame Retardant	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	328 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 70 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, CAL TB 117, NF P 92-503 M3
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Cura Strip Category C




CR60019S



CR62084S



CR65105S



CR67084S

- The Cura/Style Strip can be used for designated products only. Specific information is provided in the price list.
- Cura/Style Strip je možné použít výhradně a pouze na určené produkty. Konkrétní informace jsou uvedeny v ceníku.
- Cura/Style Strip kann nur bei ausgewählten Produkten verwendet werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste.

Style Strip Category C



A60011S



A60999S



A64089S



A66063S



A68054S

LD Seating

Cura Strip Category C

Composition / Složení / Zusemmensetzung	98% Recycled Polyester, 2% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	300 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat	EU Ecolabel www.ecolabel.eu · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · Global Recycled Standard	

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Style Strip Category C

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	353 g/m²	
Width / Šířka / Breite	150 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 110 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK
Certification / Certifikace / Zertifikat	EU Ecolabel www.ecolabel.eu · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100	

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Everyday Net Category C

4933/10

4933/11

Meshes / Síťoviny / Netzgewebe


LD Seating

Everyday Net Category C

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	81% Polyester, 18% Polyamide, 1% Elastane	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	170 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 30 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1, CAL TB 117

- Everyday Net is designed only for certain Everyday models.
- Síťovina Everyday Net se používá jen pro vybrané modely série Everyday.
- Das Netzgewebe Everyday Net ist nur mit der Modellen der Serie Everyday lieferbar.


LD Seating



FM000



FM001



FM002

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Recycled Polyester	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 85 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CA TB 117-2013
Certification / Certifikace / Zertifikat		

Recycled fabric / Recyklovaná látka / Recycelter Stoff

- To preserve the fabric's attractive colour and appearance, we recommend regular vacuuming, preferably every week, with a soft fitting.
- Most types of spots can be removed with lukewarm water, possibly with a pH-neutral dishwashing detergent. Always remove the spot as quickly as possible – before it penetrates into the fibres.
- This knitted fabric is used exclusively for the backrest of FollowMe task chairs.

- Pro zachování atraktivní barvy a vzhledu tkaniny doporučujeme pravidelné vysávání, nejlépe každý týden, měkkým nástavcem.
- Většinu typů skvrn lze odstranit vlažnou vodou, případně pH neutrálním prostředkem na mytí nádobí. Skvrnu vždy odstraňte co nejrychleji – dříve, než pronikne do vláken.
- Tato pletenina se používá výhradně na opěráky pracovních židlí FollowMe.

- Um die attraktive Farbe und das Aussehen des Stoffes zu erhalten, empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen, am besten jede Woche, mit einem weichen Fitting.
- Die meisten Arten von Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser, eventuell mit einem pH-neutralen Geschirrspülmittel, entfernen. Entfernen Sie den Fleck immer so schnell wie möglich – bevor er in die Fasern eindringt.
- Dieses Gestrick wird ausschließlich für die Rückenlehne der FollowMe-Arbeitsstühle verwendet.

ldseating.com