MODULE

PRIMING SUCCESS
PRISLISTA 2026

Telefonbås Pods och Tysta Rum
för 1-6 personer



SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

AVSKILDHET FÖR SAMTAL OCH MÖTEN ONLINE.

MED MODULE SOLO är det enkelt att koncentrera sig i hektiska miljöer. Perfekta för alla möten på Teams och Zoom.

Module Solo dämpar effektivt bakgrundsljuden från kontorslandskapet eller entrén. På samma sätt stängs dina samtal inne för övriga. Utformingen av väggytorna skapar en behaglig akustik. Tack vare den effektiva ventilationen är luften frisk så tankarna hålls klara med full fokus på uppgifterna.

I Module Solo kan du koncentrera dig utan att bli störd. Glasytor och indirekt belysning som inte bländar ger en ljus och behaglig arbetsplats. Module Solo är rymlig på insidan och liten på utsidan. Arbetsytan har flera placeringar för att passa in på ert kontor och underlättar en optimal placering.



DESIGN OCH EGENSKAPER



TYDLIG, IGENKÄNNBAR IDENTITET OCH ELEGANTA DETALJER

Våra enskilda rum är designade för att matcha dagens arkitektur. Anslutningarna är stilrena, listfria och planerade in i minsta detalj. Alla detaljer från ventilation och belysning till täckpluggarnas formspråk är genomtänkta för att utrymmena ska sticka ut till sin fördel både vad gäller egenskaper och utseende.

Stora, enhetliga glasytor skapar en känsla av rymd och släpper in ljus. Väggar med ylletyg bidrar till en lugn atmosfär och dörrarna med dolda gångjärn ger ett stilrent intryck. För att garantera en behaglig akustik är väggarna sluttande, vilket gör att ljudet reflekteras diagonalt och dämpas – perfekt för samtal och effektivt arbete.

EGENSKAPER SOM GARANTERAR BÄSTA MÖJLIGA ANVÄNDARUPPLEVELSE

- Bra ljudisolering och akustik
- Rummet är trivsamt att arbeta i och utmärkt för möten, även på distans
- Modifierbar kollektion: tre storlekar (Solo, Duo, Team) med olika konstruktions- och färgalternativ
- Effektiv och justerbar ventilation
- Behaglig, energieffektiv och justerbar LED-belysning
- Tillverkade av högklassiga, säkra och hållbara material



MODULE SOLO



SOLO #1



SOLO #2




SOLO #3

KONSTRUKTIONER


Trädörr





Glasdörr





Solo #3 Ek med Tillval A, panel interiörsida



FÄRGER

		PRISER (ex. moms)
UTSIDA	Vit (NCS S 0502-G50Y)	**95 000 kr**
	Svart (NCS S 9000-N)	**95 000 kr**
	Ekpanel/Vit	**105 000 kr**
	Ekpanel/Svart	**105 000 kr**
INNERVÄGGAR OCH TAK	Mörkgrå (Blazer LTH40)	
	Ljusgrå (Blazer LTH61)	
GOLV	Svart (Balance 99)	





LÅGT OCH HÖGT GOLV


- Module Solo finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

MODULE SOLO







Alla material är fria från emissioner och 100% återvinningsbara.

Designen har en identitet inspirerad av den finska naturen och finsk arkitektur.


”

Esa Vesmanen
Designer, Interior Architect
Formgivare av Module Solutions
by Muotolevy OY

HÅLLBAR LÅNG LIVSLÄNGD

Module kollektionen har en inbyggd flexibilitet. Konstruktion och smarta tillval möjliggör framtida förändringar och stöd-jer återbruk. Enkelheten är en del av kvaliteten för en lång livslängd och bidrar även till en resurssnål produktion.

TILLVAL A



SOLO TILLVAL A

- EcoSund akustikpanel interiörsida (svart kärna)
- Tygval HUSH färgkod 60900 standard _____ Pris 2 800 kr
- Övriga färgval i serien enl färgkoder 8808-64148 ____ Pris 2 500 kr startkostnad / order
- Följande pris per panel _____ Pris 3 000 kr

TILLVAL B



SOLO TILLVAL B

- Låg bordshöjd 90 cm _____ Pris 750 kr
- Foliering fönsterfilm startkostnad _____ Pris 3000 kr
- Materialkostnad / kvm tillkommer _____

TILLVAL C



SOLO TILLVAL C

- EcoSund akustikpanel exteriör baksida (svart kärna)
- Tygval HUSH färgkod 60900 standard _____ Pris 3 500 kr
- Övriga färgval i serien enl färgkoder 8808-64148 ____ Pris 2 500 kr
- Följande pris per panel _____ Pris 3 700 kr
- Baksida panel EK ribbor _____ Pris 3 900 kr

EGENSKAPER

VENTILATION	22 l/s
BELYSNING	LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	• Bordsskiva, massiv ek (storlek 550 x 290 mm, höjd på bordsytan 109 cm) • 1 x Eluttag • 1x USB-A-port
EL	• Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	• Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen

DIMENSIONER

YTTRE DIMENSIONER	• Bredd 1000 mm • Höjd 2170 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 1000 mm
INRE DIMENSIONER	• Bredd 927 mm • Höjd 1995 mm • Djup 830 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	310 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	• Vit och svart - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	• MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	• Trädörr eller dörr med glasparti • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	Akustikpanel EcoSUND • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	• Balance 99 - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig


LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

MODULE DUO




KONSTRUKTIONER


#1 #2 #3














FÄRGER		**PRISER** (ex. moms)
UTSIDA		
	Vit (NCS S 0502-G50Y)	**159 000 kr**
	Svart (NCS S 9000-N)	**159 000 kr**
	Ekpanel/Vit	**170 000 kr**
	Ekpanel/Svart	**170 000 kr**
INNERVÄGGAR OCH TAK		
	Mörkgrå (Blazer LTH40)	
	Ljusgrå (Blazer LTH61)	
GOLV		
	Svart (Balance 99)	







MÖBELSET

- Bord
  - Storlek 500–600 x 702 x 700 mm (b x h x s)
  - Bordsskiva i massiv ek
  - Svartlackerat stativ
  - 2 eluttag i bordsbenet
- Soffa för två personer
  - Storlek 1094 x 817 x 597 mm (b x h x s)
  - Sitthöjd 450 mm
  - Tillgänglig med khakityg från Ludvig Svensson


LÅGT OCH HÖGT GOLV



- Module Duo finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

MODULE DUO









TILLVAL A



DUO TILLVAL A - MÖBLER

Bord

- Storlek 500–600 x 702 x 700 mm (b x h x s) _____Pris 8 500 kr
- Bordsskiva i massiv ek
- Svartlackerat stativ
- 2 eluttag i bordsbenet

Soffa för två personer

- Storlek 1094 x 817 x 597 mm (b x h x s)
- Sitthöjd 450 mm
- Tyg KHAKI från LS Svensson färg kod _____Pris 14 500 kr

TILLVAL B



DUO TILLVAL B - TYGVAL

- Övrigt urval av KHAKI tyg LS Svensson (CS Trevira)
- 34 färger
  Tillägg per order samt vid olika tygval per soffa_____Pris 4 500 kr
- Urval av LS tyger MACRO / ALLY Tillägg per order___Pris 3 000 kr

TILLVAL C



DUO TILLVAL C

- EcoSund akustikpanel exteriör baksida (svart kärna)
- Tygval HUSH färgkod 60900 standard _____Pris 3 500 kr
- Övriga färgval i serien enl färgkoder 8808-64148 ____Pris 2 500 kr
  startkostnad / order
- Följande pris per panel _____Pris 3 700 kr
- AV panel svart / AV panel svart med Ek ribbor_____Pris 3 700 kr / 4 700 kr
- Whiteboard LINTEX AIR liten 1190x990 /
  stor 1190x1490 _____Pris 3 900 kr / 4 900 kr

EGENSKAPER

VENTILATION	Reglerbar, max. 40 l/s
BELYSNING	Reglerbar LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	• 2 x Eluttag • 2 x USB-A-portar
EL	• Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	• Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen
TILLÄGGSUTRUSTNING	• Extra belysning - Reglerbar LED-spotlight 12v/25W 500 lx, färgtemperatur 4200 K • LAN-uttag RJ45 (ersätter USB-A-portarna)

DIMENSIONER

YTTRE DIMENSIONER	• Bredd 2410 mm • Höjd 2160 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 1300 mm
INRE DIMENSIONER	• Bredd - Duo #1 2150 mm - Duo #2 och Duo #3 2250 mm • Höjd 1995 mm • Djup 1236 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	630 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	• Vit och svart - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	• MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	• Trädörr • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	Akustikpanel EcoSUND • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	• Balance 99 - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig

LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

MODULE TEAM




KONSTRUKTIONER


#1 #2 #3
















FÄRGER		**PRISER** (ex. moms)
UTSIDA	Vit (NCS S 0502-G50Y)	**252 000 kr**
	Svart (NCS S 9000-N)	**252 000 kr**
	Ekpanel/Vit	**265 000 kr**
	Ekpanel/Svart	**265 000 kr**
INNERVÄGGAR OCH TAK	Mörkgrå (Blazer LTH40)	
	Ljusgrå (Blazer LTH61)	
GOLV	Svart (Balance 99)	





LÅGT OCH HÖGT Ggolv


- Module Team finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

MODULE TEAM











TILLVAL A



TEAM TILLVAL A - MÖBLER

- AV panel svart / AV panel svart med Ek ribbor_____Pris 3 700 kr / 4 700 kr

TILLVAL B



TEAM TILLVAL B - TYGVAL

- EcoSund akustikpanel exteriör baksida (svart kärna)
- Tygval HUSH färgkod 60900 svart standard _____Pris 3 500 kr
- Övriga färgval i serien enl färgkoder 8808-64148 ____Pris 2 500 kr startkostnad / order
- Följande pris per panel _____Pris 3 700 kr
- Whiteboard LINTEX AIR liten 1190x990 / stor 1190x1490 _____Pris 3 900 kr / 4 900 kr

TILLVAL C



TEAM TILLVAL C

- Team XL #1 #2 #3
- Vit (NCS S 0502-G50Y)_____ Pris 325 000 kr
- Svart (NCS S 9000-N)_____ Pris 325 000 kr
- Ekpanel/Vit _____ Pris 345 000 kr
- Ekpanel/Svart _____ Pris 345 000 kr

EGENSKAPER

VENTILATION	Reglerbar, max. 80 l/s
BELYSNING	Reglerbar LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	• 4 x Eluttag • 4 x USB-A-portar
EL	• Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	• Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen
TILLÄGGSUTRUSTNING	• Extra belysning - Reglerbar LED-spotlight 12v/25W 500 lx, färgtemperatur 4200 K • LAN-uttag RJ45 (ersätter USB-A-portarna

DIMENSIONER

YTTRE DIMENSIONER	• Bredd 2410 mm • Höjd 2160 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 2550 mm
INRE DIMENSIONER	• Bredd - Team #1 2150 mm - Team #2 och Team #3 2250 mm • Höjd 1995 mm • Djup 2486 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	890 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	• Vit och svart - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	• MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	• Trädörr • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	Akustikpanel EcoSUND • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	• Balance 99 - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig

LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

WWW.MODULESOLUTIONS.SE

