Prislista

2026 - 2027

Svenska
SEK exkl. moms

Rekommenderade försäljningspriser i SEK exklusive moms
Priser från och med den 1 juli 2026
Senast uppdaterad den 1 juni 2026

Montana

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

Modular Storage Systems

Montana System 7

- Grund- och hyllmoduler 7
- Hyllkomponenter 21
- Barmodul och skrivbordsmodul 45
- Skjutdörrar 46

Montana TV & Sound 48

- Grundmoduler 48
- Komponenter 51

Montana System Seating 55

Montana Hall 59

Montana Mega 62

Montana Mini 65

Montana Wardrobe 69

- Grundmoduler 69
- Komponenter 73

Montana Selection 77

Archive colours - Limited Edition 88

Montana Free Hyllsystem 89

Skyline 94

Panton Wire 98

Montana Office System CO16 101

- Grund- och hyllmoduler 101
- CO16 komponenter 107

Montana Office Units 118

Montana Cargo 122

Montana Lockers 127

Seating

Kevi 132

- Kontorsstol 133
- Komponenter till kontorsstolar 142
- 4-ben 147
- Komponenter för 4-ben 155

Chairik 157

- Modell 158
- Komponenter 166

Panton One 170

Joint 173

- Modell 174
- Komponenter 175

Paradigm modulär soffa 176

Pantonova 179

- Modeller 180

Tables

Monterey 183

JW Table 186

Multi Table 189

- Multi Café 190
- Multi Speaker 192

Panton Table 193

Kevi bord 195

Foldit 197

- Modell 198
- Komponenter 200

Moser 202

- Modell 203
- Komponenter 206

HiLow Tables 208

- HiLow 2 209
- HiLow Double 211
- HiLow 3 212

SHL Table 213

Komponenter för HiLow och SHL 215

Panton

Panton One 223

Panton Table 225

Panton Wire 226

Pantonova 228

Accessories

Colour Frame Mirror 231

Colour Boxes 233

Notice Board 234

Kapphyllor & Krokar 235

Brickor & organisatörer 236

Bathroom

Bathroom 238

- Moduler med integrerat handfat 238
- Badrumsförvaring 238

Colour Frame Mirror 240

Försäljnings- och leveransvillkor 241

150 Vanilla
159 Camomile
166 Acacia
157 Cumin
142 Amber
162 Hokkaido
146 Hazelnut
131 White Oak
167 Ruby
151 Rhubarb
145 Rosehip
165 Beetroot
160 Balsamic
38 Snow
158 Oat

137 Mushroom
164 Iris
155 Masala
133 Black Oak
101 New White
02 Fjord
100 Graphic
36 Coal
04 Anthracite
05 Black
01 White
09 Nordic
168 Clay
141 Truffle
35 Coffee

139 Oregano
140 Pomelo
161 Mist
144 Fennel
152 Parsley
136 Pine
163 Black Jade
156 Oyster
148 Flint
154 Azure
135 Monarch
138 Juniper
147 Shadow

Observera att de tryckta färgerna kan avvika från orginalfärgen.

Stjärnsystem och mått

Använd stjärnsystemet för att hitta rätt storlek och mått till våra moduler, så de passar tillsammans storleksmässigt. I tabellen nedan visas stjärnmått och motsvarande mått i cm.

Hyllsystem, Speglar och Skyline

*Mått	Invändigt	Utvändigt
*1	4,5 cm	6,9 cm
*2	10,2 cm	12,6 cm
*3	15,9 cm	18,3 cm
*4	21,6 cm	24,0 cm
*5	27,3 cm	29,7 cm
*6	33,0 cm	35,4 cm
*7	38,7 cm	41,1 cm
*8	44,4 cm	46,8 cm
*9	50,1 cm	52,5 cm
*10	55,8 cm	58,2 cm
*11	61,5 cm	63,9 cm
*12	67,2 cm	69,6 cm
*15	84,3 cm	86,7 cm
*16		93,6 cm
*18		105,0 cm
*20		116,4 cm
*24	138,0 cm	139,2 cm

Sound, Ovala speglar, Mega moduler och Bathroom

*Mått	Invändigt	Utvändigt
*4	21,6 cm	24,0 cm
*6	33,0 cm	35,4 cm
*12		69,6 cm
*14	78,6 cm	81,0 cm
*18	101,4 cm	103,8 cm
*20		115,2 cm
*24		138,0 cm
*32		183,6 cm

CO16 Hyllsystem och Wardrobe

	*Mått	Invändigt	Utvändigt
	*1	4,5 cm	7,7 cm
	*2	10,2 cm	13,4 cm
	*3	15,9 cm	19,1 cm
	*4	21,6 cm	24,8 cm
	*5	27,3 cm	30,5 cm
	*6	33,0 cm	36,2 cm
	*7	38,7 cm	41,9 cm
	*8	44,4 cm	47,6 cm
	*9	50,1 cm	53,3 cm
	*10	55,8 cm	59,0 cm
	*11	61,5 cm	64,7 cm
	*12	67,2 cm	70,4 cm
	*13	72,9 cm	76,1 cm
	*14	78,6 cm	81,8 cm
	*15	84,3 cm	87,5 cm
	*16	90,0 cm	93,2 cm
	*17	95,7 cm	98,9 cm
	*18	101,4 cm	104,6 cm
	*19	107,1 cm	110,3 cm
	*20	112,8 cm	116,0 cm
c	*21	118,5 cm	121,7 cm
w	*24	135,6 cm	138,8 cm
w	*26	147,0 cm	150,2 cm
w	*32+	183,2 cm	186,4 cm

C Bara CO16 Hyllsystem **W** Bara Wardrobe

MODULAR STORAGE SYSTEMS



Montana System

Grund- och hyllmoduler


















Hyllmodul 69,6 cm x 69,6 cm (*12 x *12)

Invändiga mått: 67,2 cm x 67,2 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.









P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.
R indikerar räfflad glasdörr med lackerad hylla bakom lucka
*1111 -modulen säljs i allmänhet inte omöblerad av stabilitetsskäl. Om denna modul köps omöblerad levereras den utan garanti från Montana.

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*12 *12 **1111**	20	3.366			1.051	*12 *12 **1112**	20	4.540			1.051
	30	3.705	5.471		1.052		30	5.003	7.529		1.051
	38	4.513	6.738		1.051		38	6.161	9.349		1.051
	46	5.405			1.051		46	7.434			1.051
*12 *12 **1113**	20	5.216			1.051	*12 *12 **1114**	20	5.236			1.051
	30	5.747	8.707		1.051		30	5.757	8.704		1.051
	38	7.113	10.862		1.051		38	7.096	10.812		1.051
	46	8.597			1.051		46	8.612			1.052
*12 *12 **1118/1118P**	20	6.983		943	1.051	*12 *12 **1118G**	20	8.254			1.051
	30	7.447	9.972	942	1.051		30	8.715	10.806		1.051
	38	8.605	11.792	942	1.051		38	9.867	12.493		1.051
	46	9.878		942	1.051		46	11.149			1.051
*12 *12 **1118R**	20	8.422			1.051	*12 *12 **1119**	20	4.878			1.051
	30	8.885	11.411		1.051		30	5.375	8.118		1.051
	38	10.043	13.231		1.052		38	6.637	10.105		1.051
	46	11.316			1.051		46	8.016			1.051
*12 *12 **1120/1120P**	20	8.397		1.036	1.051	*12 *12 **1120G**	20	10.611			1.051
	30	8.860	11.386	1.036	1.052		30	11.074	13.600		1.052
	38	10.019	13.206	1.035	1.051		38	12.233	15.420		1.051
	46	11.291		1.036	1.052		46	13.505			1.052
*12 *12 **1120R**	20	10.909			1.051	*12 *12 **1121/1121P**	20				
	30	11.372	13.898		1.051		30	12.352	14.660	2.029	1.051
	38	12.530	15.718		1.051		38	14.271	17.178	2.030	1.051
	46	13.803			1.051		46	16.104		2.029	1.051
*12 *12 **1122/1122P**	20					*12 *12 **1125/1125P**	20				
	30	14.707	16.473	3.023	1.051		30	13.088	14.854	2.580	1.052
	38	17.245	19.470	3.023	1.051		38	15.360	17.584	2.580	1.051
	46	19.467		3.023	1.051		46	17.429		2.580	1.052
*12 *12 **1128/1128P**	20					*12 *12 **1212**	20	4.784			1.052
	30	11.884	13.650		1.051		30	5.214	7.522		1.051
	38	13.966	16.191		1.051		38	6.268	9.175		1.051
	46	15.862			1.051		46	7.436			1.051
*12 *12 **1218/1218P**	20	5.761		472	1.051	*12 *12 **1218G**	20	6.397			1.051
	30	6.225	8.750	471	1.051		30	6.859	9.167		1.051
	38	7.383	10.571	471	1.051		38	8.014	10.921		1.051
	46	8.656		471	1.051		46	9.291			1.052

Grund- och hyllmoduler







		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*12  *12 1218R	20	6.481			1.051	*12  *12 1220/1220P	20	6.468		518	1.051
	30	6.944	9.470		1.051		30	6.932	9.457	518	1.051
	38	8.102	11.290		1.051		38	8.090	11.278	518	1.051
	46	9.375			1.051		46	9.363		518	1.051
*12  *12 1220G	20	7.575			1.051	*12  *12 1220R	20	7.724			1.051
	30	8.039	10.564		1.051		30	8.188	10.713		1.051
	38	9.197	12.384		1.051		38	9.346	12.533		1.051
	46	10.470			1.051		46	10.619			1.051
*12  *12 1221/1221P	20					*12  *12 1222/1222P	20				
	30	15.267	17.792	2.880	1.051		30	10.423	12.732	1.512	1.051
	38	17.448	20.636	2.881	1.051		38	12.343	15.250	1.511	1.051
	46	19.651		2.881	1.051		46	14.175		1.512	1.051
*12  *12 1223/1223P	20					*12  *12 1224/1224P	20				
	30	13.338	15.864	2.363	1.051		30	9.171	11.696	1.181	1.051
	38	15.519	18.707	2.363	1.052		38	10.840	14.028	1.182	1.051
	46	17.722		2.363	1.052		46	12.578		1.182	1.051
*12  *12 1225/1225P	20					*12  *12 1320/1320P	20	5.504		259	1.051
	30	18.163	20.254	3.932	1.051		30	5.967	8.493	259	1.052
	38	20.961	23.588	3.932	1.051		38	7.126	10.313	258	1.051
	46	23.809		3.932	1.051		46	8.398		259	1.052
*12  *12 1320G	20	6.057			1.052	*12  *12 1320R	20	6.132			1.051
	30	6.521	9.047		1.051		30	6.595	9.121		1.052
	38	7.679	10.867		1.051		38	7.753	10.941		1.052
	46	8.952			1.051		46	9.026			1.052
*12  *12 1321/1321P	20	6.713		518	1.051	*12  *12 1321G	20	7.820			1.051
	30	7.143	9.451	517	1.051		30	8.250	10.558		1.051
	38	8.197	11.104	518	1.051		38	9.304	12.211		1.051
	46	9.364		518	1.052		46	10.471			1.051
*12  *12 1321R	20	7.969			1.051	*12  *12 1324/1324P	20				
	30	8.398	10.707		1.052		30	9.171	11.696	1.181	1.051
	38	9.453	12.360		1.051		38	10.840	14.028	1.182	1.051
	46	10.620			1.051		46	12.578		1.182	1.051
*12  *12 1325/1325P	20					*12  *12 1328G	20	8.592			1.051
	30	9.614	11.922	1.290	1.051		30	9.085	11.177		1.051
	38	11.400	14.307	1.290	1.051		38	10.338	12.964		1.051
	46	13.157		1.290	1.051		46	11.730			1.051
*12  *12 1328R	20	8.760			1.051	*12  *12 1425/1425P	20				
	30	9.257	12.000		1.052		30	11.955	14.481	1.966	1.051
	38	10.519	13.988		1.052		38	14.037	17.225	1.966	1.051
	46	11.898			1.051		46	16.203		1.966	1.051
*12  *12 1428G	20	8.592			1.051	*12  *12 1428R	20	8.760			1.051
	30	9.085	11.177		1.051		30	9.257	12.000		1.052
	38	10.338	12.964		1.051		38	10.519	13.988		1.052
	46	11.730			1.051		46	11.898			1.051

Grund- och hyllmoduler




		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*12  *12 **1520/1520P**	20	6.468		518	1.051	*12  *12 **1520G**	20	7.575			1.051
	30	6.932	9.457	518	1.051		30	8.039	10.564		1.051
	38	8.090	11.278	518	1.051		38	9.197	12.384		1.051
	46	9.363		518	1.051		46	10.470			1.051
*12  *12 **1520R**	20	7.724			1.051	*12  *12 **1525/1525P**	20				
	30	8.188	10.713		1.051		30	16.566	18.874	3.256	1.051
	38	9.346	12.533		1.051		38	19.276	22.183	3.256	1.051
	46	10.619			1.051		46	21.926		3.255	1.051
*12  *12 **1613**	20	6.167			1.052	*12  *12 **1615**	20	7.243			1.052
	30	6.778	10.284		1.051		30	7.980	12.242		1.051
	38	8.406	12.888		1.051		38	9.969	15.402		1.051
	46	10.216			1.051		46	12.085			1.051
*12  *12 **1618/1618P**	20					*12  *12 **1619**	20	4.930			1.051
	30	12.798	15.324	2.413	1.052		30	5.443	8.225		1.052
	38	14.639	17.826	2.412	1.051		38	6.715	10.228		1.051
	46	16.532		2.412	1.051		46	8.121			1.051
*12  *12 **1623/1623P**	20					*12  *12 **1625/1625P**	20				
	30	12.966	15.274	2.363	1.051		30	11.583	13.891	1.966	1.051
	38	15.043	17.950	2.363	1.052		38	13.561	16.468	1.966	1.051
	46	17.141		2.363	1.051		46	15.622		1.966	1.051
*12  *12 **1627**	20										
	30	9.998	12.524		1.052						
	38	12.143	15.330		1.051						
	46										

Hyllmodul 69,6 cm x 46,8 cm (*12 x *8)
Invändiga mått: 67,2 cm x 44,4 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*8  *12 **1141**	20	2.932			708	*8  *12 **1142/1142P**	20				
	30	3.233	4.845		708		30	12.153	13.766	2.531	709
	38	3.988	6.029		708		38	14.006	16.048	2.530	709
	46	4.809			709		46	15.926		2.530	708
*8  *12 **1143/1143P**	20					*8  *12 **1241**	20	3.322			709
	30	10.712	12.324	2.114	708		30	3.673	5.541		708
	38	12.440	14.482	2.115	709		38	4.541	6.909		709
	46	14.223		2.115	709		46	5.496			709
*8  *12 **1242/1242P**	20					*8  *12 **1243/1243P**	20				
	30	8.133	10.002	1.265	709		30	7.412	9.281	1.058	709
	38	9.550	11.918	1.266	709		38	8.767	11.135	1.058	709
	46	11.054		1.265	709		46	10.203		1.057	709
*8  *12 **1341**	20	3.713			709	*8  *12 **1343/1343P**	20	4.594		736	708
	30	4.113	6.237		709		30	4.944	6.812	737	709
	38	5.095	7.788		708		38	5.812	8.180	737	709
	46	6.183			708		46				












Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*8  *12 **1442**	20					*8  *12 **1443/1443P**	20	5.561		906	709
	30	9.208	11.076		708		30	5.912	7.780	905	708
	38	11.220	13.588		709		38	6.780	9.147	905	708
	46						46	7.735		905	708
*8  *12 **1542/1542P**	20										
	30	7.822	9.690	1.282	708						
	38	9.056	11.423	1.282	708						
	46	10.377		1.282	708						



Hyllmodul 69,6 cm x 35,4 cm (*12 x *6)

Invändiga mått: 67,2 cm x 33,0 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.


*6  *12 **1161**	20	2.684			640	*6  *12 **1162/1162P**	20	4.243		472	641
	30	2.950	4.459		641		30	4.544	6.270	472	640
	38	3.645	5.553		640		38	5.343	7.532	471	640
	46	4.400			640		46	6.203		471	640
*6  *12 **1162G**	20	4.879			640	*6  *12 **1162R**	20	4.963			640
	30	5.178	6.687		641		30	5.264	6.989		640
	38	5.974	7.882		640		38	6.062	8.251		640
	46	6.839			640		46	6.922			641
*6  *12 **1163/1163P**	20	4.950		518	641	*6  *12 **1163G**	20	6.057			641
	30	5.251	6.977	518	640		30	6.358	8.084		640
	38	6.050	8.239	517	640		38	7.157	9.346		640
	46	6.910		518	640		46	8.017			640
*6  *12 **1163R**	20	6.206			641	*6  *12 **1261**	20	3.022			640
	30	6.507	8.233		640		30	3.322	5.048		641
	38	7.305	9.495		641		38	4.121	6.310		640
	46	8.166			640		46	4.981			641
*6  *12 **1262/1262P**	20	3.986		259	640	*6  *12 **1262G**	20	4.540			640
	30	4.287	6.012	259	640		30	4.840	6.566		641
	38	5.085	7.274	259	641		38	5.639	7.828		640
	46	5.946		259	640		46	6.499			641
*6  *12 **1262R**	20	4.614			640	*6  *12 **1361**	20	3.360			640
	30	4.915	6.640		640		30	3.695	5.637		640
	38	5.713	7.902		640		38	4.597	7.067		640
	46	6.574			640		46	5.563			640
*6  *12 **1362/1362P**	20					*6  *12 **1461**	20	3.698			640
	30	11.285	12.794	2.363	641		30	4.067	6.226		640
	38	13.003	14.912	2.363	640		38	5.073	7.823		640
	46	14.688		2.363	641		46	6.144			640
*6  *12 **1462/1462P**	20					*6  *12 **1463/1463P**	20				
	30	7.490	9.216	1.181	640		30	6.798	8.524	983	641
	38	8.800	10.989	1.181	640		38	8.059	10.248	983	640
	46	10.126		1.181	640		46	9.366		983	640

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*6 *12  1561	20	5.112			640	*6 *12  1562	20				
	30	5.676	8.747		640		30	8.318	10.043		640
	38	7.091	11.005		641		38	10.102	12.291		641
	46	8.619			640		46				
*6 *12  1663/1663P	20										
	30	8.071	9.580		641						
	38	9.505	11.414		641						
	46	11.005			640						

Hyllmodul 69,6 cm x 24,0 cm (*12 x *4)

Invändiga mått: 67,2 cm x 21,6 cm.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

*4 *12  1171	20	2.412			470	*4 *12  1271	20	2.704			470
	30	2.679			470		30	2.994			470
	38	3.336			470		38	3.733			470
	46	4.064			469		46	4.555			470


Hyllmodul 69,6 cm x 18,3 cm (*12 x *3)

Invändiga mått: 67,2 cm x 15,9 cm.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.

*3 *12  1176	20	2.333			369	*3 *12  1276	20	2.589			369
	30	2.557			369		30	2.834			369
	38	3.198			369		38	3.557			369
	46	3.884			369		46	4.324			369

Hyllmodul 69,6 cm x 12,6 cm (*12 x *2)





Invändiga mått: 67, 2 cm x 10, 2 cm.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.

*2 *12  1181	20	2.195			250	*2 *12  1281	20	2.431			250
	30	2.440			250		30	2.709			249
	38	3.068			250		38	3.405			249
	46	3.730			250		46	4.143			249

Hyllmodul 46,8 cm x 69,6 cm (*8 x *12)

Invändiga mått: 44,4 cm x 67,2 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*12 *8  4111	20	2.932			708	*12 *8  4112	20	3.322			709
	30	3.233	4.845		708		30	3.673	5.541		708
	38	3.988	6.029		708		38	4.541	6.909		709
	46	4.809			709		46	5.496			709
*12 *8  4113	20	3.998			709	*12 *8  4120/4120P	20	5.561		837	709
	30	4.417	6.719		709		30	5.912	7.780	837	708
	38	5.493	8.422		709		38	6.780	9.147	837	708
	46	6.659			708		46	7.735		837	708

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*12 *8 **4120G**	20	6.420			709	*12 *8 **4120R**	20	6.581			709
	30	6.771	8.639		708		30	6.932	8.800		708
	38	7.639	10.006		708		38	7.800	10.167		709
	46	8.594			708		46	8.755			709
*12 *8 **4122/4122P**	20					*12 *8 **4123/4123P**	20				
	30	10.761	12.374	2.016	709		30	14.786	16.654	3.150	709
	38	12.670	14.712	2.015	708		38	17.019	19.386	3.150	708
	46	14.378		2.016	709		46	19.214		3.150	708
*12 *8 **4124/4124P**	20					*12 *8 **4125/4125P**	20				
	30	10.501	12.369		708		30	8.879	10.491		709
	38	12.355	14.722		709		38	10.484	12.526		708
	46	14.302			709		46	11.975			709

Hyllmodul 46,8 cm x 46,8 cm (*8 x *8)

Invändiga mått: 44,4 cm x 44,4 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*8 *8 **4141**	20	2.518			629	*8 *8 **4143/4143P**	20	3.693		439	629
	30	2.763	4.735		629		30	3.938	5.910	439	629
	38	3.442	5.254		629		38	4.617	6.429	439	630
	46	4.163			629		46				
*8 *8 **4241/4241P**	20					*8 *8 **4242/4242P**	20				
	30	8.710	10.682	1.687	630		30	4.690	6.918	422	629
	38	10.121	11.933	1.687	629		38	5.665	7.803	422	630
	46	11.574		1.686	629		46	6.702		422	630

Hyllmodul 46,8 cm x 35,4 cm (*8 x *6)

Invändiga mått: 44,4 cm x 33,0 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.




P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*6 *8 **4161**	20	2.295			469	*6 *8 **4162**	20	2.633			469
	30	2.504	3.829		470		30	2.876	4.419		470
	38	3.130	4.802		470		38	3.606	5.558		470
	46	3.791			469		46	4.372			470
*6 *8 **4163/4163P**	20	3.414		419	470	*6 *8 **4163G**	20	3.843			470
	30	3.623	4.949	419	470		30	4.053	5.378		469
	38	4.250	5.921	418	469		38	4.679	6.350		470
	46	4.910		419	470		46	5.340			469
*6 *8 **4163R**	20	3.924			470	*6 *8 **4262/4262P**	20				
	30	4.133	5.459		470		30	4.265	5.808	394	470
	38	4.760	6.431		469		38	5.166	7.118	394	470
	46	5.420			470		46	6.087		394	470

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 46,8 cm x 24,0 cm (*8 x *4) Invändiga mått: 44,4 cm x 21,6 cm. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.											
*4 *8 **4171**	20	2.065			316						
	30	2.273			316						
	38	2.860			317						
	46	3.484			316						
Hyllmodul 46,8 cm x 18,3 cm (*8 x *3) Invändiga mått: 44,4 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
*3 *8 **4176**	20	1.963			239						
	30	2.166			239						
	38	2.736			239						
	46	3.336			239						
Hyllmodul 46,8 cm x 12,6 cm (*8 x *2) Invändiga mått: 44,4 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
*2 *8 **4181**	20	1.874			180						
	30	2.064			179						
	38	2.620			180						
	46	3.186			180						
Hyllmodul 35,4 cm x 69,6 cm (*6 x *12) Invändiga mått: 33,0 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås. **G** anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.										
*12 *6 **6111**	20	2.684			640	*12 *6 **6112**	20	3.022			640
	30	2.950	4.459		641		30	3.322	5.048		641
	38	3.645	5.553		640		38	4.121	6.310		640
	46	4.400			640		46	4.981			641
*12 *6 **6113**	20	3.698			640	*12 *6 **6118/6118P**	20	3.986		259	640
	30	4.067	6.226		640		30	4.287	6.012	259	640
	38	5.073	7.823		640		38	5.085	7.274	259	641
	46	6.144			640		46	5.946		259	640
*12 *6 **6118G**	20	4.540			640	*12 *6 **6118R**	20	4.614			640
	30	4.840	6.566		641		30	4.915	6.640		640
	38	5.639	7.828		640		38	5.713	7.902		640
	46	6.499			641		46	6.574			640
*12 *6 **6120/6120P**	20	4.950		518	641	*12 *6 **6120G**	20	6.057			641
	30	5.251	6.977	518	640		30	6.358	8.084		640
	38	6.050	8.239	517	640		38	7.157	9.346		640
	46	6.910		518	640		46	8.017			640

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*12 *6  **6120R**	20	6.206			641	*12 *6  **6321G**	20	6.395			641
	30	6.507	8.233		640		30	6.730	8.673		641
	38	7.305	9.495		641		38	7.633	10.102		640
	46	8.166			640		46	8.598			641
*12 *6  **6321R**	20	6.544			640	*12 *6  **6125/6125P**	20				
	30	6.879	8.822		640		30	7.933	9.442	1.290	641
	38	7.781	10.251		641		38	9.360	11.268	1.290	640
	46	8.747			641		46	10.704		1.290	640
*12 *6  **6223/6223P**	20					*12 *6  **6224/6224P**	20				
	30	7.490	9.216	1.181	640		30	6.798	8.524	983	641
	38	8.800	10.989	1.181	640		38	8.059	10.248	983	640
	46	10.126		1.181	640		46	9.366		983	640

Hyllmodul 35,4 cm x 46,8 cm (*6 x *8)

Invändiga mått: 33,0 cm x 44,4 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*8 *6  **6141**	20	2.295			469	*8 *6  **6142/6142P**	20	3.414		453	470
	30	2.504	3.829		470		30	3.623	4.949	453	470
	38	3.130	4.802		470		38	4.250	5.921	452	469
	46	3.791			469		46				
*8 *6  **6241/6241P**	20					*8 *6  **6242/6242P**	20				
	30	6.964	8.290	1.265	470		30	4.431	6.012	422	470
	38	8.140	9.811	1.265	469		38	5.353	7.350	422	470
	46	9.349		1.265	470		46	6.330		422	470





Hyllmodul 35,4 cm x 35,4 cm (*6 x *6)

Invändiga mått: 33,0 cm x 33,0 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*6 *6  **6161**	20	2.099			365	*6 *6  **6163/6163P**	20	3.064		258	364
	30	2.288	3.752		365		30	3.253	4.716	259	364
	38	2.859	4.411		364		38	3.823	5.375	259	365
	46	3.457			365		46	4.422		259	364
*6 *6  **6163G**	20	3.617			364	*6 *6  **6163R**	20	3.691			365
	30	3.806	5.270		365		30	3.881	5.344		364
	38	4.377	5.929		364		38	4.451	6.003		365
	46	4.975			365		46	5.050			364
*6 *6  **6261/6261P**	20					*6 *6  **6262/6262P**	20				
	30	6.456	7.919	1.181	364		30	4.050	5.730	393	364
	38	7.538	9.090	1.181	364		38	4.895	6.727	393	364
	46	8.602		1.181	364		46	5.753		394	365

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
*6	20										
*6 	30	5.764	7.228	983	365						
	38	6.797	8.349	983	364						
6264/6264P	46	7.842		983	364						
Hyllmodul 35,4 cm x 24,0 cm (*6 x *4) Invändiga mått: 33,0 cm x 21,6 cm. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.											
*4	20	1.879			243						
*6 	30	2.057			244						
	38	2.588			243						
6171	46	3.149			243						
Hyllmodul 35,4 cm x 18,3 cm (*6 x *3) Invändiga mått: 33,0 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
*3	20	1.792			179						
*6 	30	1.964			179						
	38	2.471			179						
6176	46	3.012			179						
Hyllmodul 35,4 cm x 12,6 cm (*6 x *2) Invändiga mått: 33,0 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
*2	20	1.701			119						
*6 	30	1.864			119						
	38	2.360			119						
6181	46	2.862			119						
Hyllmodul 24,0 cm x 69,6 cm (*4 x *12) Invändiga mått: 21,6 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*12	20	2.412			470	*12	20	2.704			470
*4 	30	2.679			470	*4 	30	2.994			470
	38	3.336			470		38	3.733			470
7111	46	4.064			469	**7112**	46	4.555			470
*12	20					*12	20				
*4 	30	6.735		1.008	470	*4 	30	8.550		1.576	470
	38	7.969		1.008	470		38	9.972		1.575	470
7122/7122P	46	9.140		1.007	469	**7123/7123P**	46	11.414		1.575	470
*12	20					*12	20				
*4 	30	6.408			470	*4 	30	5.794			470
	38	7.640			470		38	6.876			470
7124/7124P	46	8.958			470	**7125/7125P**	46	7.938			470


Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 24,0 cm x 46,8 cm (*4 x *8) Invändiga mått: 21,6 cm x 44,4 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*8 *4 **7141**	20	2.065			316	*8 *4 **7142/7142P**	20				
	30	2.273			316		30	5.247		843	316
	38	2.860			317		38	6.200		843	316
	46	3.484			316		46	7.189		844	316
Hyllmodul 24,0 cm x 35,4 cm (*4 x *6) Invändiga mått: 21,6 cm x 33,0 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*6 *4 **7161**	20	1.879			243	*6 *4 **7162/7162P**	20				
	30	2.057			244		30	4.836		787	243
	38	2.588			243		38	5.707		788	243
	46	3.149			243		46	6.578		788	244
Hyllmodul 24,0 cm x 24,0 cm (*4 x *4) Invändiga mått: 21,6 cm x 21,6 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*4 *4 **7171**	20	1.679			180						
	30	1.847			179						
	38	2.340			179						
	46	2.876			180						
Hyllmodul 24,0 cm x 18,3 cm (*4 x *3) Invändiga mått: 21,6 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*3 *4 **7176**	20	1.597			119						
	30	1.769			119						
	38	2.243			120						
	46	2.750			120						
Hyllmodul 24,0 cm x 12,6 cm (*4 x *2) Invändiga mått: 21,6 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*2 *4 **7181**	20	1.526			79						
	30	1.682			79						
	38	2.138			79						
	46	2.619			79						

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 18,3 cm x 69,6 cm (*3 x *12) Invändiga mått: 15,9 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*12 *3 **7611**	20	2.333			369	*12 *3 **7612**	20	2.589			369
	30	2.557			369		30	2.834			369
	38	3.198			369		38	3.557			369
	46	3.884			369		46	4.324			369
*12 *3 **7624/7624P**	20					*12 *3 **7625/7625P**	20				
	30	6.310		983	369		30	5.340		644	369
	38	7.495		983	369		38	6.347		645	369
	46	8.709		982	369		46	7.327		645	369
Hyllmodul 18,3 cm x 46,8 cm (*3 x *8) Invändiga mått: 15,9 cm x 44,4 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag											
*8 *3 **7641**	20	1.963			239						
	30	2.166			239						
	38	2.736			239						
	46	3.336			239						
Hyllmodul 18,3 cm x 35,4 cm (*3 x *6) Invändiga mått: 15,9 cm x 33,0 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*6 *3 **7661**	20	1.792			179						
	30	1.964			179						
	38	2.471			179						
	46	3.012			179						
Hyllmodul 18,3 cm x 24,0 cm (*3 x *4) Invändiga mått: 15,9 cm x 21,6 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*4 *3 **7671**	20	1.597			119						
	30	1.769			119						
	38	2.243			120						
	46	2.750			120						
Hyllmodul 18,3 cm x 18,3 cm (*3 x *3) Invändiga mått: 15,9 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*3 *3 **7676**	20	1.529			128						
	30	1.678			128						
	38	2.136			129						
	46	2.619			128						

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 18,3 cm x 12,6 cm (*3 x *2) Invändiga mått: 15,9 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*2 *3  **7681**	20	1.433			88						
	30	1.584			89						
	38	2.034			88						
	46	2.471			89						
Hyllmodul 12,6 cm x 69,6 cm (*2 x *12) Invändiga mått: 10,2 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPXS upphängningsbeslag. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*12 *2  **8111**	20	2.195			250	*12 *2  **8112**	20	2.431			250
	30	2.440			250		30	2.709			249
	38	3.068			250		38	3.405			249
	46	3.730			250		46	4.143			249
*12 *2  **8122/8122P**	20					*12 *2  **8123/8123P**	20				
	30	4.760		504	249		30	5.487		787	249
	38	5.676		504	250		38	6.524		788	250
	46	6.560		504	249		46	7.572		788	250
Hyllmodul 12,6 cm x 46,8 cm (*2 x *8) Invändiga mått: 10,2 cm x 44,4 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPXS upphängningsbeslag. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*8 *2  **8141**	20	1.874			180	*8 *2  **8142/8142P**	20				
	30	2.064			179		30	3.550		422	180
	38	2.620			180		38	4.290		422	180
	46	3.186			180		46	5.039		421	180
Hyllmodul 12,6 cm x 35,4 cm (*2 x *6) Invändiga mått: 10,2 cm x 33,0 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. **P** anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*6 *2  **8161**	20	1.701			119	*6 *2  **8162/8162P**	20				
	30	1.864			119		30	3.253		394	119
	38	2.360			119		38	3.919		394	120
	46	2.862			119		46	4.577		394	119
Hyllmodul 12,6 cm x 24,0 cm (*2 x *4) Invändiga mått: 10,2 cm x 21,6 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*4 *2  **8171**	20	1.526			79						
	30	1.682			79						
	38	2.138			79						
	46	2.619			79						

Grund- och hyllmoduler

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 12,6 cm x 18,3 cm (*2 x *3) Invändiga mått: 10,2 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*3 *2  **8176**	20	1.433			88						
	30	1.584			89						
	38	2.034			88						
	46	2.471			89						
Hyllmodul 12,6 cm x 12,6 cm (*2 x *2) Invändiga mått: 10,2 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*2 *2  **8181**	20	1.371			88						
	30	1.513			89						
	38	1.941			88						
	46	2.353			89						

Hyllor

		Lack	Faner	Glas			Lack	Faner	Glas
Hyllor **X** anger att hyllan är framställd i 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva. Vänligen ange vid beställning om hyllan ska användas som öppen hylla eller bakom en lucka.									
*12	20	498			*11	20	498		
	30	553	879			30	553	879	
	38	696	1.098			38	696	1.098	
12X	46	867			**11X**	46	696		
*10	20	498			*8	20	391		
	30	553	879			30	440	696	
	38	696	1.098			38	553	879	
10X	46	867			**8X**	46	687		
*7	20	388			*6	20	338		
	30	553	879			30	372	589	
	38	609	966			38	476	757	
7X	46	746			**6X**	46	581		
*5	20	338			*4	20	291		
	30	372	589			30	315	491	
	38	476	757			38	397	626	
5X	46	581			**4X**	46	491		
*3	20	256			*2	20	236		
	30	278	402			30	268	420	
	38	358	563			38	336	530	
3X	46	440			**2X**	46	412		
*1	20	236							
	30	268	420						
	38	336	530						
1X	46	412							
Glashylla **G** anger att hyllan är framställd i 4 mm härdat klarglas. Glashyllorna har ett fast djupmått, så de passar både i öppna moduler och bakom dörrar. D: 20 cm har ett nyttodjup på 15 cm D: 30 cm har ett nyttodjup på 25 cm D: 38 cm har ett nyttodjup på 33 cm D: 46,8 cm har ett nyttodjup på 41,8 cm									
*6	20			338					
	30			371					
	38			471					
6G	46			581					
Skyddsunderlag av plast för Hyllor Som skydd mot slitage från pärmar. Skyddsplasten är genomskinlig och läggs löst på hyllan. Kan anpassas till hyllor i öppna moduler och hyllor bakom luckor.									
*12					*8				
	30	87				30	71		
	38	101				38	81		
PLAS12	46	124			**PLAST8**	46	88		

Hyllor

		Lack	Faner	Glas			Lack	Faner	Glas
*6									
	30	60							
	38	64							
PLAST6	46	74							

Tidskriftshyllor
Sluttande hylla med uppkant för tidningar och broschyrer.
Hyllan monteras på två övre tappar. Den vilar på botten eller en fast hylla nederst.

D: 30: Hyllan är 30,1 cm djup. Min. frihöjd: 21,5 cm (*4)
D: 38: Hyllan är 39,8 cm djup. Min. frihöjd: 27,3 cm (*5)

*12					*8				
*6	30	1.394			*6	30	1.110		
	38	1.761				38	1.409		
12T					8T				
*6									
*6	30	927							
	38	1.188							
6T									

Backar/kvadratiska brickor

		Lack			Lack
Backar H: *1					
Backar: 12 mm lackerad MDF. Botten: 5,5 mm MDF. Monteras på backlister i antingen svart eller vit plast som sätts fast i låshålen. Backarna kan tas ut helt ur modulen. Invändiga mått: 81: B: 41,7 cm, H: 3,1 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38) 61: B: 30,2 cm, H: 3,1 cm, D:14,9 cm (20), D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38) 41: B: 18,9 cm, H: 3,1 cm, D: 14,9 cm (20), D: 24,9 cm (30)					
*8			*6	20	691
*1	30	922	*1	30	833
	38	1.113		38	997
81			61		
*4	20	653			
*1	30	764			
41					
Backar H: *2					
Backar: 12 mm lackerad MDF. Botten: 5,5 mm MDF. Monteras på backlister i antingen svart eller vit plast som sätts fast i låshålen. Backarna kan tas ut helt ur modulen. Invändiga mått: B: 30,2 cm, H: 9 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38), 41,7 cm (46)					
*6					
*2	30	1.000			
	38	1.166			
62B	46	1.335			

Backar/kvadratiska brickor

		Lack			Lack
Kvadratbackar 44 Backar: 12 mm lackerad MDF. Botten: 3,2 mm MDF. Pristillägg för färgat handtag. Backarna kan tas ut helt ur modulen. Invändiga mått: B: 19 cm, H: 20,4 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38).					
*4 *4 ▪ **44**	30	1.753			
	38	1.998			
Kvadratbackar 33 Pristillägg för färgat handtag. Backarna kan tas ut helt ur modulen. Indvendige mål: B: 13,2 cm, H: 14,5 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)					
*3 *3 ▪ **33**	30	1.583			
	38	1.816			

Lådor/handtagslösa lådor

		Lack	Faner			Lack	Faner
Lådor H: *2 Lådfronter 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lättrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag. P anger att lådorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.							
*12 *2 ▪ ▪ **122/122P**	30	1.736	2.240	*8 *2 ▪	30	1.487	1.909
	38	2.023	2.526		38	1.670	2.090
	46	2.247	2.750	**82/82P**	46	1.853	2.273
*6 *2 ▪ **62/62P**	30	1.389	1.778				
	38	1.560	1.953				
	46	1.715	2.107				
Lådor H: *3 Lådfronter: 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lättrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag. **P** anger att lådorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.							
*12 *3 ▪ ▪ **123/123P**	30	2.200	2.843	*8 *3 ▪	30	1.870	2.397
	38	2.564	3.209		38	2.113	2.642
	46	2.860	3.504	**83/83P**	46	2.353	2.882
*6 *3 ▪ **63/63P**	30	1.738	2.229				
	38	1.969	2.460				
	46	2.192	2.684				


Lådor/handtagslösa lådor

		Lack	Faner			Lack	Faner
Lådor H: *4 Lådfronter: 12 mm lackerad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lättrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag. **P** anger att lådorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.							
*12 *4  **124/124P**	30	2.532		*8 *4  **84/84P**	30	2.042	
	38	2.957			38	2.340	
	46	3.291			46	2.580	
*6 *4  **64/64P**	30	1.707					
	38	1.953					
	46	2.202					
Lådor H: *6 Lådfronter: 12 mm lackerad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lättrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag. **P** anger att lådorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.							
*6 *6  **66SK/66SKP**							
	38	2.884					
	46	3.245					

Lådindelning

Lådindelning

Lådavskiljare till lådor i bredden *6 och *12 kan användas till lådor i höjden *2 och *3.
Höjden på avskiljningen är 5,5 cm.

*6			*6		
	30	270		30	270
	38	336		38	336
621A	46	405	**621B**	46	405
*12			*12		
	30	473		30	473
	38	608		38	608
1221A			**1221B**		

Dörrar/handtagslösa dörrar

Dörrar B: *8

Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva eller fanérad MDF-skiva med infärgade kanter.
Glasluckor: 4 mm härdat glas. Använd ett L-KIT för montering av lösa glasdörrar. Det rekommenderas inte att använda belysning bakom lackerade glasdörrar.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.



P anger att luckorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.

		Lack	Faner	Glas	Glas lackerat			Lack	Faner	Glas	Glas lackerat
*8		1.271	2.008			*8		1.175	1.614		
*12 						*8 					
812/812P						**88/88P**					
*8		1.119	1.572								
*6 											
86/86P											

Dörrar B: *6

Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva eller fanérad MDF-skiva med infärgade kanter.
Glasluckor: 4 mm härdat glas. Använd ett L-KIT för montering av lösa glasdörrar. Det rekommenderas inte att använda belysning bakom lackerade glasdörrar.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att luckorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart/lackerat glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.
R indikerar räfflade glasdörrar. Glasdörrar kan inte förses med lås.

*6		1.222	1.693			*6				1.857	2.319
*12 						*12 					
612/612P						**612G**					

Dörrar/handtagslösa dörrar

		Lack	Faner	Glas	Glas lackerat			Lack	Faner	Glas	Glas lackerat
 **612GR**				1.941		*6 *8  **68/68P**		1.119	1.538		
*6 *8  **68G**				1.549	1.932	 **68GR**				1.629	
*6 *6  **66/66P**		964	1.223			*6 *6  **66G**				1.518	1.904
 **66GR**				1.592		*6 *4  **64L/64LP**		964			

Dörrar B: *4

Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att luckorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.

*4 *12  **412/412P**		1.222				*4 *6  **46/46P**		964			

Mikro Powerdot

Mikro Powerdot

Powerdot är alltid placerad längst upp på modulen och powerdots centrum i stommen är alltid placerat 55 mm från utsidan av modulen. Moduler monterade med POWERD förses med ett hål på Ø18 mm i kabelgenomföringens bakstycke.

Kompatibel med USB C-kontakter.

 **POWERD**		922									

Klaffluckor

		Lack			Lack
Klaffluckor med Perforerad stålplåt H: *6 Lackerad klafflucka av perforerad stål och MDF. Perforerad klafflucka kan monteras på moduler med djup: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar. Moduler med en KLS126 och KLS124 måste monteras med ett SS10-beslag under toppen av modulen					
*12 *6 **KLS126**		3.510	*8 *6 **KLS86**		2.664
*6 *6 **KLS66**		2.640			
Klaffluckor med Perforerad stålplåt H: *4 Lackerad klafflucka av perforerad stål och MDF. Perforerad klafflucka kan monteras på moduler med djup: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar. Vid montering B: *12 måste modulen förses med en SS10					
*12 *4 **KLS124**		3.056	*8 *4 **KLS84**		2.398
*6 *4 **KLS64**		2.257			

Stödsarg för Hyllmoduler utan lodrät avskiljning

Stödsarg för Hyllmoduler B*12 utan lodrät avskiljning Stödsargen SS10 kan mot en tilläggskostnad monteras i öppna moduler med bredd *12 utan lodrät skiljevägg. Sargen lackeras i samma färg som hyllmodulen. Hyllor/topp kan belastas med max. 10 kg med stödsarg. För moduler i bredd *12 utan lodrät avskiljning kan modultoppen monteras med stödsarg SS10 för att höja belastningsförmågan med 10 kg.					
 SS10		583			

Upphängningsbeslag för Hyllmoduler

		Inkl. montage	Exkl. montage			Inkl. montage	Exkl. montage
Upphängningsbeslag OP12 upphängningsbeslag i olika storlekar och typer för alla modulstorlekar. Upphängningsbeslaget har en horisontell justering och levereras med beslag och avståndsbrickor för justering mot väggen. Upphängningsbeslaget ger plats för strängar bakom modulen. OPSK – upphängningsbeslag med fästbeslag för moduler i höjd *2 med bredd *2, *4 eller *6 och för moduler i höjd *3 eller *4 med alla bredder. OPXS - förstärkt upphängningsbeslag i metall för moduler i höjd *2 och bredder *8 och *12. 10OP12: Pris för paket med 10 upphängningsbeslag.							
		726	366				2.932
OP12				10OP12			

Fästbeslag

Fästbeslag Fästbeslag för jordbävningsskydd av moduler. Kopplar ihop två moduler i sidled. Beslaget är i galvaniserat stål.					
		366			
EQ12					


Stödkit för väggmonterade moduler

Stödkit för väggmonterade moduler Aluminiumvinkel för montering under vägghängda 12 mm moduler utan lodrät skiljevägg med upphängningsbeslag. Medföljer till moduler: 1125/P, 1128/P, 1122/P, 1225/P och 1525/P. Kittet innehåller stödvinkel B: 42 cm, pluggar och skruvar. Rekommenderas som separat försäljning vid eftermontering av upphängningsbeslag till ovanstående moduler.					
		276			
OP8W					

Socklar

		Lack	Faner			Lack	Faner
Socklar H: 3 cm En sockel är försedd med 4 st. ställskruvar, så att den kan ställas vågrätt innan modulerna placeras ovanpå. Ändarna på socklarna har förborrade hål invändigt i sockeln så att hålet enkelt kan borras helt igenom sockeln när de ska kopplas ihop på rad och stabiliseras i sidled. Montering av socklar under moduler med 20 cm djup med dörr sker på egen risk. Det effektiva sockeldjupet är 18 cm (D: 20 cm), 28 cm (D: 30 cm), 34 cm (D: 38 cm) och 44 cm (D: 46,8 cm).							
*12 **1203**	20	1.414		*8 **803**	20	1.301	
	30	1.414	2.205		30	1.301	2.031
	38	1.546	2.419		38	1.425	2.226
	46	1.684			46	1.543	
*6 **603**	20	1.239		*4 **403**	20	1.202	
	30	1.239	1.929		30	1.202	
	38	1.353	2.110		38	1.313	
	46	1.468			46	1.436	
*3 **303**	20	1.188					
	30	1.188					
	38	1.301					
	46	1.423					
Socklar H: 7 cm En sockel är försedd med 4 st. ställskruvar, så att den kan ställas vågrätt innan modulerna placeras ovanpå. Ändarna på socklarna har förborrade hål invändigt i sockeln så att hålet enkelt kan borras helt igenom sockeln när de ska kopplas ihop på rad och stabiliseras i sidled. Montering av socklar under moduler med 20 cm djup med dörr sker på egen risk. Det effektiva sockeldjupet är 18 cm (D: 20 cm), 28 cm (D: 30 cm), 34 cm (D: 38 cm) och 44 cm (D: 46,8 cm).							
*12 **1207**	20	1.414		*8 **807**	20	1.301	
	30	1.414	2.205		30	1.301	2.031
	38	1.546	2.419		38	1.425	2.226
	46	1.684			46	1.543	
*6 **607**	20	1.239		*4 **407**	20	1.202	
	30	1.239	1.929		30	1.202	
	38	1.353	2.110		38	1.313	
	46	1.468			46	1.436	
*3 **307**	20	1.188					
	30	1.188					
	38	1.301					
	46	1.423					

Specialanpassad sockel

		Lack			Lack
Specialanpassad sockel Standarddjup: 20, 30, 38 och 46, 8 cm. SOK8 finns dessutom i djupet 60 cm till klädskåp. Specialhöjder: 7 - 46,8 cm. Socklar med specialdjup och specialbredd erbjuds inte. Priset är detsamma för alla djup. Montering av socklar under moduler med 20 cm djup med dörr sker på egen risk.					
*12  **SOK12**		3.322	*8  **SOK8**		3.322
*6  **SOK6**		2.285	*4  **SOK4**		2.285
*3  **SOK3**		2.285			

Ben

Ben H: 12,6 cm. Mattförkromad zink, mässing eller lackerad i någon av Montanas lackfärger. Benen är försedda med diskreta möbeltassar. Höjden kan justeras upp till 20 mm. Pris för set med 4 ben. Benen kan monteras under moduler från bredden 24 cm (*4) till bredden 69,6 cm (*12). Ben kan inte monteras under moduler med djupet 20 cm. Moduler med bredden 69,6 cm (*12) ska alltid ha en stödsarg SS60 monterad under botten. När du beställer ben tillsammans med modulen förbereds modulen med hål för montering av benen med euroskruvar. Benen får maximalt belastas med 50 kg.					
 **MB126**		2.031	 **5MB126**		9.141

Hjul

Hjul CR70

H: 6,8 cm, hjuldiameter Ø5,5 cm. Levereras i färgerna grå/svart eller svart/svart.
Pris för en uppsättning om 4 st. Två av hjulen är försedda med broms.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg.
Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.

CR70-hjul kan inte monteras under hyllan med en bredd på *2, *3 och *21.



CR70

Black	811
Grey	811

Hjul SR

H: 10 cm. SR-hjul i grått gummi med broms.
Pris för uppsättning om 4 st. Alla fyra hjul är försedda med broms.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
Moduler som är *21 monteras med 5 hjul.
Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg. Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.



SR

1.082

Hjul CR

H: 9,2 cm, hjuldiameter Ø7,5 cm. Hjul i plast med broms och mjuka slitbanor.Levereras i färgerna grå/svart eller svart/svart. Alla hjul är försedda med broms.
CR: set av 4 hjul.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
Moduler med bredden *21 har ett extra hjul mitt på.

Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg.
Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.



CR

Black	947
Grey	947

Hjul SRCO

H: 7,8 cm. Hjul i plast med broms och lackerad hjulkappa som finns i alla Montanas lackfärger.
Pris för uppsättning om 4 st. Alla fyra hjul är försedda med broms.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
SRCO-hjul kan inte monteras under hyllan med en bredd på *21.
Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.
Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg.



SRCO

947

Stödsarg för modul på hjul eller ben

H: 4 cm x L: 60 cm.
Moduler med bredden *12 försedda med hjul eller ben måste ha stödsarg SS60 monterad.
Levereras i samma färg som modulen.



SS60

583

Basplattor - 22 mm/Hjul för basplattor

		L: 24<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm			L: 24<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm
BAS22 - Vattenbaserad lack Basplattorna är utförda i 22 mm MDF-skiva med rundad fram- och bakkant samt jämna ändkanter. Monteras med kraftiga SR, SRCO eller CR-hjul. Priserna är exkl. hjul. Mitten på hjulen sitter 45 mm från änd- och längsidor. Vid basplattor med ett djup på under 40 cm kan det finnas risk för kantring. Det är rekommenderat att sammansättningar på basplattor fastgörs direkt på basen och att modulerna kopplas samman. Du bör beställa minst en uppsättning hjul för varje modul som ligger intill en annan. Vi rekommenderar inte att basplattor placeras på CR70 hjul. Ben ska endast användas med basplattor i längderna 24–69,6 cm. Av hänsyn till stabiliteten får basplattans djup inte vara mindre än modulernas.											
	24-40	2.012	3.095	4.169	5.422						
	41-60	3.019	4.519	5.870	7.344						
	61-90	4.786	6.468	8.081	10.068						
BAS22	91-120	6.324	8.226	9.865	11.349						
Hjul för Basplattor Vid längd 24 - 69,6 cm: Max. belastning 75 kg. Vid längd 69,7 - 140 cm: Max. belastning 125 kg. Vid längd 140,1 - 210 cm: Max. belastning 140 kg. Vid längd 210,1 - 240 cm: Max. belastning 150 kg. OBS: Det exakta antalet hjul bedöms utifrån den faktiska lösningen. Vi rekommenderar inte att basplattor placeras på CR70. Ben ska endast användas med basplattor i längderna 0–69,6 cm. SR-hjul H: 10 cm. CR-hjul H: 8,9 cm. SR/CR/SRCO: set av 4 hjul. SR5/CR5/SRCO5: set av 5 hjul. SR6/CR6/SRCO6: set av 6 hjul.											
		1.082					Black	947			
							Grey	947			
SR						CR					
		1.353					Black	1.184			
							Grey	1.184			
SR5						CR5					
		1.625					Black	1.422			
							Grey	1.422			
SR6						CR6					
		947						1.184			
SRCO						SRCO5					
		1.422									
SRCO6											

Toppskivor - 12 mm standardmått

		Lack			Lack
Toppskivor 12 mm 12 mm MDF i vattenbaserad lack. Fram- och bakkant: rundad. Ändkanter: raka. När en topplatta ska täcka flera moduler beräknas 1 mm extra per modul. Topplattan levereras inklusive glidskenor. TOP209: B: 209,1 cm (*36: *12 + *12 + *12 + *12) TOP174: B: 174,9 cm (*30: *12 + *6 + *12) TOP139: B: 139,4 cm (*24: *12 + *12) TOP105: B: 105,2 cm (*18: *12 + *6) TOP069: B: 69,6 cm (*12)					
*36			*30		
	30	3.205		30	2.564
	38	3.772		38	3.023
TOP209	46	4.184	**TOP174**	46	3.349
*24			*18		
	30	2.329		30	2.085
	38	2.733		38	2.457
TOP139	46	3.034	**TOP105**	46	2.716
*12					
	30	1.729			
	38	2.022			
TOP069	46	2.245			
Toppskiva 12 mm Specialbearbetning Tillägg. För skarvning av skivor beställs en SAMNOT. 1 = Samnot i ena änden. 2 = Samnot i båda ändar.					
	1	730			
	2	913			
SAMNOT					

Toppskivor - 12 mm specialmått

		L: 0<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm			L: 0<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm
Toppskivor - 12 mm specialmått 12 mm MDF i vattenbaserat lack. Framkant och bakkant: rundade. Ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Toppskivorna har glidskydd. SAMNOT: Tilläggskostnad för skarving med not och fjäder.											
	0-40	2.212	2.698	3.319	4.149		1	730			
	41-60	2.448	2.986	3.682	4.600		2	913			
TOP12M						**SAMNOT**					


Toppskivor 12 mm glas Standardmått

		Klart glas	Lackerat glas			Klart glas	Lackerat glas
Toppskivor - 12 mm glas (järnfattigt) Toppskivor i klart glas (järnfattigt, ej härdat) eller i klart glas med lackerad undersida. Framkant och bakkant: rundade Ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Glastopp med lackerad undersida har en ljusare nyans jämfört med lackerad MDF-översida, då lackfärgen ses genom 12 mm tjockt glas. Toppskivorna har glidskydd. TGL36: B: 209,1 cm (*36: *12 + *12 + *12) TGL24: B: 139,4 cm (*24: *12 + *12) TGL18: B: 105,2 cm (*18: *12 + *6) TGL16: B: 93,8 cm (*16: *8 + *8) TGL12: B: 69,6 cm (*12) TGL08: B: 46,8 cm (*8) TGL06: B: 35,4 cm (*6)							
*36				*24			
	30	5.878	8.972		30	3.595	6.158
	38	7.268	11.216		38	4.217	7.659
TGL36	46	8.783	13.690	**TGL24**	46	5.254	9.307
*18				*16			
	30	3.009	5.462		30	2.820	5.233
	38	3.485	6.330		38	3.239	5.955
TGL18	46	4.006	7.152	**TGL16**	46	3.705	6.431
*12				*8			
	30	2.416	5.012		30	2.260	4.684
	38	2.729	5.124		38	2.566	4.794
TGL12	46	3.071	5.629	**TGL08**	46	2.684	4.905
*6							
	30	2.121	4.357				
	38	2.420	4.470				
TGL06	46	2.507	4.574				

Toppskivor - 12 mm glas specialmått

		L: 35,4<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm								
Toppskiva - 12 mm Specialmått Klart glas (järnfattigt) Framkant och bakkant: rundade. Slutkanter: raka. När en topplatta ska täcka flera moduler, beräkna 1 mm extra per modul. Glastopplattor är inte härdade. Minimimått för glastopplattor är 18 x 35,4 cm. Max. mått för glasskivan är 120 x 290 cm. Skivan levereras inklusive glidplattor.													
 **TOP12G**	18-40	7.228	7.876	7.228	9.067	11.309							
	41-60	7.876	8.811	10.460	11.890	13.645							
	61-90	9.431	10.826	13.126	15.273	17.726							
	91-120	10.420	12.290	15.225									
Toppskiva - 12 mm Specialmått Klart glas med lack (järnfattig) Framkant och bakkant: rundade. Slutkanter: raka. När en topplatta ska täcka flera moduler, beräkna 1 mm extra per modul. Topplattor av glas är inte härdade. Minimimått för topplattor av glas är 18 x 35,4 cm. Max. mått för glasskivor är 120 x 290 cm. Glastopp med lackad undersida har en ljusare färgnyans jämfört med lackad MDF-yta. Lackerad MDF-yta, eftersom lackfärgen syns genom 12 mm glas. Toppskivan levereras med medföljande glidskenor.													
 **TOP12G**	18-40	8.516	8.674	10.276	13.588	16.854							
	41-60	9.054	10.865	15.358	20.326	25.217							
	61-90	11.029	15.924	22.648	30.109	37.453							
	91-120	14.453	20.978	29.949									

Living Things


		Lack			Lack
Living Things Djup 30 LT3061: B: 35,4 cm (6 *) x H: 30 cm. Invändig förvaringsyta: B: 33 cm x D: 27,6 cm x H: 28,7 cm. LT3042: B: 46,8 cm (8*) x H: 30 cm. Invändig förvaringsyta: B: 44,4 cm x D: 27,6 cm x H: 28,7 cm. LT3012: B: 69,6 cm (12*) x H: 30 cm. Invändig förvaringsyta: B: 67,2 cm x D: 27,6 cm x H: 28,7 cm. Living Things kommer med ett genomskinligt plastunderlag i botten. Om modulen ska användas för växter rekommenderas det att plantorna placeras på ett vattentätt underlag och att eventuellt spill i modulen torkas upp omedelbart. Alla moduler kommer med skyddsplast på botten och självhäftande halkskyddsmattor. Moduler med avskiljningar är flyttbara. Max. belastning 15 kg. För att modulen ska kunna placeras ovanpå hyllsystem tillverkas den med en avsats och levereras med åtta genomskinliga halkskydd Ø10 x 3 mm. Kan inte monteras med upphängningsbeslag eller på sockeln .					
*12 30  **LT3012**	30	3.485	*8 30  **LT3042**	30	3.031
*6 30  **LT3061**	30	2.186			

Living Things

		Lack			Lack

Living Things 38

LT3861: B: 35,4 cm (6 *) x H: 30/20 cm. Invändig förvaringsyta: B: 33 cm x D: 35,6 cm x H: 28,7/18,7 cm.
LT3842: B: 46,8 cm (8*) x H: 30 cm. Invändig förvaringsyta: B: 44,4 cm x D: 35,6 cm x H: 28,7 cm.
LT3812: B: 69,6 cm (12*) x H: 30 cm. Invändig förvaringsyta: B: 67,2 cm x D: 35,6 cm x H: 28,7 cm.
Living Things kommer med ett genomskinligt plastunderlag i botten. Om modulen ska användas för växter rekommenderas att plantorna placeras på ett vattentätt underlag och eventuellt spill i modulen torkas upp omedelbart.
Alla moduler kommer med skyddsplast på botten och självhäftande halkskyddsmattor. Moduler med avskiljningar är flyttbara. Max. belastning 15 kg.
För att modulen ska kunna placeras ovanpå hyllsystem tillverkas den med en avsats och levereras med åtta genomskinliga halkskydd Ø10 x 3 mm.
Kan inte monteras med upphängningsbeslag eller på sockeln

*12 38  **LT3812**	30	3.932	*8 38  **LT3842**	30	3.490
*6 38  **LT3861**	20 30	2.214 2.403			

Kabelgenomföring

		Lack			Lack

Kabelgenomföring i Ryggpanel/kropp

KABELD: Kabelgenomföring, Ø60 mm. Plastskydd har som standard aluminiumfärg, men kan beställas i samma färg som bakstycket.
Kan placeras i *-mått i baksidan efter önskemål.

KABELT: Ø60 mm. Rund utskärning i stommen vid bakkanten. Kabelgenomföringens centrum i stommen är alltid placerat 55 mm från modulens yttersida eller i mitten. Det innebär att det finns 12 möjliga placeringar. När en modul har en lodrät skiljevägg i mitten eller en centrerad, vågrät hylla går det inte att placera KABELT i mitten.
Plastskydd har som standard aluminiumfärg, men kan beställas i samma färg som stommen.

 **KABELD**	Alu LAQ	355 383	 **KABELT**	Alu LAQ	355 383

Kabelgenomföring

		Lack			Lack
Utskärning i Ryggpanelen Rektangulär eller kvadratisk utskärning efter mått. Utskärningar ska placeras minst 15 mm från insidan av stommen. Vid större utskärningar ska den placeras minst 50 mm från stommens insida. Utskärningsschema ska rekvireras via orders@montana.dk.					
 U4KANT		722			
Hyllor/skiljeväggar för kabelgenomföring XTS-hyllplan är med slits för kablar i bakkanten av hylla B: 4 cm x D: 5,0 cm. Alltid placerad till höger eller längst ner på hyllan. Slitsen är alltid placerad 2,0 cm från hyllans kant.					
 12XTS	30	688	 8XTS	30	569
	38	826		38	688
	46	997		46	812
 6XTS	30	499			
	38	608			
	46	707			

Lösa Ryggpaneler i Färger

Lösa Ryggpaneler i Färger Lackerad ryggpanel som limmas fast i hylla. Finns i olika lackfärger. Finns i olika längder och bredder *1 - *12 (4,5 cm till 67,2 cm).					
 BAGKL		862			

Klädhängare

Klädhängare BS1312: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 65,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *12. Under 12 mm-moduler monteras klädstången 24,5 cm från den bakre kanten. Passar inte under moduler med djupet 20 cm. BS1330: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 21,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *6 och *8, djup 30 cm. BS1338: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 29,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *6 och *8, djup 38 cm. Passar inte under moduler med djupet 20 cm. BS1330 och BS1338 monteras djupleds till skillnad från BS1312 som monteras tvärställt. Kom ihåg tillägg för OP12 ophängning.					
*12  **BS1312**		1.746	 **BS1330**		1.490
 **BS1338**		1.529			

Handtag och lås

Handtag G1: Cylinderform med handtag. L: 16 mm. Ø 12 mm. Kan fås i aluminium, mässing och i alla lackfärger. G9: Aluminium, mässing eller lackerad. Ø15 mm L:20 mm 20G1: Pris vid köp av 20 st. G1-handtag.					
○ **G1**	Alu LAQ Brass	62 98	○ **20G1**	Alu LAQ Brass	1.026 1.558
○ **G9**	Alu LAQ Brass	81 124			
Lås L1: Till luckor (med inbyggd greppfunktion). Kan beställas med olika låsnr./serienr. Vid åter beställning, vänligen specificera låsnr./serienr. Handtagsfria fronter och glasluckor kan inte monteras med lås.					
⏻ **L1**		732			

Handtag och lås

Tillbehör till lås

KEY: Lös nyckel. 1 st.
LK: Lös kärna.
SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern.
MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning.
Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.

 KEY		34	LK		164
 SK1		291	 MK1		291

Kodlås

LCODE: Kodlås med 4 siffror för moduler, Cargo och skjutdörr.
Finns som fix och fri kod.
Fix kod är alltid samma kod och normalt för en användare.
Fri kod är för miljöer där man endast använder skåpet under en begränsad tid och fritt kan välja mellan dörrar.
Vid lösviktsförsäljning ska man vid beställning ange om låset ska monteras på vänster/högerhängd dörr, om det ska vara Free eller Fix samt om låset ska monteras i dörr, skjutdörr eller Cargo.
Båda låsen har nödöppningsfunktion.
Produkten har 1 års garanti.
MASKEY: universell huvudnyckel och kodsökare för nödöppning av kodlås, kan användas för fast och fri kod.

 LCODE		642	 MASKEY		394

Elektroniskt lås

ELLOK: Elektroniskt batterilås för moduler, last- och skjutdörrar. Batterityp 1x CR123A.
Batterilåset levereras i fabriksläge och måste kodas av kunden. Låset kan kodas till Fix eller Fri kod.
ELLOK1: Vanlig modul.
Produkten har 1 års garanti.
Om kunden redan har en elektronisk låslösning internt måste deras kort testas på ett elektroniskt lås

 ELLOK1		2.222			

Kort för elektroniskt lås

BASSET: 2 x Masterkort, 1 x Servicenyckel och 1 x Uppdatering. Levereras med varje beställning.
MASCRD: Kopia av huvudkort. Om du beställer en kopia av ett mastercard för ett redan befintligt låssystem, kom ihåg att informera oss om system-ID-numret på servicenyckelkortet.
INSCRD: Installationskortet används för att öppna och låsa låset när det är i fabriksinställning. Kortet kommer alltid i samband med en beställning.
PROSET: 1 x programmeringskort, 1 x ljud, 1 x återställning och 1 x läge. Levereras med varje beställning.
USRSET: 10 x användarkort. Ett kort för varje lås; om kunden har egna kort utelämnas användarkortet. Kommer i uppsättningar om 10.
OP4CRD: Kort för programmering av autolåsfunktionen. Kan endast användas med ett ELLOK1-lås.
Produkten har 1 års garanti.


 BASSET		1.290	 MASCRD		414
 INSCRD		336	 PROSET		750

Handtag och lås

 USRSET		2.068	 OP4CRD		352

Olika


Hyllbärare
HB: för hyllor i MDF. Det används 2 x HB per hyllplan.
HBG: för glashyllor. Det används 4 x HBG per hyllplan.
Pris per st. Ange djup vid beställning av HB.
Hyllplansfäste 10 cm användas till hyllor D: 20 cm. Hyllplansfäste 22 cm användas till hyllor D: 30, 38 och 46,8 cm.

 HB		8	 HBG		33

Dörrstopp
DS: för luckor i MDF (aluminium)
DSG: för glasluckor
Pris per st.

 DS		8	 DSG		33

Beslag för dörrar
HT: för MDF-luckor
HTG: för glasluckor. Finns i aluminium och mässing.
Levereras i set med två delar. Pris per set

 HT		180	 HTG	Alu Brass	571 679

Distansstycke med justering
I samband med upphängningsbeslag. Svart.
2-pack.

 AFTDUP		74			

Olika


Glidskydd
Ø20 mm silverfärgat glidskydd.
Glidskydd används för fixering mellan staplade hyllor.
SKLAP: 4 st.



SKLAP

	19


Lådskena
Pris för ett set om 2 st.



UDTR

30	722
38	876
46	1.009
60	1.259

Backlister
Pris för ett set om 2 st. Vit eller svart plast.
Backlisterna monteras i hålen.



BLIST

	95

Glidlister
För brickor placerade på en hylla eller modulbas.
Pris per set.



GLIST

	188

Smyglister
För lådor.
Samma pris gäller för alla längder. Ange färg vid beställning.
Pris per st.



SLIST

	135

Komponenter i Sockel
SSKRUE: Ställskruv till sockel. Pris per st.



SSKRUE

	8

Olika

Anslutningsskruvar


Förpackning med 10 st. skruvar med både konvext och platt huvud.
Anslutningsskruvar finns till hyllor på 12 mm och 16 mm.
Ange typ vid beställning.



KOBL — 122

Service

REPLAK: Reparationslack. Skaka väl före användning.
L-KIT: Sats för eftermontering av glasdörrar. Kitet innehåller metallmallar och skruvdragare och kan användas om och om igen.



REPLAK — 76



L-KIT — 1.558

Hylsmutter

Set med 4 st hylsmuttrar. Finns i alla lackfärger



HMU — 104

Dörr som kan vikas undan

Fäste för vikdörr.
Set med 2 st.



KLAPV — 538

Liljor


Led-spotlights

LED6L: En 12V LED-spotlight för *6 fack (33 cm), inbyggd i 12 mm-platta.
LED8L: En 12V LED-spotlight för *8 fack (44,4 cm), inbyggd i 12 mm-platta.
LED12L: Två 12V LED-spotlights, för *12 fack (67,2 cm), inbyggd i 12 mm-platta.
LESPOT: 12V infällda LED-spotlights Ø 55.
Justerbar färgtemperatur, från kall vit till varm vit. LED-spotlights kan styras via WIFI Controller. Livslängd minst 30.000 timmar.
Produkterna har en garanti på 2 år.

LED12L — 1.202

LED8L — 625

Liljor

		625			414
LED6L			LESPOT		

Transformator för Led-spotlights

TLED12: Transformator för 1–6 ljuskällor. Med strömbrytare som kan dimma dina lampor, slå av/på samt ändra stämningsbelysningen.

		1.983			130
TLED12			LEDF2		

Specialplattor

		Grundpris	Lack per m2	Laminat per m2			Grundpris	Lack per m2	Laminat per m2

Specialplattor

SPEC12: 12 mm MDF
SPEC16: 16 mm MDF (används som Skyline-hylla i specialmått)
SPEC19: 19 mm MDF med laminat (används som Skyline bordi specialmått)
SPEC22: 22 mm MDF (används som Skyline bord i specialmått)
Pris per platta beräknas: fast pris för plattan+m2-pris.
Kant A: rundad framkant och bakkant, raka ändar.
Kant B: rundad på alla fyra kanter
Kant G: Skyline-framkant
Kant E: Rundad framkant, de övriga 3 kanterna är raka
Kant F: 4 raka kanter
Max. djup:= 1200 mm. Max. längd: 2400 mm.

	12	2.132	2.338			16	3.189	3.231	
SPEC12					SPEC16				
	19	3.457		4.456		22	4.090	4.276	
SPEC19					SPEC22				

Skarving med not och fjäder

Tillägg.
För skarvning av skivor beställs en SAMNOT.
1 = Samnot i ena änden. 2 = Samnot i båda ändar.

	1	730							
	2	913							
SAMNOT									

Textilkorg

Textilkorg
7171BO: (*4 x *4) x D: 35 cm Passar i sidohängd hallmodul D: 38 cm.
6161BO: (*6 x *6) x D: 27 cm Passar i *6 x *6-rum i D: 30 cm.

*4 *4  **7171BO**			*6 *6  **6161BO**		
				30	690
	38	628			

Barmodul och skrivbordsmodul

		Lack			
Barmodul 46,8 cm x 69,6 cm (*8 x *12) Barmodulen med fällklaff har ett spegelbakstycke inuti, svart glasskiva på modulens botten och på klaffen samt LED-spotlampa och transformator. Sladder och transformatorn är dolda i modulens backstycke. Modulen levereras alltid med upphängning av säkerhetsskäl och ska monteras på väggen så att den inte tippar. Fällklaffen får belastas med max 10 kg. Invändiga mått: B: 67,2 cm x H: 42,5 cm. D: 30 = 22,5 cm, D: 38 = 30,5 cm. Pristillägg för färgat handtag.					
*12 *8 **4118**		30	15.349		
		38	16.104		
Skrivbordsmodul 46,8 cm x 69,6 cm (*8 x *12) Skrivbordsmodulen är idealisk för den som behöver en elegant skrivplats eller ett lätt och enkelt hemmakontor. Modulen kan förses med kabelgenomföringar. Modulen levereras alltid förberedd för upphängning och ska väggmonteras så att den inte tippar. Hyllor kan monteras bakom klaffen i djupen 38 (30,5 cm). cfår belastas med max 10 kg. Invändiga mått: B: 67,2 cm x H: 42,8 cm. D: 30 = 25,5 cm, D: 38 = 33,5 cm. Pristillägg för färgat handtag.					
*12 *8 **4119**		30	10.262		
		38	11.017		

Skjutdörrar

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Skjutdörrar Hyllplan i hyllmoduler med skjutdörrar i djup 20 och 30 cm är fasta. Det går inte att eftermontera hyllplan i djup 20 och 30 cm. Sandwichhandtag finns endast i aluminium.											
*12 *12 **1118S**	20	8.053			1.051	*12 *8 **4120S**	20	6.752			708
	30	8.516	11.042		1.051		30	7.102	8.971		709
	38	9.674	12.862		1.052		38	7.971	10.338		708
	46	10.947			1.051		46	8.926			708
*12 *6 **6120S**	20	6.175			641						
	30	6.476	8.202		640						
	38	7.274	9.464		641						
	46	8.135			640						
Lås L6: Systemlås som låser båda skjutdörrarna. Låses genom att trycka in låskärnan och vrida den runt.											
 L6		798									
Tillbehör till lås KEY: Lös nyckel. 1 st. LK: Lös kärna. SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern. MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning. Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.											
 **KEY**		34				 **LK**		164			
 **SK1**		291				 **MK1**		291			
Kodlås LCODE: Kodlås med 4 siffror för moduler, Cargo och skjutdörr. Finns som fix och fri kod. Fix kod är alltid samma kod och normalt för en användare. Fri kod är för miljöer där man endast använder skåpet under en begränsad tid och fritt kan välja mellan dörrar. Vid lösviktsförsäljning ska man vid beställning ange om låset ska monteras på vänster/högerhängd dörr, om det ska vara Free eller Fix samt om låset ska monteras i dörr, skjutdörr eller Cargo. Båda låsen har nödöppningsfunktion. Produkten har 1 års garanti. MASKEY: universell huvudnyckel och kodsökare för nödöppning av kodlås, kan användas för fast och fri kod.										
 **LCODE**		642				 **MASKEY**		394			

Skjutdörrar

		Stomme		Tillägg				Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Elektroniskt lås ELLOK: Elektroniskt batterilås för moduler, last- och skjutdörrar. Batterityp 1x CR123A. Batterilåset levereras i fabriksläge och måste kodas av kunden. Låset kan kodas till Fix eller Free code. ELLOK2: Modul med skjutdörr. Produkten har 1 års garanti. Om kunden redan har en elektronisk låslösning internt måste deras kort testas på ett elektroniskt lås											
 ELLOK2		2.960									
Kort för elektroniskt lås BASSET: 2 x Masterkort, 1 x Servicenyckel och 1 x Uppdatering. Levereras med varje beställning. MASCRD: Kopia av huvudkort. Om du beställer en kopia av ett mastercard för ett redan befintligt låssystem, kom ihåg att informera oss om system-ID-numret på servicenyckelkortet. INSCRD: Installationskortet används för att öppna och låsa låset när det är i fabriksinställning. Kortet kommer alltid i samband med en beställning. PROSET: 1 x programmeringskort, 1 x ljud, 1 x återställning och 1 x läge. Levereras med varje beställning. USRSET: 10 x användarkort. Ett kort för varje lås; om kunden har egna kort utelämnas användarkortet. Kommer i uppsättningar om 10. OP4CRD: Kort för programmering av autolåsfunktionen. Kan endast användas med ett ELLOK1-lås. Produkten har 1 års garanti.										
 BASSET		1.290				 MASCRD		414			
 INSCRD		336				 PROSET		750			
 USRSET		2.068				 OP4CRD		352			

Montana
TV & Sound

TV & Sound-moduler

		Lack			Lack

TV & Sound-moduler Bredd 183,6 cm (*32)

SE10: H: 35,4 cm (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
SE11: H: 35,4 cm (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV & Sound-komponenter.
SE13/SE13P: H: 35,4 cm (*6). Med perforerad 86 utdragbar dörr, två 86 dörrar och två 83 lådor.
SE14/SE14P: H: 35,4 cm (*6). Med tre 86-dörrar och en 83-låda.
SE15/SE15P: H: 35,4 cm (*6). Med perforerad 126 utdragbar dörr, en 86-låda och en 66-låda.
VE10: H: 24 cm (*4). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
VE11: H: 24 cm (*4). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
VE13/VE13P: H: 24 cm (*4). Med perforerad 84 utdragbar dörr och två 84 lådor.
VE14/VE14P: H: 24 cm (*4). Med två 84 lådor.
VE15/VE15P: H: 24 cm (*4). Med perforerad 124-lucka, en 84-låda och en 64-låda.

*32 *6 **SE10**	30	11.707	*32 *6 **SE11**	30	13.247
	38	14.119		38	15.865
*32 *6 **SE13/SE13P**	30	20.476	*32 *6 **SE14/SE14P**	30	17.375
	38	23.380		38	20.144
*32 *6 **SE15/SE15P**	30	18.840	*32 *4 **VE10**	30	10.978
	38	21.459		38	13.211
*32 *4 **VE11**	30	11.589	*32 *4 **VE13/VE13P**	30	17.460
	38	13.822		38	20.288
*32 *4 **VE14/VE14P**	30	15.502	*32 *4 **VE15/VE15P**	30	18.366
	38	18.443		38	21.143

TV & Sound-moduler Bredd 138 cm (*24)

SI09: H: 35,4 cm (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
SI11: H: 35,4 cm (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV & ljudkomponenter.
SI13/SI13P: H: 35,4 cm (*6). Med perforerad 126 infällbar dörr och två 66 dörrar.
SI16/SI16P: H: 35,4 cm (*6). Med perforerad 86 infällbar dörr, en 86 dörr och två 83 lådor.
SI17/SI17P: H: 35,4 cm (*6). Med två 86-luckor och en 83-låda.
VI09: H: 24 cm (*4). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
VI10: H: 24 cm (*4). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
VI14/VI14P: H: 24 cm (*4). Med perforerad 84 utdragbar dörr och två 84 lådor.
VI15/VI15P: H: 24 cm (*4). Med två 84 lådor.
VI18/VI18P: H: 24 cm (*4). Med perforerad 124 utdragbar lucka och två 64-lådor.

*24 *6 **SI09**	30	9.180	*24 *6 **SI11**	30	10.719
	38	11.045		38	12.791
*24 *6 **SI13/SI13P**	30	16.285	*24 *6 **SI16/SI16P**	30	16.829
	38	18.361		38	19.186
*24 *6 **SI17/SI17P**	30	13.729	*24 *4 **VI09**	30	8.515
	38	15.950		38	10.223

TV & Sound-moduler

		Lack			Lack
*24			*24		
*4	30	9.098	*4	30	14.997
	38	10.806		38	17.301
VI10			**VI14/VI14P**		
*24			*24		
*4	30	13.067	*4	30	15.567
	38	15.484		38	17.769
VI15/VI15P			**VI18/VI18P**		

TV & Sound-moduler Bredd 69,9 cm (*12)

T1429/T1429P: H: 69.6 (*12). Med hyllor och en 66-dörr.
T1528/T1528P: H: 69.6 (*12). Med hyllor och en 66-dörr.
T4215: H: 46 (*8). Med hyllplan. Ej tillgänglig med upphängning.
T6112: H: 35,4 (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med TV & Sound-komponenter efter eget val.
T6217: H: 35,4 (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med TV & Sound-komponenter efter eget val.
T7111: H: 24 (*4). Tom modul. Kan anpassas med valfria TV & Sound-komponenter.
T7112: H: 24 (*4). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.

*12			*12		
*12	30	7.439	*12	30	7.067
	38	8.909		38	8.433
T1429	46	10.498	**T1528**	46	9.916
*12			*12		
*8	30	5.553	*6	30	3.678
	38	6.803		38	4.476
T4215	46	8.188	**T6112**		
*12			*12		
*6	30	4.845	*4	30	3.617
	38	5.746		38	4.274
T6217			**T7111**		
*12					
*4	30	3.349			
	38	4.088			
T7112					

TV & Sound-moduler bredd 46,8 cm (*8)

T6141: H: 35.4 (*6). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.
T7141: H: 24 (*4). Tom modul. Kan skräddarsys med ditt val av TV- och ljudkomponenter.

*8			*8		
*6	30	2.887	*4	30	2.656
	38	3.513		38	3.243
T6141			**T7141**		

TV & Sound-modulernas bredd 35,4 cm (*6)

T1164/T1164P: H: 69.6 (*12). Med hyllor och en 66-dörr.

*6					
*12	30	5.014			
	38	5.916			
T1164	46	6.882			

Komponenter för TV & ljud

		Lack	Faner			Lack	Faner
Hyllor/avskiljande väggar för TV- & Sound-moduler XTS-hyllplan är med slits för kablar i bakkanten av hylla B: 4 cm x D: 5,0 cm. Alltid placerad till höger eller längst ner på hyllan. Slitsen är alltid placerad 2,0 cm från hyllans kant.							
				*12	20	498	
	30	688	1.012		30	553	879
	38	826	1.236		38	696	1.098
12XTS	46	997		**12X**	46	867	
				*8	20	391	
	30	569	834		30	440	696
	38	688	1.012		38	553	879
8XTS	46	812		**8X**	46	687	
				*6	20	338	
	30	499	726		30	372	589
	38	608	891		38	476	757
6XTS	46	707		**6X**	46	581	
*4	20	291		*2	20	236	
	30	315	491		30	268	420
	38	397	626		38	336	530
4X	46	491		**2X**	46	412	
Klaffluckor med perforerad stålplåt Lackerad klafflucka av perforerad stål och MDF. Perforerad klafflucka kan monteras på moduler med djup: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar. Moduler med en KLS126 och KLS124 måste monteras med ett SS10-beslag under toppen av modulen							
*12 *6		3.510		*12 *4		3.056	
KLS126				**KLS124**			
*8 *6		2.664		*8 *4		2.398	
KLS86				**KLS84**			
*6 *6		2.640		*6 *4		2.257	
KLS66				**KLS64**			
Dörrar Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva eller fanérad MDF-skiva med infärgade kanter. **P** anger att luckorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.							
*8 *6		1.119	1.572	*6 *6		964	1.223
86/86P				**66/66P**			

Komponenter för TV & ljud

		Lack	Faner			Lack	Faner
*6 *4 64L/64LP		964					

Lådor

Lådfronter: 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant.
Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lättrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag.
Pristillägg för färgat handtag.

P anger att lådorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.

*8 *4 84/84P	30	2.042		*8 *3 83/83P	30	1.870	2.397
	38	2.340			38	2.113	2.642
	46	2.580			46	2.353	2.882
*8 *2 82/82P	30	1.487	1.909	*6 *4 64/64P	30	1.707	
	38	1.670	2.090		38	1.953	
	46	1.853	2.273		46	2.202	
*6 *3 63/63P	30	1.738	2.229	*6 *2 62/62P	30	1.389	1.778
	38	1.969	2.460		38	1.560	1.953
	46	2.192	2.684		46	1.715	2.107

Upphängningsbeslag 12 mm

Upphängningsbeslag med 12 mm djup som möjliggör kabelföring bakom modulen.
12 mm upphängningsbeslag tillåter kabel upp till Ø8 mm.
Upphängningsbeslag OPLYD är tudelad på moduler i bredd *8 till *24. Bredderna *2, *3, *4, *6 och *7 har vanliga vägglister och är inte tvådelade.
2 st. upphängningar beräknas för TV & Sound-moduler i bredderna *24 och *32.
Moduler i H:*4 är utrustade med säkerhetsfästen.

		Lack	Faner			Lack	Faner
OPLYD		726					

Stödsarg SS10

Stödsargen SS10 kan mot en tilläggskostnad monteras i öppna moduler med bredd *12 utan lodrät skiljevägg.
Sargen lackeras i samma färg som hyllmodulen.

Hyllor/topp kan belastas med max. 10 kg med stödsarg.
För moduler i bredd *12 utan lodrät avskiljning kan modultoppen monteras med stödsarg SS10 för att höja belastningsförmågan med 10 kg.

		Lack	Faner			Lack	Faner
SS10		583					

Utskärning i Ryggpanelen

KABELD: Kabelgenomföring, Ø60 mm.
Plasthöljet är vanligtvis i en färg som matchar baksidan.
Kan placeras i *-mått i baksidan efter önskemål.
KABELD och KABELT kan vändas efter önskemål. De kan tryckas ut och monteras från modulens baksida.

KABELD	Alu	355					
	LAQ	383					

Komponenter för TV & ljud



		Lack	Faner			Lack	Faner
Socklar H: 3 cm 603: sockel för moduler i bredd *6 (35,4 cm) 803: sockel för moduler i bredd *8 (46,8 cm) 1203: sockel för moduler i bredd *12 (69,6 cm) 2403: sockel för moduler i bredd *24 (138 cm) 3203: sockel för moduler i bredd *32 (183,6 cm) De effektiva sockeldjupen är 28 cm (D: 30 cm) och 34 cm (D: 38 cm).							
*6 **603**	30	1.239	1.929	*8 **803**	30	1.301	2.031
	38	1.353	2.110		38	1.425	2.226
	46	1.468			46	1.543	
*12 **1203**	30	1.414	2.205	*24 **2403**	30	2.243	
	38	1.546	2.419		38	2.386	
	46	1.684					
*32 **3203**	30	2.989					
	38	3.180					
Socklar H: 7 cm 607: sockel för moduler i bredd *6 (35,4 cm) 807: sockel för moduler i bredd *8 (46,8 cm) 1207: sockel för moduler i bredd *12 (69,6 cm) 2407: sockel för moduler i bredd *24 (138 cm) 3207: sockel för moduler i bredd *32 (183,6 cm) De effektiva sockeldjupen är 28 cm (D: 30 cm) och 34 cm (D: 38 cm).							
*6 **607**	30	1.239	1.929	*8 **807**	30	1.301	2.031
	38	1.353	2.110		38	1.425	2.226
	46	1.468			46	1.543	
*12 **1207**	30	1.414	2.205	*24 **2407**	30	2.243	
	38	1.546	2.419		38	2.386	
	46	1.684					
*32 **3207**	30	2.989					
	38	3.180					
Hjul Alla hjul kommer i uppsättningar om fyra stycken. CR: H: 8,9 cm. Finns i grå/svart eller svart/svart. Alla hjul är utrustade med bromsar och kan bära en last på upp till 80 kg. CR70: H: 6,8 cm. Finns i grå/svart eller svart/svart. Två av hjulen är utrustade med broms och hjulen kan bära en last på upp till 80 kg. SR: H: 10 cm. Finns i grått gummi. Alla hjul är utrustade med en broms och kan bära en last på upp till 80 kg. SRCO: H: 7,8 cm. Levereras med lackade hjulhöljen som finns i alla Montana-lackfärger. Alla hjul är utrustade med en broms och kan bära en last på upp till 70 kg.							
 **CR**	Black	947		 **CR70**	Black	811	
	Grey	947			Grey	811	
 **SR**		1.082		 **SRCO**		947	

Komponenter för TV & ljud

		Lack	Faner			Lack	Faner
Ben H: 12,6 cm. Mattförkromad zink, mässing eller lackad i Parsley, Rosehip, Flint, Mushroom, Snow eller Black. Benen är försedda med diskreta möbeltassar. Höjden kan justeras upp till 20 mm. Moduler med bredden *12, *24 och *32 ska alltid ha en stödsarg monterad under botten. MB126: Pris för set med 4 ben. SS60: Stödram för moduler i bredd *12 (69,6 cm) med hjul och ben. SS24: Stödram för moduler i bredd *24 (138 cm) och *32 (183,6 cm) med hjul och ben. Bredd *32 är ej tillgänglig med hjul.							
 **MB126**		2.031		 **MB1266**		3.048	
 **SS24**		1.202		 **SS60**		583	

Montana System Seating

Montana System Seating

		Lack			Lack
Hyllmodul 69,6 cm x 69,6 cm (*12 x *12) Innermått: 67,2 cm x 67,2 cm. Ett tilläggspris för färgat handtag. **P** anger att lådor/dörrar finns utan handtag. Handtagslösa fronter kan inte förses med lås.					
*12 *12  **1112**	30 38 46	5.003 6.161 7.434	*12 *12  **1118/1118P**	30 38 46	7.447 8.605 9.878
Hyllmodul 69,6 cm x 35,4 cm (*12 x *6) Invändiga mått: 67,2 cm x 33,0 cm. Ett extra pris för färgat handtag. **P** anger att lådor/dörrar finns utan handtag. Handtagslösa fronter kan inte förses med lås.					
*6 *12  **1363/1363P**	30 38 46	9.902 11.521 13.169	*6 *12  **1261**	30 38 46	3.322 4.121 4.981
*6 *12  **1162/1162P**	30 38 46	4.544 5.343 6.203	*6 *12  **1464**	38 46	4.121 4.981
*6 *12  **1165/1165P**	30 38 46	4.544 5.343 6.203			
Hyllmodul 35,4 cm x 69,6 cm (*6 x *12) Innermått: 33,0 cm x 67,2 cm. Ett tilläggspris för färgat handtag. **P** anger att lådor/dörrar finns utan handtag. Handtagslösa fronter kan inte förses med lås.					
*12 *6  **6114**	30 38 46	3.695 4.597 5.563	*12 *6  **6126/6126P**	38 46	7.005 8.226
*12 *6  **6228/6228P**	38 46	9.888 11.471	*12 *6  **6112**	30 38 46	3.322 4.121 4.981
*12 *6  **6224/6224P**	30 38 46	6.798 8.059 9.366	*12 *6  **6226/6226P**	38 46	7.005 8.226
*12 *6  **6312**	30 38 46	4.067 5.073 6.144	*12 *6  **6324/6324P**	30 38 46	6.798 8.059 9.366

Montana system Komponenter till sittmöbler

Socklar

En sockel är försedd med 4 ställskruvar så att den kan avjämnas innan modulerna placeras ovanpå. Socklarnas ändar är förborrade inuti sockeln så att hålet enkelt kan borras hela vägen genom sockeln för att koppla ihop dem i rad och stabilisera dem i sidled.
De effektiva sockeldjupen är 28 cm (D: 30 cm), 34 cm (D: 38 cm) och
44 cm (D: 46,8 cm).

		Lack			Lack
*6			*12		
	30	1.239		30	1.414
	38	1.353		38	1.546
603	46	1.468	**1207**	46	1.684
*6			*12		
	30	1.239		30	1.414
	38	1.353		38	1.546
607	46	1.468	**1203**	46	1.684

Hyllor

Dörrar: 16 mm lackerad MDF-skiva eller fanerad MDF-skiva med färgade kanter.
Hyllplan: X anger att hyllplanet är tillverkat av 12 mm lackerad eller fanerad MDF-skiva.
Ange vid beställning om hyllplanet ska användas som öppet hyllplan eller bakom dörr.
Lådor: Lådfronter: 12 mm lackerad eller fanerad MDF-skiva med vitpigmenterade lådfoder.
Botten i 4 mm vit MDF-skiva. Lådskenor: lättrullande metallskenor med mjukstängning och 100% utdrag.
P indikerar att dörrarna kan fås utan handtag. Handtagslösa fronter kan inte förses med lås.

*6		1.222	*6		964
*12			*6		
612/612P			**66/66P**		
*6	20	338	*6		
	30	372	*2	30	1.389
	38	476		38	1.560
6X	46	581	**62/62P**	46	1.715
*6			*6		
	30	1.738		30	1.707
*3	38	1.969	*4	38	1.953
63/63P	46	2.192	**64/64P**	46	2.202
*6					
*6	38	2.884			
66SK/66SKP	46	3.245			

Levande ting

LT3861: B: 35,4 cm (6*) x H: 30/20 cm. Invändigt bruksutrymme: B: 33 cm x D: 35,6 cm x H: 28,7/18,7 cm
LT3812: B: 69,6 cm (12*) x H: 30 cm. Invändigt bruksutrymme: B: 67,2 cm x D: 35,6 cm x H: 28,7 cm.
Living Things levereras med transparent skyddsplast i botten. Om modulen används för växter rekommenderas det att växterna placeras i ett vattentätt fat och att eventuellt vatten som spills i modulen torkas bort omedelbart.
För att modulen ska kunna placeras ovanpå arrangemang är den tillverkad med en podiumbas och levereras med 8 transparenta pluggar Ø10 x 3 mm.
Max 15 kg belastning.
Kan inte monteras med upphängningsbeslag.
</p

*6	20	2.214	*12		
	30	2.403		30	3.932
38			38		
LT3861			**LT3812**		

Montana system Komponenter till sittmöbler

		Lack			Lack

Tillbehör/Montering

Förpackning med 10 st. skruvar med både konvext och platt huvud.
Anslutningsskruvar finns till hyllor på 12 mm och 16 mm.
Ange typ vid beställning.

 KOBL		122			

Kuddar

Kuddar i 5 cm skum med halkskyddad baksida. Klädd med Reflect från Kvadrat i 4 färger: 404, 614, 344 & 184, i 100% återvunnen polyester. Överdraget är avtagbart och kemtvätt rekommenderas. Tolerans på kuddar är ±1,0 cm i bredd och djup.
CUS069: B: 69 x H: 5 x D: 38 cm.
CUS139: B: 138 x H: 5 x D: 38 cm.
CUS208: B: 208 x H: 5 x D: 38 cm.
</p

*12  CUS069	38	1.584	*24  CUS139	38	2.067
*36  CUS209	38	2.588			

Dynor Specialdimensioner





Dynor Specialdimensioner

Dynor i 5 cm skum med halkskyddad baksida.
Dynan kan kläs i specialanpassat tyg. För offert, vänligen kontakta Montanas kundtjänst.
Tolerans på dynor är ±1,0 cm i bredd och djup.
KUDDA: B: 0 - 208 cm x H: 5 cm x D: 30, 38 eller 46 cm.
Textilier indelas i följande prisgrupper:
1. TREME, VALENCIA, REMIX, SABI, CYBER, RENEWED LOOP, REFLECT
2. FAME, RE-WOOL, RAAS
3. TONUS, STEELCUT, STEELCUT TRIO, HALLINGDAL
4. MN Stribe


 CUSSPE	0-70	3.947	4.256	4.535	5.270					
	71-140	5.650	6.569	7.557	9.614					
	141-208	6.967	8.291	9.707	12.667					

Montana Hall

Montana Hall







		Lack			Lack
Hallförvaring 4240: H: 46,8 cm x B: 46,8 cm x D: 20/30 cm. Inre användbar yta B:42,5 cm X H:39,5 (från lådans botten till toppen fram) 4229: H: 46,8 cm x B: 69,6 cm x D: 20/30 cm. Inre användbar yta B:64 cm X H:39,5 (från lådans botten till toppen fram) Inkl. vippläda till förvaring av skor, vantar, mössor och andra accessoarer. Levereras alltid inkl. upphängningsbeslag. Priset för beslag för upphängning är inkluderat.					
*12 *8  **4229**	20 30	5.701 6.416	*8 *8  **4240**	20 30	5.319 6.178
Sidohängda moduler 138,0 x 24,0 cm (*24 x *4) Modulerna har ett fast djup på 38 cm och har alltid fasta hyllplan i *8 och *16. Modulerna är inkl. upphängningsbeslag. Priset för beslag för upphängning är inkluderat. Upphängning i aluminium med 0,5 cm spel mellan modul och vägg monteras på höger eller vänster sida. R: upphängning på höger sida L: upphängning på vänster sida					
*4 *24  **VI24L/VI24R**	38	8.819	*4 *24  **VI25L/VI25R**	38	7.628
Spegel för sidohängd modul H: *24 H: 135,4 x B: 35,4 cm. Spegel till sidohängd modul kan inte eftermonteras och finns inte för separat försäljning.					
*6 *24  **SP2438**		1.183			
Skobänk Inkl. skostänger i borstad rostfri stål. Avståndet från skostängerna till golvet är 11 cm. MONTSK: B: 100 x D: 40 x H: 45 cm. MON80: B: 80 x D: 40 x H: 45 cm.					
1000 400  **MONTSK**		8.513	800 400  **MON80**		8.091
Textilkorg 7171BO: (*4 x *4) x D: 35 cm Passar i sidohängd hallmodul D: 38 cm. 6161BO: (*6 x *6) x D: 27 cm Passar i *6 x *6-rum i D: 30 cm.					
*4 *4  **7171BO**	38	628	*6 *6  **6161BO**	30	690

Montana Hall

		Lack			Lack
Klädstång till modul BS1312: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 65,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *12. Under 12 mm-moduler monteras klädstången 24,5 cm från den bakre kanten. Passar inte under moduler med djupet 20 cm. BS1330: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 21,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *6 och *8, djup 30 cm. BS1338: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 29,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *6 och *8, djup 38 cm. Passar inte under moduler med djupet 20 cm. BS1330 och BS1338 monteras djupleds till skillnad från BS1312 som monteras tvärställt. Kom ihåg tillägg för OP12 ophängning.					
*12  **BS1312**		1.746	*12 *4  **7112**	20	2.704
				30	2.994
				38	3.733
				46	4.555
 **BS1330**		1.490	 **BS1338**		1.529
*6 *4  **7161**	20	1.879	*8 *4  **7141**	20	2.065
	30	2.057		30	2.273
	38	2.588		38	2.860
	46	3.149		46	3.484

Montana Mega

Montana Mega

		Lack			Lack
Montana Mega modul 103,8 x 115,2 cm (*18 x *20) Invändiga mått H: 101,4 x B: 112,8 cm. Hyllorna har ett fast djup på 38 cm. Kan inte monteras på upphängningsbeslag och hjul. Pristillägg för färgat handtag.					
*20 *18  **201801**	38	17.509	*20 *18  **201802**	38	38.417
*20 *18  **201803**	38	24.082			
Montana Mega modul 69,6 x 115,2 cm (*12 x *20) Invändiga mått H: 67,2 x B: 112,8 cm. Hyllorna har ett fast djup på 38 cm. Kan inte monteras på upphängningsbeslag och hjul. Pristillägg för färgat handtag.					
*20 *12  **201201**	38	12.750	*20 *12  **201202**	38	21.124
*20 *12  **201203**	38	18.868			
Montana Mega modul 46,8 x 115,2 cm (*8 x *20) Invändiga mått H: 44,4 x B: 112,8 cm. Hyllorna har ett fast djup på 38 cm. Kan inte monteras på upphängningsbeslag och hjul. Pristillägg för färgat handtag.					
*20 *8  **200801**	38	10.645	*20 *8  **200802**	38	17.384
*20 *8  **200803**	38	14.194			
Socklar för Montana Mega 2003: sockel för moduler bredd *20 2007: sockel för moduler bredd *20 De effektiva sockeldjupen är 34 cm (D: 38 cm).					
*20 **2003**	38	2.011	*20 **2007**	38	2.011

Montana Mega

		Lack			**Lack**
Ben för Montana Mega H: 12,6 cm. Mattförkromad zink, mässing eller lackad i Parsley, Rosehip, Flint, Mushroom, Snow eller Black. Benen är försedda med diskreta möbeltassar. Höjden kan justeras upp till 20 mm. MB126: Pris för set med 4 ben. Moduler med bredden *20 ska alltid ha en stödsarg SS20 monterad under botten. SS20: stödsarg till hyllmoduler bredd *20, är lackerad i samma färg som modulen					
		2.031			964
MB126			**SS20**		

Montana Mini

Montana Mini färger: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 142 Amber, 144 Fennel, 145 Rosehip, 148 Flint, 159 Camomile, 167 Ruby og 168 Clay.

Montana Mini

		Lack			Lack
Montana Mini 35 x 35 cm (*6 x *6) Invändiga mått: 33,4 cm x 33,4 cm. Hyllorna har ett fast djup på 25 cm.					
*6 *6  **1001**	25	1.922	*6 *6  **1002**	25	2.243
*6 *6  **1003**	25	2.564	*6 *6  **1004**	25	2.408
*6 *6  **1005**	25	2.888	*6 *6  **1006**	25	3.372
*6 *6  **1007**	25	3.848	*6 *6  **1102**	25	2.243
*6 *6  **1103**	25	2.564	*6 *6  **1104**	25	2.408
*6 *6  **1202**	25	2.243	*6 *6  **1302**	25	2.243
Toppskivor Montana Mini Toppskiva i 8 mm lackerad MDF. 2004: B: *6, till en Montana Mini-modul 2005: B: *12, till två Montana Mini-moduler Topskivarna har glidskydd.					
*6 **2004**	25	636	*12 **2005**	25	957

Montana Mini färger: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 142 Amber, 144 Fennel, 145 Rosehip, 148 Flint, 159 Camomile, 167 Ruby og 168 Clay.

Montana Mini

		Lack			Lack
Montana Mini sockel En sockel är försedd med 4 st. ställskruvar. Glidskydd placeras i sockelns fyra hörn och sedan i modulen.					
*6 MPLI	25	1.115			

Montana Mini speglar

		Lack			Lack
Montana Mini speglar MCI: Rund spegel (Ø35 cm) i 8 mm lackerad MDF. MSQ: Fyrkantig spegel (B: 35 x H: 35 cm) i 8 mm lackerad MDF. Monterad på vägg med skruvar.					
*6 *6  MCI		1.600	*6 *6  MSQ		1.600

Montana Mini Noticeboard

		Lack			
Montana Mini Noticeboard Anslagstavla i 8 mm lackerad MDF med 1 mm stålplatta. Monterad på vägg med skruvar. Anslagstavlan kan inte användas med whiteboardpennor. anslagstavlan levereras med fem magneter lackerade i samma färg som tavlan.					
*6 *6  MBOARD		1.922			

Montana Mini färger: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 142 Amber, 144 Fennel, 145 Rosehip, 148 Flint, 159 Camomile, 167 Ruby og 168 Clay.

Montana Mini Play

		Lack			
Montana Mini Play Minimodul med svarta CR70 hjul, B: 35 cm x H: 31,2 x D:35 cm i 8 mm MDF.					
35 31,2 **MP1001**		2.719			

Montana Wardrobe

Moduler för garderob

		Lack			Lack
Garderob 186,4 cm x 53,3 cm (*32+ x *9) Innermått: 183,2 cm x 50,1 cm. Levereras med färgat G9 handtag. Vid köp av en modul med djup 38 cm placeras hängstången i modulens djup. OBS! *32+ är 2 cm större än *32 (184,4 cm) och innebär att modulen kan kombineras med 2 intilliggande garderobsmoduler ovanpå varandra, t.ex. *12 och *20 eller *26 och *6.					
*9 *32+ **DP11**	38	5.752	*9 *32+ **DP12**	38	9.498
	60	7.752		60	11.442
*9 *32+ **DP13**	38	12.598	*9 *32+ **DP14**	38	11.349
	60	15.798		60	12.682
*9 *32+ **DP15**	38	13.969	*9 *32+ **DP16**	38	11.715
	60	17.899		60	14.589
*9 *32+ **DP17**	38	10.623			
	60	13.891			
Garderob 150,2 cm x 53,3 cm (*26 x *9) Innermått: 147,0 cm x 50,1 cm. Levereras med färgat handtag. Vid köp av en modul med djup 38 cm placeras upphängningsstången i modulens djup.					
*9 *26 **GP11**	38	5.349	*9 *26 **GP12**	38	10.037
	60	7.132		60	11.287
*9 *26 **GP13**	38	10.691	*9 *26 **GP14**	38	11.575
	60	13.349		60	14.558
*9 *26 **GP15**	38	10.056			
	60	13.039			
Garderob 116,0 cm x 53,3 cm (*20 x *9) Innermått: 112,8 cm x 50,1 cm. Levereras med färgat handtag. Vid köp av en modul med djup 38 cm placeras upphängningsstången i modulens djup.					
*9 *20 **JP11**	38	4.341	*9 *20 **JP12**	38	7.389
	60	5.581		60	8.574

Moduler för garderob

		Lack			Lack
*9 *20  **JP13**	38	7.888	*9 *20  **JP14**	38	12.845
	60	8.729		60	17.457
*9 *20  **JP15**	38	13.710			
	60	18.698			
Garderob 70,4 cm x 53,3 cm (*12 x *9) Innermått: 67,2 cm x 50,1 cm. Levereras med färgat handtag. Vid köp av en modul med djup 38 cm placeras upphängningsstången i modulens djup.					
*9 *12  **RP11**	38	2.519	*9 *12  **RP12**	38	4.560
	60	3.876		60	5.783
*9 *12  **RP13**	38	7.256	*9 *12  **RP14**	38	7.681
	60	10.535		60	11.085
*9 *12  **RP15**	38	9.023	*9 *12  **RP16**	38	3.195
	60	12.953		60	4.419
*9 *12  **RP17**	38	5.412			
Garderob 36,2 cm x 53,3 cm (*6 x *9) Invändiga mått: 33 cm x 50,1 cm. Levereras med färgat handtag. Vid köp av en modul med djup 38 cm placeras hängstången i modulens djup.					
*9 *6  **XP11**	38	2.116	*9 *6  **XP12**	38	3.326
	60	3.256		60	4.465
*9 *6  **XP13**	38	4.411	*9 *6  **XP14**	38	5.295
	60	6.481		60	7.690
*9 *6  **XP15**	38	6.558	*9 *6  **XP16**	38	2.969
	60	9.442			

Moduler för garderob

		Lack			Lack
*9	38	4.178			
*6					
XP17					

Hyllplan

		Lack			
Hyllplan X anger att hyllan är tillverkad av 12 mm lackerad MDF-skiva. Vid beställning, ange om hyllan ska användas i öppen modul eller bakom lucka.					
*9 **9X**	38 60	676 543			

Klädhängare

Klädhängare BS9 i djup 60: Ø25 mm i borstat rostfritt stål. B: 50,1 cm. Inkl. 2 upphängningsbeslag. BS9 i djup 38: Klädstång Ø13 mm i rostfritt stål. B: 29,3 cm, H: 5,8 cm. BS9 i D38 kan placeras invändigt i modulen på en dubbel hylla för styrka och stabilitet, eller utvändigt i modulens nederdel.					
*9  **BS9**	38 60	853 930			

Dörrar

		Lack			Lack
Dörrar B: 47,6 cm (*8) Dörrar: 16 mm lackad MDF-skiva. Färgat handtag tillkommer i pris. Handtagets placering är på motsatt sida av gångjärnet. 832L, 826L och 820L är extra höga dörrar som endast passar DP-modulerna (*32+).					
*9 *32+ **932L**		2.093	*9 *26+ **926L**		2.016
*9 *26 **926**		1.860	*9 *20+ **920L**		1.550
*9 *20 **920**		1.395	*9 *12 **912**		1.240

Dörrar

		Lack			Lack
*9		1.085			
*6					
96					


Lådor

		Lack			Lack
Lådor i höjden *2, *3, *4 och *6 Lådfronter: 12 mm lackerad MDF-skiva med vitpigmenterade lådsidor. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådskenor: lättrullande metallutdrag med soft-close och fullutdrag. 96SK-lådan har lådsidor i full höjd. Handtag i frontfärg som standard					
*9	38	2.171	*9	38	1.547
*6	60	3.101	*4	60	2.209
96SK			94		
*9	38	1.465	*9	38	1.357
*3	60	2.093	*2	60	1.938
93			92		

Monteringskomponenter

		Lack			Lack
Socklar Sockel 903: H: 3 cm Sockel 907: H: 7 cm SOKC9: Sockel med specialhöjd. 7-46,8 cm En sockel är försedd med 4 ställskruvar så att den kan avjämnas innan moduler placeras ovanpå. Hål för kopplingsskruvar är borrade i sidan för att ansluta och stabilisera en serie socklar i sidled. Det effektiva sockeldjupet är 56/34 cm.					
*9	38	929	*9	38	929
	60	1.146		60	1.146
C0903			C0907		
*9	38	3.353			
	60	3.353			
SOKC9					

Monteringskomponenter

		Lack			Lack
Upphängningsbeslag Förstärkt upphängning som är dyvlad fast i modulens sidor. Kan inte eftermonteras.					
 OP9W		713			
Utjämningsplatta Utjämningsplatta i 20 mm MDF. Plattan placeras i sockeln vid kombinationer som t ex *6 + *20 bredvid *26 eller 2 X*6 bredvid *12.					
*9 UPH9		775			
Dörr Gångjärn HTW: 1 st. Dörrgångjärn för garderob. För stora garderobsdörrar, använd 3 beslag per dörr.					
 HTW	1 st	102			

Handtag

Handtag Aluminiumhandtag Ø15 x 20 mm.					
○ G9	Alu	81			
	LAQ Brass	124			





Inlägg av filt

		Höjd *2	Höjd *3			Höjd *2	Höjd *3
Inlägg av filt Filtinsats för indelning av lådor. Finns för lådhöjder *2 (5cm) och *3 (10,7cm) i två djup; 38 och 60cm.							
 WDFILT	38	371	495				
	60	527	651				

Montana Selection


Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
ATTIRE I 1 x DP13 (H: 186,4 x B: 53,3 cm), djup 38 cm. ATTIRE I kan väljas med upphängning eller sockel.					
 ATTIRE1	Wall	12.662			
	Plinth	13.619			
ATTIRE II 1 x DP13 (H: 186,4 x B: 53,3 cm), djup 38 cm. 1 x XP17 (H: 36,2 x B: 53,3), djup 38 cm. ATTIRE II finns med upphängning eller sockel.					
 ATTIRE2	Wall	17.696			
	Plinth	18.653			
ATTIRE III 1 x DP15 (H: 186,4 x B: 53,3 cm), djup 60 cm. 1 x DP12 (H: 186,4 x B: 53,3 cm), djup 60 cm. ATTIRE III kan väljas med upphängning eller sockel.					
 ATTIRE3	Wall	31.674			
	Plinth	32.566			
ATTIRE IV 1 x DP13 (H: 186,4 x B: 53,3 cm), djup 60 cm. 1 x DP13 (H: 186,4 x B: 53,3 cm), djup 60 cm. ATTIRE IV kan väljas med upphängning eller sockel.					
 ATTIRE4	Wall	33.995			
	Plinth	34.885			
BUREAU 1 x 8111 (H: 12,6 x B: 69,6 cm), djup 38 cm inkl. 1 x hylla 2N och 2 x fack 81. 1 x 6171 (H: 24 x W: 35,4 cm), djup 38 cm inkl. 1 x skåpdörr 46 med lackerat bygelhandtag. 1 x lackerad 12 mm toppskiva i längd *16 (937 mm). BUREAU finns endast med upphängningsbeslag. De två modulerna är sammankopplade.					
 BUREAU	Wall	13.313			

Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
CARRY 1 x 1128 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. CARRY kan väljas med upphängning, sockel eller ben.					
 CARRY	Wall	15.260			
	Plinth	16.082			
	Legs	17.150			
COAT 1 x 7112 (H: 24 x B: 69,6 cm), djup 30 cm, inkl. klädstång BS1312 monterad 24,5 cm från den bakre kanten. COAT finns bara med upphängning.					
 COAT	Wall	5.462			
COMPILE 1 x 1613 (H: 69,6 x B: 69,6 cm), djup 30 cm. COMPILE finns med upphängning, sockel eller ben.					
 COMPILE	Wall	7.501			
	Plinth	8.186			
	Legs	9.389			
COUPLE 1 x 1112 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. 1 x lucka 612 og 1 x lucka 66 med lackerade handtag. 1 x 1112 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. 1 x lucka 612, 1 x lucka 66 og 2 x lådor 63 med lackerade handtag. COUPLE kan väljas med upphängning, sockel eller ben.					
 COUPLE	Wall	22.654			
	Plinth	24.290			
	Legs	26.431			
COVER 1 x 1118 (H: 69,6 x B: 69,6 cm), djup 30 cm, inkl. lackerade handtag. COVER kan väljas med upphängning, sockel eller ben .					
 COVER	Wall	8.357			
	Plinth	9.043			
	Legs	10.248			

Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
DASH 1 x 7161 (H: 24 x B: 35,4 cm) djup 30 cm inkl. 1 x hyllplan 6X og 1 x låda 62 med lackerad handtag. DASH kan väljas med upphängning.					
 DASH	Wall	4.642			
DREAM 1 x 6262 (H: 35,4 x B: 35,4 cm) djup 30 cm, inkl. lackerat handtag. DREAM finns med upphängning, sockel, ben eller hjul.					
 DREAM	Wall	4.871			
	Plinth	5.383			
	Legs	6.175			
	Castor	4.955			
DRIFT 1 x 6264 (H: 35,4 x B: 35,4 cm) djup 30 cm inkl. lackerade handtag. DRIFT kan väljas med upphängning, sockel, ben eller hjul.					
 DRIFT	Wall	6.682			
	Plinth	7.192			
	Legs	7.986			
	Castor	6.764			
FLOW 1 x SU0802 (H:48 x B:48,4) djup 38 cm med handfat i färgen: White - Large Grains. FLOW kan endast väljas med upphängning.					
 FLOW	Wall	19.749			
GLANCE 1 x SP1208 (H: 69,6 x B: 46,8 cm). 1 x 8143 (H: 12,6 x B: 46,8 cm), djup 20 cm. GLANCE kan endast väljas med upphängning.					
 GLANCE	Wall	6.851			

Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
HIDE 1 x 4229 (H: 46,8 x B: 69,6 cm), djup 20 cm. HIDE finns bara med upphängning.					
 **HIDE**	Wall	5.701			
KEEP 1 x 1125 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 46,8 cm inkl. lackerade handtag. 1 x 8112 (H: 12,6 x B: 69,6 cm) djup 30 cm inkl. 1 x låda 62, inkl. lackerade handtag. KEEP finns med upphängning, sockel eller ben.					
 **KEEP**	Wall	23.845			
	Plinth	24.076			
	Legs	25.011			
LINE 1 x 6112 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 30 cm. 1 x 6118 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 30 cm, inkl. lackerat handtag. LINE finns med upphängning eller sockel.					
 **LINE**	Wall	9.157			
	Plinth	10.530			
LOOM 2 x 1141 (H: 69,6 x B: 46,8 cm) djup 30 cm inkl. 1 x hyllplan 12X, 1 x hyllplan 5X og 1 x hyllplan 3X. 1 x 1141 (H: 69,6 x B: 46,8 cm) djup 30 cm inkl. 1 x hyllplan 8X, 2 x hyllplan 6X og 1 x hyllplan 5X. LOOM finns med upphängning eller sockel. Toppmodul levereras med upphängningsbeslag om sockel väljs.					
 **LOOM**	Wall	15.164			
	Plinth	15.688			
MAKEUP 1 x 8113 (H: 12,6 x B: 69,6 cm), djup 30 cm. MAKEUP finns bara med upphängning. Upphängningsbeslaget till MAKEUP är i stål.					
 MAKEUP	Wall	6.583			



Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
MEMO MEMO består av en lackerad MDF-skiva (H: 69,6 x B: 69,6 cm) med två lackerade K1-krokar, en spegel (H: 67 x 44,2 cm) och en magnetisk tavla (H: 58,4 x B: 21,5 cm). Fem lackerade magneter (H: 1,6 x Ø: 1,2 cm) ingår. MEMO finns endast med upphängning.					
 MEMO	Wall	3.194			
OCTAVE V 1 x VI14 (H: 24 x B: 138 cm) djup 30 cm inkl. lackerade handtag. OCTAVE5 finns med upphängning eller ben.					
 OCTAVE5	Wall	17.209			
	Legs	18.991			
OCTAVE VI 1 x SI16 (H: 35,4 x B: 138 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. OCTAVE6 finns med upphängning, sockel eller ben.					
 OCTAVE6	Wall	20.953			
	Plinth	21.888			
	Legs	22.736			
OCTAVE VII 1 x VE13 (H: 24 x B: 183,6 cm) djup 30 cm inkl. lackerade handtag. OCTAVE7 finns med upphängning eller ben.					
 OCTAVE7	Wall	19.130			
	Legs	21.929			
OCTAVE VIII 1 x SE13 (H: 35,4 x B: 183,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. OCTAVE8 finns med upphängning, sockel eller ben.					
 OCTAVE8	Wall	25.243			
	Plinth	26.975			
	Legs	28.045			


Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
PAIR 1 x 1118 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm, inkl. lackerade handtag. 1 x 1112 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm. PAIR finns med upphängning, sockel eller ben.					
 **PAIR**	Wall Plinth Legs	16.402 18.048 20.183			
PREPPY 1 x 82BU bricka i MDF, D: 30 cm. 1 x PO1216 (B:46,8 x H:86,3) Förvaringsmodul i MDF, D: 30 cm med CR70 hjul. PREPPY kan endast väljas med hjul.					
 **PREPPY**	Castor	5.922			
READ 6 x 1212 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) och 6 x hyllplan 6X djup 30 cm. READ finns med upphängning eller sockel. Väljs READ med upphängning sätts alla hyllor/skiljeväggar fast.					
 **READ**	Wall Plinth	34.355 34.279			
REFLECT 1 x OP1411S (H:69,6 x B:46,8) djup 15 cm. REFLECT har fasta hyllor i MDF och kan endast väljas med upphängning.					
 **REFLECT**	Wall	5.600			
RESET I 1 x SM1217 (H:69,6 x B:35,4) djup 20 cm. RESET1 kan endast väljas med upphängning.					
 **RESET1**	Wall	8.521			

Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
RESET II 1 x SK1211 (H:103,8 x B:35,4) djup 38 cm. 1 x SM210 (H:69,6 x B:35,4) djup 38 cm. RESET2 kan endast väljas med upphängning.					
 RESET2	Wall	13.400			
REST I 1 x 1118 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. 1 x 6324 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. REST1 kan endast väljas på sockel, höjd 7 cm.					
 REST1	Plinth	20.140			
REST II 2 x 6226 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. REST2 kan endast väljas på sockel, höjd 7 cm.					
 REST2	Plinth	17.293			
REST III 1 x 6112 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 38 cm. 1 x 6126 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. 1 x 6226 (H: 35,4 x B: 69,6 cm) djup 38 cm inkl. lackerade handtag. REST3 kan endast väljas på sockel, höjd 7 cm.					
 REST3	Plinth	22.960			
RIPPLE 1 × OS1225G förvaringsmodul i MDF, (B:35,4 × H:46,8 × D:20 cm), med glaslucka i räfflat glas samt invändig glashylla i klarglas. RIPPLE kan endast väljas med upphängning.					
 RIPPLE	Wall	5.233			



Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
RIPPLE I 1 x 6321R (B:69,6 x H:35,4 x D:20 cm) med lackerade G1-handtag i samma färg som stomme. RIPPLE1 finns endast med upphängningsbeslag.					
 **RIPPLE1**	Wall	7.464			
RIPPLE II 1 x 1328R (B:69,6 x H:69,6 x D:30 cm) med lackat C1-handtag i samma färg som stomme. RIPPLE2 finns med upphängningsbeslag, sockel och ben.					
 **RIPPLE2**	Wall Plinth Legs	10.183 10.871 12.073			
RIPPLE III 1 x 1428R och 1 x 6321R (B:69,6 x H:105 x D:38 cm) med lackat C1-handtag i samma färg som stomme. RIPPLE3 finns med upphängningsbeslag, sockel och ben.					
 **RIPPLE3**	Wall Plinth Legs	20.146 20.242 21.310			
RIPPLE IV 1 x 1328R, 1 x 1428R och 1 x 6321R (69,6 x H:174,6 x D:38 cm) med lackerade C1-handtag i samma färg som stomme. RIPPLE3 finns med upphängningsbeslag, sockel och ben.					
 **RIPPLE4**	Wall Plinth Legs	31.591 31.744 32.750			
RIPPLE V 1 x SM1211R (H:69,6 x B:35,4) djup 20 cm. RIPPLE5 kan endast väljas med upphängning.					
 **RIPPLE5**	Wall	5.786			

Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection


	Montering				
RIPPLE VI 1 x SK1212R (H:103,8 x B:35,4) djup 20 cm. RIPPLE6 kan endast väljas med upphängning.					
 RIPPLE6	Wall	7.296			
RUNNER 1 x 4161 (H: 46,8 x B: 35,4 cm), djup 38 cm inkl. 1 x hylla 6N, 1 x låda 62 med lackerat bygelhandtag och 1 x skåpdörr 66 med lackerat handtag. 1 x LT3861 (H: 20 x B: 35,4 cm), djup 38 cm. RUNNER finns endast med hjul.					
 RUNNER	Castor	9.352			
SAVE 1 x 4120 (H: 46,8 x B: 69,6 cm) djup 38 cm med 2 x hyllor 6X och lackerade handtag. 1 x 4112 (H: 46,8 x B: 69,6 cm) djup 38 cm med 2 x hyllor 6X och en lucka 68 med lackerat handtag. 1 x TOP139 toppskiva 38 x 139,4 cm. SAVE finns med upphängning, sockel eller ben.					
 SAVE	Wall	18.826			
	Plinth	20.473			
	Legs	22.608			
SHOW 1 x 1112 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 30 cm. SHOW kan väljas med upphängning, sockel eller ben.					
 SHOW	Wall	5.726			
	Plinth	6.416			
	Legs	7.617			
SPIN I 1 x T4215 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 46 cm. SPIN1 finns med ben eller hjul.					
 SPIN1	Legs	10.829			
	Castor	9.609			

Färger på ben: i 05 Black, 38 Snow, 152 Parsley, 145 Rosehip,
148 Flint eller 137 Mushroom mattkromad zink och mässing.
Fack 3 eller 7 cm höga.
Hjul CR70-hjul i svart.

Montana Selection

	Montering				
SPIN II 1 x T1429 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 46 cm. SPIN2 finns med upphängning, ben eller hjul.					
 **SPIN2**	Wall	10.750			
	Legs	12.640			
	Castor	11.420			
SPIN III 1 x T1164 (H: 69,6 x B: 35,4 cm), 1 x LT3861 (H: 20 x B: 35,4 cm) och 1x T1528 (H: 69,6 x B: 69,6 cm) djup 38 cm. SPIN3 finns med upphängning och sockel.					
 **SPIN3**	Wall	15.522			
	Plinth	18.422			
STUDIO 1x 2119 (H: 58,2 x B: 69,6 cm), djup 30 cm inkl. 2 x fack 41 och 1 x barklaff 812 med lackerat G7-bygelhandtag. Modulen har magnetiskt bakstycke och levereras med fem lackerade magneter. STUDIO finns endast med upphängningsbeslag. STUDIO har en magnetisk ryggpanel inuti och levereras med fem magneter lackerade i samma färg som modulen.					
 **STUDIO**	Wall	14.220			
UNLOCK 1 x SS1214 (H: 35,4 x B: 35,4 cm), djup 20 cm, med 6X-hyllplan, lackat handtag på fronten, inkl. 5 lackade handtag på baksidan för upphängning av nycklar. Greppens färg matchar baksidans färg. Nyckeln på fronten lackeras i samma färg som luckan. UNLOCK finns bara med upphängning.					
 **UNLOCK**	Wall	5.459			
WORKSHOP 1 x 7161 (H: 24 x W: 35,4 cm), djup 46 cm inkl. 2 x fack 61 och 1 x fack 62. 1 x 4161 (H: 46,8 x B: 35,4 cm), djup 46 cm inkl. 1 x skåpdörr 68 med lackerat bygelhandtag. 1 x lackerad 16 mm toppskiva i längd *24 (1407 mm). WORKSHOP finns endast med upphängningsbeslag. Glidskydd används mellan toppskivan och modulerna.					
 **WORKSHOP**	Wall	16.637			

Archive colours - Limited Edition

		Upphängning	Ben			Upphängning	Ben
Archive colours - Limited Edition Finns i färgerna 197 Extreme Lilac, 198 Boulevard och 199 Montparnasse. Finns med upphängning eller på ben i 99 Matt Chrome.							
 1112CA	30	5.729	7.617				
	38	6.887	8.775				

Montana Free Hyllsystem

Hyllstruktur lackfärger: 214 New White, 209 Fjord, 207 Black,
231 Masala, 225 Fennel, 232 Parsley, 167 Ruby och 233 Acacia.
Kolonner och fötter: 101 New White, 02 Fjord, 207 Black, 155 Masala,
144 Fennikel, 152 Parsley, 167 Ruby 166 Acacia och 44C Chrome

Montana Free Hyllsystem


		Strukturlack			Strukturlack
Montana Free H: 41,7 cm 111010: B: 203,4 cm					
2034 417 **111010**	38	9.327			
Montana Free H: 64,4 cm 111220: B: 203,4 cm 111222: B: 203,4 cm					
2034 644  **111220**	38	10.233	2034 644  **111222**	38	11.020
Montana Free H: 75,8 cm 220000: B: 138,4 cm 222000: B: 203,4 cm 222100: B: 203,4 cm					
1384 758  **220000**	38	8.910	2034 758  **222000**	38	11.144
2034 758  **222100**	38	13.005			
Montana Free H: 109,9 cm 300000: B: 73,4 cm 330000: B: 138,4 cm 321000: B: 203,4 cm 312000: B: 203,4 cm 333000: B: 203,4 cm					
734 1099  **300000**	38	8.363	1384 1099  **330000**	38	11.547
2034 1099  **321000**	38	12.402	2034 1099  **312000**	38	13.693
2034 1099  **333000**	38	14.822			

Hyllstruktur lackfärger: 214 New White, 209 Fjord, 207 Black,
231 Masala, 225 Fennel, 232 Parsley, 167 Ruby och 233 Acacia.
Kolonner och fötter: 101 New White, 02 Fjord, 207 Black, 155 Masala,
144 Fennikel, 152 Parsley, 167 Ruby 166 Acacia och 44C Chrome

Montana Free Hyllsystem

		Strukturlack			Strukturlack
Montana Free H: 144 cm 342000: B: 203,4 cm					
2034 1440  **342000**	38	16.309			
Montana Free H: 178,1 cm 550000: B: 138,4 cm 522000: B: 203,4 cm 542000: B: 203,4 cm 555000: B: 203,4 cm					
1384 1781  **550000**	38	17.510	2034 1781  **522000**	38	17.598
2034 1781  **542000**	38	19.175	2034 1781  **555000**	38	22.406
Montana Free H: 212,2 cm 660000: B: 138,4 cm 666000: B: 203,4 cm					
1384 2122  **660000**	38	20.606	2034 2122  **666000**	38	26.313

Montana Free komponenter

		Lack/Strukturlack			Lack/Strukturlack
Tygpanel B: 63,5 cm x H: 32,4 cm. Klädd med Reflect eller MN Stribes från Kvadrat. Reflect i färgerna: 204 Reflect, 404 Reflect, 614 Reflect, 564 Reflect, 344 Reflect, 184 Reflect Mads Nørggaard i färgerna: MN Stripe 1123 (Ruby/Balsamic) och MN Stripe 1629 (White/Black)					
 **PAN1**	REF MN	1.603 2.952			





Hyllstruktur lackfärger: 214 New White, 209 Fjord, 207 Black,
231 Masala, 225 Fennel, 232 Parsley, 167 Ruby och 233 Acacia.
Kolonner och fötter: 101 New White, 02 Fjord, 207 Black, 155 Masala,
144 Fennikel, 152 Parsley, 167 Ruby 166 Acacia och 44C Chrome

Montana Free komponenter

		Lack/Strukturlack			Lack/Strukturlack
Bokstöd Bokstöd i set om 2 st. Tillverkade i extruderat aluminium och pulverlackerade i Montana Free-färgerna. Bokstöden vinklas ner mellan två stag och placeras runt stagen och fästs med hjälp av plaständar.					
 BOOK1		726			
Topphyllor Topphyllor i 16 mm MDF för Montana Free finns i bredderna 203,4 cm, 138,4 cm och 73,4 cm med ett fast djup på 38 cm lackerade i Montana Free-färgerna. Topphyllor har inga hål och undersidan är försedd med nedsänkta magneter som klickas fast på pelarna. MF30: B: 203,4 cm MF20: B: 138,4 cm MF10: B: 73,4 cm					
 **MF30**		2.375	 **MF20**		1.887
 **MF10**		1.423			
Hyllor Hyllor i 16 mm MDF för Montana Free finns i bredderna 203,4 cm, 138,4 cm och 73,4 cm med ett fast djup på 38 cm i de 5 Montana Free-färgerna. Hyllorna görs med 4, 6 eller 8 hål till pelare. MF38: B: 203,4 cm med 8 hål MF36: B: 203,4 cm med 6 hål MF34: B: 203,4 cm med 4 hål MF26: B: 138,4 cm med 6 hål MF24: B: 138,4 cm med 4 hål MF14: B: 73,4 cm med 4 hål MF22: B: 138,4 cm med 2 hål MF12: B: 73,4 cm med 2 hål					
 **MF38**		1.789	 **MF34**		2.078
 **MF24**		1.594	 **MF36**		1.932
 **MF26**		1.450	 **MF22**		1.740
 **MF14**		1.133	 **MF12**		1.278

Hyllstruktur lackfärger: 214 New White, 209 Fjord, 207 Black,
231 Masala, 225 Fennel, 232 Parsley, 167 Ruby och 233 Acacia.
Kolonner och fötter: 101 New White, 02 Fjord, 207 Black, 155 Masala,
144 Fennikel, 152 Parsley, 167 Ruby 166 Acacia och 44C Chrome

Montana Free komponenter

		Lack/Strukturlack			Lack/Strukturlack
Pelare Pelarna tillverkas i pulverlackerat stål i alla Montana Free-färgerna. Pelarna finns i höjder som passar till Free hyllösningar både med och utan lösa hyllplan. COL4L: set om 4 st. pelare för invändig höjd på 32,5 cm COL4M: set om 4 st. pelare för invändig höjd på 21,1 cm. Används för lösa hyllplan. COL4S: set om 4 st. pelare för invändig höjd på 9,8 cm. Används för lösa hyllplan. COL6L: set om 6 st. pelare för invändig höjd på 32,5 cm					
 COL4L		944	 COL4M		882
 COL4S		789	 COL6L		1.417
 COL6M		1.322	 COL6S		1.184
Ben Fotstyckor tillverkas i pulverlackerat stål i alla Montana Free-färgerna. Fotstyckena är 6 cm höga och kan justeras upp till 2 cm. LEG4: set om 4 st. LEG6: set om 6 st.					
 LEG4		707	 LEG6		1.060
Fästbeslag Fästbeslag till att fästa hyllan till vägg. Fästbeslaget medföljartill alla Montana Free uppställninger.					
 EQFREE		229			
Montana Free låda Montana Free-lådan har monterats i en modul och monteras under en hylla. Skåp med låda mäter: B: 60 cm x H: 9,8 cm x D: 31,3 cm. Lådans invändiga mått är: B: 54 cm x H: 5,3 cm x D: 26 cm. Lådan finns i alla Montana Free-färgerna.					
 FREDRA		3.304			

Skyline

Skyline hyllor

		Lack	Glas	Lackerat glas			Lack	Glas	Lackerat glas
Skyline hyllor S139: B: 139,2 cm (*24) S105: B: 105,0 cm (*18) S93: B: 93,6 cm (*16) S69: B: 69,6 cm (*12) S46: B: 46,8 cm (*8) Skenan tar upp 2,6 cm av hyllans användbara djup.									
*24 **S139**	20	5.851	7.377	9.794	*18 **S105**	20	4.408	5.902	8.036
	30	5.851	7.377	9.794		30	4.408	5.902	8.036
	38	6.784	8.591	11.008		38	5.070	6.887	9.020
*16 **S93**	20	4.076	5.484	7.617	*12 **S69**	20	3.105	3.929	5.778
	30	4.076	5.484	7.617		30	3.105	3.929	5.778
	38	4.834	6.391	8.524		38	3.626	4.602	6.451
*8 **S46**	20	2.268	2.803	4.710					
	30	2.268	2.803	4.710					
	38	2.620	3.270	5.177					
Målad Skyline Skena Pristillägg per hyllplan för lackerad väggskena för Skyline hyllor i standardmått. Priset är per standardlängd. Finns pulverlackerad i färgerna: Snow och Black.									
 **SKYLAK**	46,8	324			 **SKYLAK**	139	836		
	69	445							
	93	643							
	105	684							
Sammanfogning av Skyline hyllor 2 noter och 1 lös fjäder levereras med löst. Den lösa fjädern fastgörs med PVA-lim (trälim). Tillägg per st.									
 **SAMNOT**	1	730							
	2	913							

Skyline lösa Väggskenor

		Lack	Glas	Lackerat glas			Lack	Glas	Lackerat glas
Skyline lösa Väggskenor Lösa väggskenor till Skyline-hyllan och tidskriftshyllan levereras löst, både i standardlängder och i speciallängder. H: 71 mm. Maxlängd 300 cm. Pris per löpmeter. SLAKSP: tillägg för lackerad Skyline-väggskena i speciallängd. Finns i färgerna Snow och Black. Priset är detsamma för alla längder.									
 SKYSK		2.000			 SLAKSP		997		

Skyline bord

		Laminat			Laminat
Skyline bord Borden finns i laminaten Snow, Snow Silk, Nordic, Fjord, Anthracite, Cumin, Cygnet och Liquid Glass. BL139: B: 139,2 cm (*24) BL105: B: 105 cm (*18) BL93: B: 93,6 cm (*16) BL69: B: 69,6 cm (*12) Skyline bänkskivor i specialmått SPEC19 hittar du under Specialskivor.					
*24  BL139	60	10.203	*18  BL105	60	8.053
*16  BL93	60	7.374	*12  BL69	60	6.216
Lackerat Skyline bord Skena Tillägg per bord för lackerad väggskena till Skyline-bord med standardlängd. Finns som pulverlackerad i färgerna: Snow och Black.					
 BLLAK	69 93 105 139	676 972 1.033 1.265			
Lösa Skyline bord Väggskenor Skyline bord väggskenor levereras löst, både i standardlängder och i speciallängder. Maxlängd 300 cm. Pris per löpmeter. BLAKSP: tillägg för lackerad Skyline-väggskena i speciallängd. Finns i färgerna Snow och Black. Priset är detsamma för alla längder.					
 BORDSK		2.513	 BLAKSP		1.440

Skyline bord



		Laminat			**Laminat**

Kabelgenomföring för Skyline bord
Kabelgenomföring, Ø75 mm, inkl fräsning. Finns i massiv, eloxerat aluminium eller svart aluminium.
Standardplacering till vänster, i mitten eller till höger. 13,5 cm från den bakre kanten. Vänster och höger placeras 35 cm från ändkanterna.

 **KABELA**		851			

Ändstycken för Väggskenor


Ändstycken för Väggskenor
ENDESK: till Skyline hylla.
ENDEBO: till Skylina borda.
Per par.

 **ENDESK**		25	 **ENDEBO**		78

Panton Wire

Direktfärger: 38 Snow, 05 Black, 07 Black Red, 135 Monarch, *136 Pine, 145 Rosehip och 43 Chrome
234 Tangerine som Limited Edition endast i djup 35
Djup 20 finns inte i färgerna: 07 Black Red, 145 Rosehip och gäller endast så länge lagret räcker.
*Utgår, säljs endast så länge lagret räcker

Panton Wire

		Krom/lackad			Krom/lackad
Panton Wire 7661T: Panton Wire H: 17,2 cm x B: 34,8 cm x D: 25,7/34,8 cm. 6161T: Panton Wire H: 34,8 cm x B: 34,8 cm x D: *18,8/25,7/34,8 cm. 6111T: Panton Wire H: 34,8 cm x B: 70 cm x D: *18,8/25,7/34,8 cm. Clips, beslag till upphängning och fötter medföljer till Panton Wire. *Djup 18,8 endast så långt lagret räcker.					
 6161T	20	1.425	 6111T	20	2.764
	26	1.549		26	3.012
	35	1.710		35	3.347
 7661T	26	1.239			
	35	1.400			
Panton Wire komponenter GTWIRE: Set med 4 hyllstöd för glashyllor och toppskivor som säljs separat. Finns i transparent plast. OPT: Upphängning, 2 st per modul. Finns i stål eller lackerad i modulens färger. CLWIRE: Set med 4 clips för horisontell och vertikal montering för 1 Panton Wire. Finns i färgerna Steel, Black, Rosehip och Snow. SHWIRE: Set med 4 fötter för att stödja wiren. Finns i färgerna Black och Snow.					
 GTWIRE		126	 CLWIRE		113
 SHWIRE		177	 OPT		113



Hyllplan i färgerna 101 New White, 05 Black, 07 Black Red, 135 Monarch, *136 Pine, 145 Rosehip samt klarglas
Djup 20 finns ej i färgerna: 07 Black Red, 145 Rosehip och gäller endast så länge lagret räcker.
Topplatta i färgerna 101 New White, 05 Black, 07 Black red, 135 Monarch, *136 Pine, 145 Rosehip, 992 White Marble och 995 Black Marble
Djup 20 finns inte i färgerna: 07 Black Red, 145 Rosehip och finns endast så länge lagret räcker.
*Utgår, säljs endast så länge lagret räcker

Hyllor för Panton Wire


		Lack	Klart glas			Lack	Klart glas
Hyllor för Panton Wire Hyllor i 12 mm lackerad MDF eller 4 mm klart glas. VPW6X: B: 33 cm x D: 18,8/25,7/34,8 cm. VPW12X: B: 68,2 cm x D: 18,8/25,7/34,8 cm.							
	20	343	305		20	510	445
	26	381	343		26	547	510
	35	420	381		35	586	574
VPW6X				VPW12X			
Toppskivor till Panton Wire 12 mm-toppskivor till trådhylla. Finns i vit och svart marmor eller lackerad MDF. Levereras inkl. ett sett hyllbärare i transparent plast. VPWT1: B: 34,8 cm. Passar till 1 x Wire WPWT2: B: 70,1 cm. Passar till 2 x Wire som förlänger varandra							
	20	343	1.493		20	510	2.617
	26	381	1.569		26	547	2.873
	35	420	1.647		35	586	3.129
VPWT1				VPWT2			

Montana System CO16


Grund- och hyllmoduler

		Lack			Lack
Hyllmodul 104,6 cm x 121,7 cm (*18 x *21) Innermått: 101,4 cm x 118,5 cm. Tilläggspris för färgat handtag. Moduler i B: *21 x H: *18 är inte stapelbara och kan inte monteras på upphängning.					
*21 *18  **KH11**	38	8.470	*21 *18  **KH12**	38	14.057
*21 *18  **KH1210**	38	17.616			
Hyllmodul 104,6 cm x 81,8 cm (*18 x *14) Invändiga mått: 101,4 cm x 78,6 cm. Pristillägg för färgat handtag. Lådmoduler som börjar med KN12 är monterade med X-lådor med utdragsspärr. Lådmoduler som börjar med KN22 är monterade med PR-lådor utan utdragsspärr.					
*14 *18  **KN11**	38 46	6.245 6.710	*14 *18  **KN12**	38 46	9.648 10.848
*14 *18  **KN1211**	38 46	13.400 14.600	*14 *18  **KN1213**	38 46	12.020 13.220
*14 *18  **KN1214**	38	17.127	*14 *18  **KN1215**	38 46	17.690 19.057
*14 *18  **KN2215**	38 46	14.964 16.267	*14 *18  **KN1216**	38 46	11.713 12.913
*14 *18  **KN13**	38 46	9.060 10.149	*14 *18  **KN11S**	38 46	14.284 15.484

Grund- och hyllmoduler

		Lack			Lack
Hyllmodul 104,6 cm x 41,9 cm (*18 x *7) Innermått: 101,4 cm x 38,7 cm. Extra pris för färgat handtag.					
*7 *18  **KR11**	38 46	4.470 5.419	*7 *18  **KR12**	38 46	5.688 6.910
*7 *18  **KR1211**	38 46	6.265 7.350	*7 *18  **KR1212**	38	9.428
Hyllmodul 87,5 cm x 41,9 cm (*15 x *7) Invändiga mått: 84,3 cm x 38,7 cm					
*7 *15  **MR11**	46	4.490	*7 *15  **MR12**	46	5.981
Hyllmodul 70,4 cm x 121,7 cm (*12 x *21) Invändiga mått: 67,2 cm x 118,5 cm. Moduler i B: *21 x H: *12 får inte staplas och kommer inte med en upphängningsanordning.					
*21 *12  **PH11**	38	8.229	*21 *12  **PH12**	38	11.450
Hyllmodul 70,4 cm x 81,8 cm (*12 x *14) Invändiga mått: 67,2 cm x 78,6 cm. Pristillägg för färgat handtag. Lådmoduler som börjar med PN12 är monterade med X-lådor med utdragsspärr. Lådmoduler som börjar med PN22 är monterade med PR-lådor utan utdragsspärr.					
*14 *12  **PN11**	38 46	4.926 5.350	*14 *12  **PN12**	38 46	6.840 7.709
*14 *12  **PN1211**	38 46	9.212 10.081	*14 *12  **PN1212**	38 46	20.753 22.186
*14 *12  **PN1213**	38 46	14.882 15.918	*14 *12  **PN11S**	38 46	10.481 11.349






Grund- och hyllmoduler

		Lack			Lack
Hyllmodul 70,4 cm x 41,9 cm (*12 x *7) Invändiga mått: 67,2 cm x 38,7 cm					
*7 *12  **PR11**	38 46	4.054 4.443	*7 *12  **PR12**	38 46	4.664 5.189
Hyllmodul 53,3 cm x 41,9 cm (*9 x *7) Invändiga mått: 50,1 cm x 38,7 cm					
*7 *9  **QR11**	38 46	3.752 4.109	*7 *9  **QR12**	38 46	4.361 4.854
Hyllmodul 36,2 cm x 121,7 cm (*6 x *21) Invändiga mått: 33,0 cm x 118,5 cm. Modulerna i B: * 21 och H: * 6 kan inte fästas till upphängningsbeslaget.					
*21 *6  **SH11**	38	6.747	*21 *6  **SH12**	38	7.699
Hyllmodul 36,2 cm x 81,8 cm (*6 x *14) Invändiga mått: 33,0 cm x 78,6 cm. Pristillägg för färgat handtag. Lådmodul som börjar med SN12 är monterad med X-lådor med utdragsspärr. Lådmodul som börjar med SN22 är monterad med PR-lådor utan utdragsspärr.					
*14 *6  **SN11**	38	4.247	*14 *6  **SN12**	38	4.722
*14 *6  **SN1210**	38	14.930	*14 *6  **SN2210**	38	10.874
*14 *6  **SN1211**	38	6.788	*14 *6  **SN11S**	38	8.040



Grund- och hyllmoduler

		Lack			Lack
Hyllmodul 36,2 cm x 41,9 cm (*6 x *7) Invändiga mått: 33,0 cm x 38,7 cm.					
*7 *6  **SR11**	38	3.414			

Hyllmoduler med hjul

		Lack			Lack
Hyllmodul 104,6 cm x 121,7 cm (*18 x *21) Invändiga mått: 101,4 cm x 118,5 cm. + CR hjul: H: 9,2 cm. Moduler i B: *21 x H: *18 får inte staplas.					
*21 *18  **KH1201**	38	15.242			
Hyllmodul 104,6 cm x 81,8 cm (*18 x *14) Invändiga mått: 101,4 cm x 78,6 cm. + CR hjul: H: 9,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Lådmoduler som börjar med KN12 är monterade med X-lådor med utdragsspärr. Lådmoduler som börjar med KN22 är monterade med PR-lådor utan utdragsspärr.					
*14 *18  **KN1201**	38	11.178	*14 *18  **KN1202**	38	20.642
*14 *18  **KN2202**	38	17.020	*14 *18  **KN1203**	38	13.550
*14 *18  **KN1204**	38	19.220	*14 *18  **KN2204**	38	16.495
*14 *18  **KN1205**	38	10.591	*14 *18  **KN1207**	38	18.657

Hyllmoduler med hjul

		Lack			Lack
*14 *18  KN1208	38	13.243	*14 *18  KN11SW	38	15.814

Hyllmodul 70,4 cm x 81,8 cm (*12 x *14)
Indvändiga mått: 67,2 cm x 78,6 cm.
+ CR hjul: H: 9,2 cm.
Pristillägg för färgat handtag.

Lådmoduler som börjar med PN12 är monterade med X-lådor med utdragsspärr.
Lådmoduler som börjar med PN22 är monterade med PR-lådor utan utdragsspärr.

*14 *12  PN1201	38	8.371	*14 *12  PN1202	38	10.743
*14 *12  PN1203	38	22.284	*14 *12  PN2203	38	15.909
*14 *12  PN1204	38	16.412	*14 *12  PN2204	38	13.687
*14 *12  PN1205	38	14.650	*14 *12  PN11SW	38	12.011

Hyllor

		Lack			Lack
Hyllor **X** visar att hyllan har tillverkats i 12 mm lackerad MDF-skiva.					
*18			*14		
	38	966		38	901
	46	1.155		46	1.081
18X			**14X**		
*12			*7		
	38	696		38	609
	46	867		46	746
12X			**7X**		
*6					
	38	476			
	46	581			
6X					
Tidskriftshyllor Snedställd hylla för tidsskrifter och broschyrer. Finns i alla lackfärger. Hyllan monteras överst på två tappar. Den vilar på botten eller ett fast hyllplan längst ned. D: 38: Hyllan är 39,8 cm djup. Min. frihöjd: 27,3 cm (*5)					
*7 *6					
	38	1.247			
7T					
Skyddsunderlag av plast för Hyllor Som skydd mot slitage från pärmar. Skyddsplasten är genomskinlig och läggs löst på hyllan. Kan anpassas till hyllor i öppna moduler och hyllor bakom luckor.					
*7			*8		
	38	81		38	81
	46	88		46	88
PLAST7			**PLAST8**		
*12			*14		
	38	101		38	211
	46	124			
PLAS12			**PLAS14**		

Backar

		Lack			
Fack Back: 12 mm lackerad MDF. Botten: 3,2 mm MDF. Monteras på backlister i antingen svart eller vit plast som sätts fast i monteringshålen. Backar kan tas ut helt ur modulen. Invändiga mått: B: 36,1 cm, H: 3,1 cm, D: 32,9 cm (38,8).					
*7 *1 **71**		38	1.047		
Fack för Hyllmoduler med skjutdörrar Brickor: 12 mm lackerad MDF. Botten: 5,5 mm MDF. Monteras på bricklister i antingen svart eller vit plast, som fästs i fästhålen. Brickor bakom skjutdörrar, kan inte monteras i *1 ovanifrån på grund av skena för skjutdörrar. Brickor kan tas bort helt från modulen. Innermått: B: 36,1 cm, H: 2,9 cm, D: 24,9 cm (38,8). Innermått: B: 36,1 cm, H: 2,9 cm, D: 24,9 cm (38,8).					
*7 *1 **71S**		38	1.047		

Lådor

		Lack			Lack
Lådor CO16 Invändiga mått: 71X: H: *1. Pennfack H: 1,9 cm 72X: H: *2. B: 33,1 cm x H: 6,6 cm x D: (38,8) 30,1 cm, (47,6) 38,9 cm 73X: H: *3. B: 33,1 cm x H: 12,3 cm x D: (38,8) 30,1 cm, (47,6) 38,9 cm 4-sidig lådkant i vitpigmenterat bokträ. Lådan går att dra ut till 100% och är försedd med självindrag och mjukstängning. Inkl. utdragsspärr. Merkostnad för färgade handtag. CO16 med lådor kan monteras med centrallås L3.					
*7 *1  **71X**		38	2.447	*7 *2  **72X**	38	2.336
		46	2.555		46	2.392
*7 *3  **73X**		38	2.552			
		46	2.642			

Lådor

		Lack			Lack

Hängmappslåda CO16

Lådor finns i alla lackfärger. Lådan är inkl. lister för hängmappar .
Invändigt mått: 76X: H: *6 B: 33,1 cm x H: 27,5 cm x D: (38,8) 30,1 cm, (47,6) 38,9 cm.
4-sidig lådkant i vitpigmenterat bokträ. Lådan går att dra ut till 100% och är försedd med självindrag och mjukstängning. Inkl. utdragsspärr.
CO16 med lådor kan monteras med centrallås L3.
Pristillägg för färgat handtag.

*7 *6  **76X**	38	3.783			
	46	3.992			

Projekt för Lådor

Inre mått:
72PR: H: *2. B: 35,4 cm x H: 7,6 cm x D: (38,8) 31,3 cm, (47,6) 40,1 cm
73PR: H: *3. B: 35,4 cm x H: 13,3 cm x D: (38,8) 31,3 cm, (47,6) 40,1 cm
3-sidig lådhurts i vitpigmenterat bokträ. Lådan har 100% utdrag, självstängande och mjukstängande funktion.
Project-lådor kan förses med lås L1. Det måste finnas ett hyllplan eller en modulskiva ovanför en låda som är försedd med lås.
Extraslag för färgat handtag.

*7 *2  **72PR**	38	1.428	*7 *3  **73PR**	38	1.538
	46	1.462		46	1.591

Dörrar

		Lack			Lack
Dörrar 16 mm MDF lackerad med vattenbaserat lack. Pristillägg för färgat handtag. 76: H: *6 x B: *7 712L: H: *12 x B: *7 718L: H: *18 x B: *7					
*7 *6 **76**		1.033	*7 *12 **712L**		1.186
*7 *18 **718L**		1.876			

Avfallsinsats

Avfallsinsats Tillägg för tillval av avfallsinsats till CO16-moduler i bredderna *7, *14 och *21, djup 38,8 cm. Passar bakom 712L-lucka (H: *12 x B: *7) och 718-lucka (H: *18 x B: *7) Utskärning med aluminiumtäckning Ø15 cm centreras i modultoppen. 1 st. 40-liters korg i vit plast ingår, H: 50,3 x D: 27,3 x B: 32 cm.					
 **WASTEB**		3.361			

Monteringskomponenter


		Lack			Lack
Socklar Socklar H: 3 cm. Socklar H: 7 cm. En sockel har 4 st. ställskruvar för vågrät justering innan modulerna placeras ovanpå. Ändarna på socklarna har förborrade hål invändigt i sockeln så att hålet enkelt kan borras helt igenom sockeln när de ska kopplas ihop på rad och stabiliseras i sidled. Det effektiva sockeldjupet är 34 cm (D: 38,8 cm) och 44 cm (D: 47,6 cm).					
*21 **C2107**	38 46	2.048	*21 **C2103**	38 46	2.048
*14 **C1407**	38 46	1.684 1.822	*14 **C1403**	38 46	1.684 1.822

Monteringskomponenter

		Lack			Lack
*7			*7		
	38	1.324		38	1.324
	46	1.436		46	1.436
C707			C703		

Socklar med anpassad höjd

Specialhöjder: 7–46,8 cm. Priset är detsamma för alla djup.
SOKC21: till bredd på *21
SOKC14: till bredd på *14
SOKC7: till bredd på *7
Socklar med specialdjup och specialbredd erbjuds inte.

*21		3.994	*14		3.595
					
SOKC21			SOKC14		
*7		2.285			
					
SOKC7					

Ben

H: 12,6 cm. Höjden kan justeras upp till 20 mm. Finns i alla Montanas lackfärger. Benen är utrustade med diskreta ställfötter.
Pris per set med 4 ben. Benen kan monteras under moduler från bredd *7 till bredd *21. Moduler *21 x *18 kan inte monteras med ben.
För hyllmoduler i bredd *14 ska stödsarg SSCO16 beställas. För hyllmoduler i bredd *21 ska stödsarg SS100 beställas.
Moduler *7 maximal belastning 50 kg. Moduler *14 och *21 maximal belastning 75 kg.
Vid beställning av ben tillsammans med modul är modulen förberedd med hål för benmontering med euroskruvar.
5MB126: Pris vid köp av 5 set ben.

		2.031			9.141
					
MB126			5MB126		

Hjul CR

H: 9,2 cm, hjuldiameter Ø7,5 cm. Hjul i plast med broms och mjuka slitbanor.Levereras i färgerna grå/svart eller svart/svart. Alla hjul är försedda med broms.
CR: set av 4 hjul.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
Moduler med bredden *21 har ett extra hjul mitt på.

Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg.
Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.

	Black	947			
	Grey	947			
CR					

Hjul SRCO

H: 7,8 cm. Hjul i plast med broms och lackerad hjulkappa som finns i alla Montanas lackfärger.
Pris för uppsättning om 4 st. Alla fyra hjul är försedda med broms.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
SRCO-hjul kan inte monteras under hyllan med en bredd på *21.
Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.
Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg.

		947			
					
SRCO					

Monteringskomponenter

		Lack			Lack

Hjul CR70

H: 6,8 cm, hjuldiameter Ø5,5 cm. Levereras i färgerna grå/svart eller svart/svart.
Pris för en uppsättning om 4 st. Två av hjulen är försedda med broms.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg.
Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.

CR70-hjul kan inte monteras under hyllan med en bredd på *2, *3 och *21.

 CR70	Black	811			
	Grey	811			

Hjul SR

H: 10 cm. SR-hjul i grått gummi med broms.
CR: set av 4 hjul. CR5: set av 5 hjul.
Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60.
Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSCO16.
Moduler som är *21 monteras med 5 hjul.
Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg. Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.

 SR		1.082			

Magnetkoppling av CO16 hyllmoduler med hjul

Modulerna monteras med två starka magneter upptill och två starka magneter nedtill på varje sida. Ca 65 mm från överkant, framkant och bakkant.
Elektronik, mobiltelefoner, klockor etc. bör hållas på ett avstånd om minst 15 cm från magneterna, så att enheterna inte skadas av magneternas kraft.

 MAGKOB		971			

Stödsarg

SS10: Monteras i öppna moduler i bredd *14 utan vertikal indelning. Kistan är lackerad i samma färg som hyllmodulerna.
Hyllor/topp kan belastas med max 10 kg med stödram.
SSCO16: Monteras under hyllmoduler i bredd *14 med hjul eller ben. Levereras alltid i förzinkad aluminium.
SS20: Monteras under hyllmoduler i bredd *21 med ben eller hjul. Kistan är lackerad i samma färg som hyllorna.

SS10		583	 SSCO16		583
 SS20		964			

Upphängningsbeslag

		Inkl. montage	Exkl. montage			Inkl. montage	Exkl. montage
Upphängningsbeslag OP12 - tjocklek 12 mm. Med möjlighet till kabeldragning bakom hyllan. Upphängningsbeslaget OP12 är horisontellt justerbart tack vare ett vridbart beslag i upphängningslisten. Till upphängningsbeslag levereras dessutom avståndspluggar med skruvar, som möjliggör justering invid vägg. 10OP12: Pris för 10 st. upphängningsbeslag i separat försäljning.							
OP12		726	366	10OP12			2.932

Basplattor och hjul

		L: 24<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm			L: 24<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm
BAS22 - vattenbaserad lack Basplattorna är utförda i 22 mm MDF-skiva med rundad fram- och bakkant samt jämna ändkanter. Monteras med kraftiga SR, SRCO eller CR-hjul. Priserna är exkl. hjul. Mitten på hjulen sitter 45 mm från änd- och långsidor. Vid basplattor med ett djup på under 40 cm kan det finnas risk för kantring. Det är rekommenderat att sammansättningar på basplattor fastgörs direkt på basen och att modulerna kopplas samman. Du bör beställa minst en uppsättning hjul för varje modul som ligger intill en annan. Vi rekommenderar inte att basplattor placeras på CR70 hjul. Ben ska endast användas med basplattor i längderna 24–69,6 cm. Av hänsyn till stabiliteten får basplattans djup inte vara mindre än modulernas.											
BAS22	24-40	2.012	3.095	4.169	5.422						
	41-60	3.019	4.519	5.870	7.344						
	61-90	4.786	6.468	8.081	10.068						
	91-120	6.324	8.226	9.865	11.349						
Hjul för Basplattor Vid längd 24 - 69,6 cm: Max. belastning 75 kg. Vid längd 69,7 - 140 cm: Max. belastning 125 kg. Vid längd 140,1 - 210 cm: Max. belastning 140 kg. Vid längd 210,1 - 240 cm: Max. belastning 150 kg. OBS: Det exakta antalet hjul bedöms utifrån den faktiska lösningen. Vi rekommenderar inte att basplattor placeras på CR70. Ben ska endast användas med basplattor i längderna 0–69,6 cm. SR-hjul H: 10 cm. CR-hjul H: 8,9 cm. SR/CR/SRCO: set av 4 hjul. SR5/CR5/SRCO5: set av 5 hjul. SR6/CR6/SRCO6: set av 6 hjul.											
SR		1.082				CR	Black	947			
							Grey	947			
SR5		1.353				CR5	Black	1.184			
							Grey	1.184			
SR6		1.625				CR6	Black	1.422			
							Grey	1.422			
SRCO		947				SRCO5		1.184			

Basplattor och hjul

		L: 24<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm			L: 24<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm
 SRCO6		1.422									

Handtag, lås och Etiketter

Handtag

G6: Aluminium eller lackerad. Ø14 mm.
G9: Aluminium, mässing eller lackerad. Ø15 mm L:20 mm
Levereras som standard i aluminium. Finns i alla Montanas lackfärger. Vänligen ange färg vid beställning.

○ G6	Alu	81	○ G9	Alu	81
	LAQ	124		LAQ Brass	124

Lås

L1: Till luckor och PR-låda, BSD-låda (med inbyggt handtagsläge).
Kan beställas med olika låsnr./serie nr. Vid åter beställning ange låsnr./serie nr.
För att lås L1 ska kunna monteras i en låda måste en hylla/topp vara monterad ovanför lådan.
L3: Centrallås. Kan installeras i alla X-lådor utom 71X (pennfack) i D: 38 cm.
Kan beställas med olika låsnr./serie nr. Vid åter beställning ange låsnr./serie nr.
Finns inte löst.

L1		732	L3		816

Tillbehör för lås

KEY: Lös nyckel. 1 st.
LK: Lös kärna.
SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern.
MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning.
Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.

 KEY		34	LK		164
 SK1		291	 MK1		291

Lås för Skjutdörrar

L6: Systemlås som låser båda skjutdörrarna. Låses genom att trycka in låskärnan och vrida den runt.

L6		798			

Handtag, lås och Etiketter

Kodlås

LCODE: Kodlås med 4 siffror för moduler, Cargo och skjutdörr.
Finns som fix och fri kod.
Fix kod är alltid samma kod och normalt för en användare.
Fri kod är för miljöer där man endast använder skåpet under en begränsad tid och fritt kan välja mellan dörrar.
Vid lösviktsförsäljning ska man vid beställning ange om låset ska monteras på vänster/högerhängd dörr, om det ska vara Free eller Fix samt om låset ska monteras i dörr, skjutdörr eller Cargo.
Båda låsen har nödöppningsfunktion.
Produkten har 1 års garanti.
MASKEY: universell huvudnyckel och kodsökare för nödöppning av kodlås, kan användas för fast och fri kod.

		642			394
LCODE			MASKEY		

Elektroniskt lås

ELLOK: Elektroniskt batterilås för moduler, last- och skjutdörrar. Batterityp 1x CR123A.
Batterilåset levereras i fabriksläge och måste kodas av kunden. Låset kan kodas till Fix eller Fri kod.
ELLOK1: Vanlig modul.
ELLOK2: Modul med skjutdörr.
ELLOK3: Lastmodul.
Produkten har 1 års garanti.
Om kunden redan har en elektronisk låslösning internt måste deras kort testas på ett elektroniskt lås

		2.960			2.222
ELLOK3			ELLOK1		
		2.960			
ELLOK2					

Kort för elektroniskt lås

BASSET: 2 x Masterkort, 1 x Servicenyckel och 1 x Uppdatering. Levereras med varje beställning.
MASCRD: Kopia av huvudkort. Om du beställer en kopia av ett mastercard för ett redan befintligt låssystem, kom ihåg att informera oss om system-ID-numret på servicenyckelkortet.
INSCRD: Installationskortet används för att öppna och låsa låset när det är i fabriksinställning. Kortet kommer alltid i samband med en beställning.
PROSET: 1 x programmeringskort, 1 x ljud, 1 x återställning och 1 x läge. Levereras med varje beställning.
USRSET: 10 x användarkort. Ett kort för varje lås; om kunden har egna kort utelämnas användarkortet. Kommer i uppsättningar om 10.
OP4CRD: Kort för programmering av autolåsfunktionen. Kan endast användas med ett ELLOK1-lås.
Produkten har 1 års garanti.

		1.290			414
BASSET			MASCRD		
		336			750
INSCRD			PROSET		
		2.068			352
USRSET			OP4CRD		



Toppskivor - 16 mm

		L: 0<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm						
Toppskivor 16 mm Fram- och bakkant: Rundade. Ändkanter: Raka. När en topplatta ska täcka flera moduler beräknas 1 mm extra per modul. Observera: Kanterna är färgade MDF för att matcha den valda ytfärgen. Topplastaren levereras inklusive glidskenor. Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003. Utförande: 131F Vit Ek, 133F Svart Ek, 62F Natur Ek											
 TOP16	4-40	4.479	5.687	7.133	9.205						
	41-60	5.422	6.915	8.696	11.397						
	61-90	6.783	8.709	11.034	14.450						
	91-120	8.133	10.504	13.335	17.513						
Skarving med not och fjäder Tillägg. För skarvning av skivor beställs en SAMNOT. 1 = Samnot i ena änden. 2 = Samnot i båda ändar.											
 SAMNOT	1	730									
	2	913									

Toppskivor - 12 mm glas

		L: 35,4<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm	L: 241<>290 cm						
Toppskiva - 12 mm Klart glas (låg järnhalt) Framkant och bakkant: rundade. Slutkanter: raka. När en topplatta ska täcka flera moduler, beräkna 1 mm extra per modul. Glastopplattor är inte härdade. Minimimått för glastopplattor är 18 x 35,4 cm. Max. mått för glasskivan är 120 x 290 cm. Skivan levereras inklusive glidplattor.												
 TOP12G	18-40	7.228	7.876	7.228	9.067	11.309						
	41-60	7.876	8.811	10.460	11.890	13.645						
	61-90	9.431	10.826	13.126	15.273	17.726						
	91-120	10.420	12.290	15.225								
Toppskiva - 12 mm Klart glas med lack (järnfattig) Framkant och bakkant: rundade. Slutkanter: raka. När en topplatta ska täcka flera moduler, beräkna 1 mm extra per modul. Topplattor av glas är inte härdade. Minimimått för topplattor av glas är 18 x 35,4 cm. Max. mått för glasskivor är 120 x 290 cm. Glastopp med lackad undersida har en ljusare färgnyans jämfört med lackad MDF-yta. Lackerad MDF-yta, eftersom lackfärgen syns genom 12 mm glas. Toppskivan levereras med medföljande glidskenor.												
 TOP12G	18-40	8.516	8.674	10.276	13.588	16.854						
	41-60	9.054	10.865	15.358	20.326	25.217						
	61-90	11.029	15.924	22.648	30.109	37.453						
	91-120	14.453	20.978	29.949								

Levande ting CO16

		Lack			**Lack**
Living Things CO16 B: 81,8 cm (14*) x D: 38,8 cm x H: 30 cm. Invändiga mått: B: 78,6 cm x D: 35,5 cm x H: 28,7 cm. Modulen är gjord av vattenbeständig MDF och har inga lock. Modulen levereras med ett plastfack i en höjd av 3 cm, vilket ytterligare bidrar till modulens vattenbeständighet. För att modulen ska kunna placeras ovanpå utformningarna tillverkas den med en avsats och levereras med åtta genomskinliga glidskydd Ø8 x 1,5 mm. Kan inte monteras med upphängningsbeslag. Om du använder modulen för växter, rekommenderas att plantorna placeras på ett vattentätt underlag (som FLOB14 plastbricka) och att eventuellt spill i modulen torkas upp omedelbart.					
*14 38  **FLOW14**		3.346	 **FLOB14**		1.758

Montana
Office units

Kontorsenheter

		Lack			Lack
Kontorsenheter 69,6 cm x 35,4 cm (*12 x *6) Invändiga mått: 67,2 cm x 33 cm. + CR70-hjul: H: 6,8 cm.					
*6 *12  **1360**	38 46	4.932 5.792	*6 *12  **1368**	38 46	10.220 11.402
*6 *12  **1369**	38 46	13.544 15.242			
Kontorsenheter 46,8 cm x 35,4 cm (*8 x *6) Invändiga mått: 44,4 cm x 33 cm. + CR70-hjul: H: 6,8 cm.					
*6 *8  **4160**	38 46	3.941 4.602	*6 *8  **4165**	38 46	10.180 11.460
*6 *8  **4166**	38 46	8.384 9.561	*6 *8  **4269**	38 46	11.229 12.521
*6 *8  **4270**	38 46	8.177 9.195	*6 *8  **4271**	38 46	10.064 11.293
Kontorsenheter 46,8 cm x 18,3 cm (*8 x *3) Innermått: 44,4 cm x 15,9 cm. Kontor 4177, 4178 och 4179 är försedda med upphängningsbeslag för montering under bänkskivor på skrivbord. Fästet finns i färgerna Snow och Black.					
*3 *8  **4177**	38	3.462	*3 *8  **4178**	38	5.547
*3 *8  **4179**	38	7.561			

Office Units-komponenter









		Lack			Lack
Hyllor **X** anger att hyllan är framställd i 12 mm lackerad MDF-skiva. Vänligen ange vid beställning om hyllan ska användas som öppen hylla eller bakom en lucka.					
*3 **3X**	38	358	*6 **6X**	38	476
				46	581
Dörrar Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva med infärgade kanter. Pristillägg för färgat handtag.					
*6 *6  **66**		964	*6 *8  **68**		1.119
Lådor Lådfronter 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lättrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag. 31PR: B: *3 x H: *1. Pennfack H: 3 cm. Monterat på glidlister. 61PR: B: *6 x H: *1. Pennfack H: 1,9 cm. 62: B: *6 x H: *2. 63: B: *6 x H: *3. 64: B: *6 x H: *4. 66SK: B: *6 x H: *6.					
*3 *1 **31PR**	38	1.727	*6 *1 **61PR**	38	2.200
*6 *2 **62**	38	1.560	*6 *3  **63**	38	1.969
	46	1.715		46	2.192
*6 *4  **64**	38	1.953	*6 *6  **66SK**	38	2.884
	46	2.202		46	3.245
Lådindelning Lådavdelare för bredd *6 och *12 lådor kan användas för höjd *2 och *3 lådor. Höjden på avdelaren är 5,5 cm.					
*6  **621A**	38	336	*6  **621B**	38	336
	46	405		46	405

Office Units-komponenter

		Lack			Lack
Lås L1: Till luckor (med inbyggd greppfunktion). Kan beställas med olika låsnr./serienr. Vid åter beställning, vänligen specificera låsnr./serienr.					
L1		732			
Tillbehör till lås KEY: Lös nyckel. 1 st. LK: Lös kärna. SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern. MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning. Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.					
KEY		34	LK		164
SK1		291	MK1		291

Montana Cargo


Moduler för Cargo

		Lack			Lack
Bredd på Cargo 80 cm Cargo-modulerna mäter invändigt: H: 104,6 cm x B: 70,4 cm (*18 x *12) eller H: 64,7 cm x B: 70,4 (*11 x *12) med ett fast djup på 32 cm. Utvändiga mått på Cargo-parkeringen är H: 74 cm (*11) och H: 114 cm (*18) x B: 80 eller 90 cm x D: 36,4 cm. **L/R**: Anger att modulen öppnas mot höger/vänster **D**: Anger att modulen fungerar från båda sidor					
*12 *18  **C2480L/C2480R**	32	15.200	*12 *18  **C2580L/C2580R**	32	18.777
*12 *18  **C2680L/C2680R**	32	20.195	*12 *18  **C2480D**	32	15.650
*12 *11  **C2180L/C2180R**	32	13.972	*12 *11  **C2180D**	32	14.391
Bredd på Cargo 90 cm Cargo-modulerna mäter invändigt: H: 104,6 cm x B: 70,4 cm (*18 x *12) eller H: 64,7 cm x B: 70,4 (*11 x *12) med ett fast djup på 32 cm. Utvändiga mått på Cargo-parkeringen är H: 74 cm (*11) och H: 114 cm (*18) x B: 80 eller 90 cm x D: 36,4 cm. **L/R**: Anger att modulen öppnas mot vänster/höger **D**: Anger att modulen fungerar från båda sidor					
*12 *18  **C2490L/C2490R**	32	15.464	*12 *18  **C2590L/C2590R**	32	19.040
*12 *18  **C2690L/C2690R**	32	20.459	*12 *18  **C2490D**	32	15.913
*14 *18  **C2190L/C2190R**	32	14.216	*12 *11  **C2190D**	32	14.634

Toppmoduler

		Lack			Lack
Toppmodulernas bredd 80 cm Cargomodulerna mäter H: 36,2 cm (*6) x B: 80 cm eller H: 24,8 cm (*4) x B: 80 med ett fast djup på 36,4 cm. Toppmoduler tillverkas utan fästhål och kan inte monteras med komponenter. **D**: Anger att modulen fungerar från båda sidor					
800 *6 **2181**	32	4.721	800 *6 **2181D**	32	4.958
800 *4 **2180**	32	4.295	800 *4 **2180D**	32	4.509
Toppmodulernas bredd 90 cm Cargomodulerna mäter H: 36,2 cm (*6) x B: 90 cm eller H: 24,8 cm (*4) x B: 90 med ett fast djup på 36,4 cm. Toppmoduler tillverkas utan fästhål och kan inte monteras med komponenter. **D**: Anger att modulen fungerar från båda sidor					
900 *6 **2191**	32	4.969	900 *6 **2191D**	32	5.202
900 *4 **2190**	32	4.526	900 *4 **2190D**	32	4.736

Komponenter för Cargo

		Lack			Lack
Fack för Cargo Baksida: 12 mm lackerad MDF. Botten: 5,5 mm MDF. Monteras på bricklister i antingen svart eller vit plast som fästs i fästhålen. Brickorna kan tas bort helt från modulen. Invändiga mått: 61: B: 30,2 cm, H: 3,1 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)					
*6 *1  **61**	32	833			
Hyllor för Cargo Hyllor i 12 mm lackerad MDF-skiva. Hyllor leveras inkl. skyddsplast					
*6 **6X**	32	372	 **5X**	32	372
Lådor för Cargo Tryck-och-öppna-lådor levereras i alla lackfärger. Lådväggar i vitbetsat bokträ. Lådbotten i färgen 100 Graphic. 66BSD kan inte användas till hängmappar. Invändigt mått B: 29,7 cm x H: 28,6 x D: (30,3) 23,3 cm. Lådor kan placeras i hela modulen.					
*6 *2  **62BSD**	30	1.192			
Dörr för Cargo 66: *6 x *6 Vanliga luckor kan monteras med L1 lås.					
*6 *6  **66**		964	 **L1**		732
Handtag för Cargo Cylinderform Ø14 mm med fläns Ø30 mm i aluminium. L: 21 mm.					
 **G8**		211			
Lås för Cargo Kan beställas med olika låsnr./serienr. Vid återbeställning, vänligen specificera låsnr./serienr. OBS: Om Cargon är försedd med ett huvudlås, kan det övre facket med låsboxen inte användas för lådor eller backar.					
 L8		743			


Montana Cargo

Komponenter för Cargo


		Lack			Lack
Kodlås LCODE: Kodlås med 4 siffror för moduler, Cargo och skjutdörr. Finns som fix och fri kod. Fix kod är alltid samma kod och normalt för en användare. Fri kod är för miljöer där man endast använder skåpet under en begränsad tid och fritt kan välja mellan dörrar. Vid lösviktsförsäljning ska man vid beställning ange om låset ska monteras på vänster/högerhängd dörr, om det ska vara Free eller Fix samt om låset ska monteras i dörr, skjutdörr eller Cargo. Båda låsen har nödöppningsfunktion. Produkten har 1 års garanti. MASKEY: universell huvudnyckel och kodsökare för nödöppning av kodlås, kan användas för fast och fri kod.					
 LCODE		642	 MASKEY		394
Elektroniskt lås ELLOK: Elektroniskt batterilås för moduler, last- och skjutdörrar. Batterityp 1x CR123A. Batteriåset levereras i fabriksskick och måste kodas av kunden. Låset kan kodas till Fix eller Free code. ELLOK3: Lastmodul. Produkten har 1 års garanti. Om kunden redan har en elektronisk låslösning internt måste deras kort testas på ett elektroniskt lås					
 ELLOK3		2.960			
kort för elektroniskt lås BASSET: 2 x Masterkort, 1 x Servicenyckel och 1 x Uppdatering. Levereras med varje beställning. MASCRD: Kopia av huvudkort. Om du beställer en kopia av ett mastercard för ett redan befintligt låssystem, kom ihåg att informera oss om system-ID-numret på servicenyckelkortet. INSCRD: Installationskortet används för att öppna och låsa låset när det är i fabriksinställning. Kortet kommer alltid i samband med en beställning. PROSET: 1 x programmeringskort, 1 x ljud, 1 x återställning och 1 x läge. Levereras med varje beställning. USRSET: 10 x användarkort. Ett kort för varje lås; om kunden har egna kort utelämnas användarkortet. Kommer i uppsättningar om 10. OP4CRD: Kort för programmering av autolåsfunktionen. Kan endast användas med ett ELLOK1-lås. Produkten har 1 års garanti.					
 BASSET		1.290	 INSCRD		336
 MASCRD		414	 PROSET		750
 USRSET		2.068	 OP4CRD		352

Montana Lockers


Lockers

		Lack			Lack
Lockers L1832: H: 184,4 x B: 104,6 cm (*32 x *18) med 12 skåp L1824: H: 138,8 x B: 104,6 cm (*24 x *18) med 9 skåp L1232: H: 184,4 x B: 70,4 cm (*32 x *12) med 8 skåp L1224: H: 138,8 x B: 70,4 cm (*24 x *12) med 6 skåp Luckorna i samma modul kan bara hängas på antingen höger eller vänster sida. Invändigt djup 33,7 cm (D: 38,8) och 42,6 cm (D: 47,6 cm).					
*18 *32  **L1832**	38	28.087	*18 *24  **L1824**	38	20.634
	46	30.284		46	22.209
*12 *32  **L1232**	38	19.526	*12 *24  **L1224**	38	14.406
	46	20.282		46	15.541

Komponenter för Lockers

		Lack			Lack
Monteringskomponenter L1207: 7 cm sockel till lockermodul B: 70,4 cm (*12) L1807: 7 cm sockel till lockermodul B: 104,6 cm (*18) Det effektiva sockeldjupet är 34 cm (D: 38,8 cm) och 44 cm (D: 47,6 cm). OPLOK1: upphängning till lockermodul B: 70,4 cm (*12) OPLOK2: upphängning till lockermodul B: 104,6 cm (*18) Upphängningsbeslag för locker-modul kan inte eftermonteras.					
*12 **L1207**	38	1.850	*18 **L1807**	38	2.254
	46	2.008		46	2.318
 OPLOK1		726	 **OPLOK2**		1.434
Tillägg för brevinkast 20 mm lägre lucka för brevinkast, och justerbar hylla bakom luckan som placeras *2 från överdelen. Tillägg per lucka.					
 **68BL**		616			

Komponenter för Lockers

		Lack			Lack
Hyllplan 12 mm MDF i alla lackfärger.					
*6 **6X**	 38 46	 476 581			
Tillägg för numrering Numrering av luckor. Tillägg per styck. Numreringen är tresiffrig som standard Kommer i grått som standard. (Oracal 724- Ice grey) Vid köp styckvis ska det anges om NUMLOK ska placeras på höger eller vänster sida					
 **NUMLOK**		146			
Skyddsunderlag av plast för Hyllor Som skydd mot slitage från pärmar. Skyddsplasten är genomskinlig och läggs löst på hyllan. Kan anpassas till hyllor i öppna moduler och hyllor bakom luckor.					
*6 **PLAST6**	 30 38 46	 60 64 74			
Manuella lås MANLOK: Till luckor (med inbyggd greppfunktion). Kan beställas med olika låsnr./serienr. Vid åter beställning, vänligen specificera låsnr./serienr.					
 MANLOK		412			
Nycklar till manuella lås KEY: Lös nyckel. 1 st. LK: Lös kärna. SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern. MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning. Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.					
 **KEY**		34	 **LK**		164
 **MK1**		291	 **SK1**		291

Komponenter för Lockers

		Lack			**Lack**

Kodlås

LCODE: Kodlås med 4 siffror för moduler, Cargo och skjutdörr.
Finns som fix och fri kod.
Fix kod är alltid samma kod och normalt för en användare.
Fri kod är för miljöer där man endast använder skåpet under en begränsad tid och fritt kan välja mellan dörrar.
Vid lösviktsförsäljning ska man vid beställning ange om låset ska monteras på vänster/högerhängd dörr, om det ska vara Free eller Fix samt om låset ska monteras i dörr, skjutdörr eller Cargo.
Båda låsen har nödöppningsfunktion.
Produkten har 1 års garanti.
MASKEY: universell huvudnyckel och kodsökare för nödöppning av kodlås, kan användas för fast och fri kod.

 **LCODE**		642	 **MASKEY**		394

Elektroniskt lås

ELLOK: Elektroniskt batterilås för moduler, last- och skjutdörrar. Batterityp 1x CR123A.
Batteriåset levereras i fabriksläge och måste kodas av kunden. Låset kan kodas till Fix eller Fri kod.
ELLOK1: Vanlig modul.
Produkten har 1 års garanti.
Om kunden redan har en elektronisk låslösning internt måste deras kort testas på ett elektroniskt lås

 **ELLOK1**		2.222			

Kort för elektroniskt lås

BASSET: 2 x Masterkort, 1 x Servicenyckel och 1 x Uppdatering. Levereras med varje beställning.
MASCRD: Kopia av huvudkort. Om du beställer en kopia av ett mastercard för ett redan befintligt låssystem, kom ihåg att informera oss om system-ID-numret på servicenyckelkortet.
INSCRD: Installationskortet används för att öppna och låsa låset när det är i fabriksinställning. Kortet kommer alltid i samband med en beställning.
PROSET: 1 x programmeringskort, 1 x ljud, 1 x återställning och 1 x läge. Levereras med varje beställning.
USRSET: 10 x användarkort. Ett kort för varje lås; om kunden har egna kort utelämnas användarkortet. Kommer i uppsättningar om 10.
OP4CRD: Kort för programmering av autolåsfunktionen. Kan endast användas med ett ELLOK1-lås.
Produkten har 1 års garanti.

 **BASSET**		1.290	 **INSCRD**		336
 **MASCRD**		414	 **PROSET**		750
 **USRSET**		2.068	 **OP4CRD**		352

SEATING AND CHAIRS



Kevi

Kontorsstol



Model: EAIR

Kontorsstol med polerad 5-stjärnig aluminiumram eller pulverlackerad(tilläggspris). Pulverlackerad endast i höjd A. Finns i 4 höjder: Höjd A 38-51 cm, Höjd B + 10 cm, Höjd C + 20 cm, Höjd D + 30 cm. Mjuka bromsade hjul (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjd C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Sits och rygg i återvunnen PP-plast och valfri (avtagbar) sitskläsel. EAIR är utan lutning.
SH 38-51 x D 56 x B 56 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP
1	4.574	1	6.457
2		2	6.868
3		3	7.220
4		4	7.388
5		5	7.575
6		6	9.088

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Återvunnen PP-plast: Black, Snow, Juniper, Oregano, Camomille.

Material - ram

Pulverlackerad: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium

Kontorsstol



Model: AIRT

Kontorsstol med polerad 5-stjärnig aluminiumram eller pulverlackerad(tilläggspris). Pulverlackerad men endast i höjd A Finns i 4 höjder: Höjd A 38-51 cm, Höjd B + 10 cm, Höjd C + 20 cm, Höjd D + 30 cm. Mjuka bromsade hjul (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjd C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Sits och rygg i återvunnen PP-plast och valfri (avtagbar) sitsklädsel. AIRT är med lutning.
SH 38-51 x D 56 x B 56 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP
1	7.200	1	9.085
2		2	9.495
3		3	9.847
4		4	0
5		5	10.203
6		6	11.715

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Återvunnen PP-plast: Black, Snow, Juniper, Oregano, Camomille.

Material - ram

Pulverlackerad: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium

Kontorsstol



Model: E2533

Kontorsstol med polerad 5-stjärnig aluminiumram eller pulverlackerad (tilläggspris). Pulverlackerad endast i höjd A. Finns i 4 höjder: Höjd A 38-51 cm, höjd B + 10 cm, höjd C + 20 cm, höjd D + 30 cm. Mjuka bromsade hjul (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjd C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Sits och rygg i formpressad fanér. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. *För klädsel på insidan endast möjligt att klä på svart lack och faner. E2533 är utan lutning.
B 38-51 x D 56 x B 56 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Fanér/Lack	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Fanér/Lack
1	6.098	1	6.715
2		2	7.603
3		3	7.843
4		4	8.155
5		5	9.284
6		6	11.014

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Fanér/Lack	Helt stoppad Prisgrupp	Fanér/Lack
1	8.155	1	9.109
2	8.622	2	9.550
3	9.034	3	10.823
4	9.589	4	11.397
5	11.488	5	12.074
6	14.595	6	15.284

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Finish: Oak
Lasur*: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium.

Kontorsstol



Model: 2533T

Kontorsstol med polerad 5-stjärnig aluminiumram eller pulverlackerad(tilläggspris). Pulverlackerad men endast i höjd A. Finns i 4 höjder: Höjd A 38-51 cm, Höjd B + 10 cm, Höjd C + 20 cm, Höjd D + 30 cm. Mjuka bromsade hjul (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjd C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Sits och rygg i formpressad fanér. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. *För klädsel på insidan endast möjligt att klä på svart bets och faner.
2533T är med lutning.
SH 38-51 x D 56 x B 56 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Fanér/Lack	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Fanér/Lack
1	8.389	1	9.274
2		2	10.202
3		3	10.448
4		4	10.774
5		5	11.946
6		6	13.757

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Fanér/Lack	Helt stoppad Prisgrupp	Fanér/Lack
1	10.774	1	11.764
2	11.256	2	12.225
3	11.685	3	13.549
4	12.262	4	14.143
5	14.237	5	14.848
6	17.471	6	18.186

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Finish: Oak
Lasur*: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium.

*Invändig klädsel endast möjlig på svart bets och fanér.

Kontorsstol



Model: E2534U

Kontorsstol med blankpolerat 5-stjärnigt aluminiumstativ eller pulverlackerat (tillägg). Pulverlackerat endast tillgängligt i höjd A. Finns i 4 höjder: Höjd A 40–53 cm, Höjd B +10 cm, Höjd C +20 cm, Höjd D +30 cm. Bromsade hjul med mjuka banor (för hårda golv) är standard för höjd A och B. Höjd C & D levereras som standard med glidfötter och fotring rekommenderas. Helklädd sits och rygg med 4 cm stoppning.
E2534U är utan tilt.
SH 40–53 x D 56 x B 56 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Helt stoppad Prisgrupp	Utan tilt		
1	9.140		
2	10.268		
3	11.259		
4	12.166		
5	14.736		
6	15.695		

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - ram

Pulverlackerad: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium.

Kontorsstol



Model: 2534UT

Kontorsstol med polerad 5-stjärnig aluminiumram eller pulverlackerad(tilläggspris). Pulverlackerad endast i höjd A. Finns i 4 höjder: Höjd A 40-53 cm, Höjd B + 10 cm, Höjd C + 20 cm, Höjd D + 30 cm. Bromsade hjul med mjuka spår (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjderna C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Helklädd sits och rygg med 4 cm stoppning
2534UT är med tilt.
SH 40-53 x D 56 x B 56 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Helt stoppad Prisgrupp	Med tilt		
1	11.797		
2	12.971		
3	14.000		
4	14.944		
5	17.614		
6	18.616		

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - ram

Pulverlackerad: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium.

Kontorsstol



Model: E2533J

Barnkontorsstol med 5-stjärnig pulverlackerad ram. SH 31,5-41,5 x D 46 x B 49 cm. Bromsade hjul med mjuka slitbanor (för hårda golv). Sits och rygg i återvunnen PP-plast.
SH 31,5-41,5 x D 46 x B 49 cm

Ovadderad *.	Återvunnen PP		
	3.741		

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Återvunnen PP-plast: Amber, Flint, Rhubarb, Parsley.

Material - ram

Pulverlackerad: Amber, Flint, Rhubarb, Parsley.

Kontorsstol



Model: E2543

Kontorsstol med flytande lutning och polerad 5-stjärnig aluminiumram. Finns i 4 höjder: Höjd A 40-53 cm, höjd B + 10 cm, höjd C + 20 cm, höjd D + 30 cm. Bromsade mjuka länkhjul (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjd C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Sits och rygg i formpressad fanér, ovadderade.
SH 40-53 x D 56 x B 56 cm

Ovadderad *.	Fanér/Lack		
	8.389		

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Finish: Oak.
Lasyr: Black.

Material - ram
Pulverlackerad: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Aluminium

Kontorsstol



Model: E2532

Taburett med polerad 5-stjärnig aluminiumram eller pulverlackerad(tilläggspris). Pulverlackerad endast i höjd A. Finns i 4 höjder: Höjd A 38-51 cm, Höjd B + 10 cm, Höjd C + 20 cm, Höjd D + 30 cm. Mjuka bromsade hjul (för hårda golv) är standard för höjderna A och B. Höjd C och D levereras som standard med glidskenor och matning rekommenderas. Rund sits i 9 mm formpressad fanér, oklädd.
SH 38-51 x D 56 x B 56 cm
</p

Ovadderad *.	Fanér/Lack		
	4.412		

För priser på tillval se "Tillbehör till kontorsstolar" i Kevi-sektionen.

Material - skal

Finish: Oak
Färg: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow, Camomille, Oregano, Juniper.
Krom.

Extra tillval

Extra tillval Till Kevi kontorsstolar kan en rad tillval göras. Tilläggen medför en extra kostnad. Alla tillval kan göras på följande modeller: EAIR, AIRT, E2533, 2533T, E2534U, 2534UT, E2532. E2543 finns inte med lackerad ram. Övriga tillval är möjliga. E2533J finns inte med några tillval. Lacquered Frame: Tillägg för lackerat stativ höjd A Height B: Ökar sitthöjdsintervallet med 10 cm. Height C: Ökar sitthöjdsintervallet med 20 cm. Height D: Ökar sitthöjdsintervallet med 30 cm. Footring: Blankpolerad fotring för höjd C eller höjd D. Aluminium caps: Tillägg för val av hjul med aluminiumkåpor.					
Lacquered Frame		678	**Height B**		335
Height C		488	**Height D**		656
Footring		2.736	**Aluminium caps**		639

Hjul

Hjul CC01 Dubbel hjul, med broms, mjuka banor för hårda golv CC02 Dubbel hjul, med broms, hårda banor för hårda mattor. CC03 Dubbel hjul, utan broms, mjuka banor för hårda golv CC04 Dubbla hjul, utan broms, hårda banor för hårda mattor CC05 Dubbla hjul, utan broms, med aluminiumhölje, mjuka banor för hårda mattor					
 **CC01**		577	 **CC02**		577
 **CC03**		577	 **CC04**		577
 **CC05**		1.152			

Glidare

Glidare Standard för C- och D-höjd					
 CC06		324			

Säteshållare

Säteshållare Sitshållare för pall KESB1 för pall KESB2 för stol KESB4 för stol med lutning					
 KESB1		603	 KESB2		966
 KESB4		3.594			

Gaspatron

Gaspatron KER5 Gaspatron A-höjd KER6 Gaspatron B-höjd KER7 Gaspatron C-höjd KER8 Gaspatron D-höjd KER41 till Kevi kids					
 KER5	Alu LAQ	696 1.023	 KER6	Alu	1.012
 KER7	Alu	1.113	 KER8	Alu	1.212

Gaspatron

	Alu	1.000			
KER41					

Fotkryss och matning

Fotkryss och matning
KER18 5-stjärnigt underrede. Finns i aluminium eller pulverlackerad.
KER33 5-stjärnigt underrede för Kevi Junior.
KFODRING rekommenderas för stolar och pallar i C- och D-höjde

	Alu	1.192			1.567
	LAQ	1.522			
KER18			KER33		
		2.656			
KFODRING					

Verktyg och utrustning

Verktyg och utrustning
För Kevi kontorsstol.

		933			
KER14					

Ryggstöd

		Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4	Pris grp. 5	Pris grp. 6			Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4	Pris grp. 5	Pris grp. 6
Ryggstöd KER1: Kevi AIR ryglæn (inkl. bøjle) Genanvendt PP. KER2 - Lasur: Kevi 2533 ryglæn (inkl. bøjle) Lasur/Oak. KER2: Kevi 2533 ryglæn (inkl. bøjle og indersidepolstring). KER3: Kevi 2534U ryglæn (inkl. bøjle) polstret. KER23: Kevi 2533, 2543, AIR Rygbøjle inkl. skruer.															
 KER1		1.079						 KER2 - Lasur/Oak		1.183					
 KER2		3.019	3.425	3.567	2.829	3.203	4.270	 KER3		3.530	4.217	3.989	3.874	4.583	7.478
 KER23		381													

Sittplats

		Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4	Pris grp. 5	Pris grp. 6			Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4	Pris grp. 5	Pris grp. 6
Sittplats KESE1: Kevi Air-sits (exkl. sitsstöd) Återanvänt PP KESE2 - Lasur: Kevi 2533-sits (exkl. sitsstöd) Lasur/Oak KESE2: Kevi 2533-sits (exkl. sittstöd och innerklädsel) KESE3: Kevi 2534U-sits (exkl. sittstöd) Klädd KESE5: Kevi 2532-sits															
 KESE1		698						 KESE2 - Lasur		1.250					
 KESE2		3.521	4.034	4.209	3.340	3.874	5.361	 KESE3		3.440	4.132	3.902	3.789	4.955	8.623
 KESE5		1.143													

Armstöd

Armstöd
Kevi armstöd.

 KER20		2.470			

Upphängning av stol

Upphängning av stol
OPKE Stolenhängare svart plast.
OPKE1 Stolenhängare stål, blankförkromad bord d. min. 70 cm.
Stolhängare kan inte användas med följande modeller: 2532, 2534U samt helt klädda 2533.

 OPKE		167	 OPKE1		791

4-ben



Model: E2060

Stativ i 18 mm rör, blankförkromat eller pulverlackerat. Sits och rygg i formpressad fanér eller återvunnen PP-plast. Finns som opolstrad, med stoppad insida sits, helklädd sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. Stapelskydd bör användas vid stapling.
H 79 x SH 47 x D 51 x B 53 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Air	Fanér/Ek	Lasur	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Air	Fanér/Ek	Lasur
1	2.811	3.795	3.795	1	4.696	5.057	5.057
2				2	5.107	5.295	5.295
3				3	5.459	5.445	5.445
4				4	5.626	5.637	5.637
5				5	5.816	6.591	6.591
6				6	7.327	7.665	7.665

Helt stoppad sits Prisgrupp	Air	Fanér/Ek	Lasur	Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Air	Fanér/Ek	Lasur
1		5.905	5.905	1		6.357	6.357
2		6.141	6.141	2		6.602	6.602
3		6.293	6.293	3		6.730	6.730
4		6.484	6.484	4		7.267	7.267
5		7.439	7.439	5		8.057	8.057
6		8.512	8.512	6		10.116	10.116

Helt stoppad Prisgrupp	Air	Fanér/Ek	Lasur
1			7.040
2			7.687
3			8.060
4			10.057
5			13.422
6			17.665

Material - skal

Finish: Oak
Återvunnen PP-plast: Black, Snow, Juniper, Oregano, Camomille.
Lasur: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.
Chrome.

4-ben



Model: E2070

Stativ, sits och rygg i formpressad fanér. Finns som opolstrad, med stoppad insida sits samt med stoppad insida sits och rygg.
H 79 x SH 47 x D 50 x B 55 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Lasur	Fanér/Ek	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Lasur	Fanér/Ek
1	5.535	5.535	1	6.727	6.727
2			2	6.950	6.950
3			3	7.093	7.093
4			4	7.459	7.459
5			5	8.336	8.336
6			6	9.578	9.578

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Lasur	Fanér/Ek			
1	7.533	7.533			
2	7.940	7.940			
3	7.940	8.191			
4	8.704	8.704			
5	10.164	10.164			
6	12.360	12.360			

Material - skal
Finish: Oak
Lasyr: Black.

Material - ram
Finish: Oak
Lasyr: Black.

4-ben



Model: E2063

Stativ i 18 mm rör, polerad förkromad eller pulverlackerad. Sits och rygg i formpressad fanér. Finns som oklädd, stoppad insida sits, helklädd sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. För klädsel på insidan endast möjligt att klä på Black stain och faner.
H 73 x SH 43 x D 58,5 x B 64 cm

.

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Lasur	Fanér/Ek	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Lasur	Fanér/Ek
1	5.177	5.177	1	7.085	7.085
2			2	7.412	7.412
3			3	7.619	7.619
4			4	9.084	9.084
5			5	11.453	11.453
6			6	15.088	15.088
Helt stoppad sits Prisgrupp	**Lasur**	**Fanér/Ek**	**Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp**	**Lasur**	**Fanér/Ek**
1	7.933	7.933	1	8.603	8.603
2	8.260	8.260	2	9.257	9.257
3	8.465	8.465	3	9.676	9.676
4	9.930	9.930	4	12.095	12.095
5	12.299	12.299	5	16.786	16.786
6	15.936	15.936	6	18.681	18.681
Helt stoppad Prisgrupp	**Lasur**	**Fanér/Ek**			
1	9.357				
2	10.150				
3	10.654				
4	12.910				
5	18.374				
6	21.563				

Material - skal

Finish: Oak
Lasur: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.
Chrome.

4-ben



Model: E2061

Stativ i 18 mm rör, blankförkromat eller pulverlackerat. Sits och rygg i formpressad fanér eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, stoppad insida sits, helklädd sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. För innerklädsel endast möjligt att klä på Black stain och fanér. Staplingsskydd bör användas vid stapling
H 98 X SH 66 x D 51 x B 54 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek
1	5.198	6.288	6.288	1		7.550	7.550
2				2		7.786	7.786
3				3		7.940	7.940
4				4		8.327	8.327
5				5		9.257	9.257
6				6		10.577	9.257
Helt stoppad sits Prisgrupp	**Air**	**Lasur**	**Fanér/Ek**	**Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp**	**Air**	**Lasur**	**Fanér/Ek**
1		8.397	8.397	1		8.403	8.403
2		8.633	8.633	2		8.829	8.829
3		8.786	8.786	3		9.099	9.099
4		9.174	9.174	4		9.647	9.647
5		10.104	10.104	5		11.192	11.192
6		11.423	11.423	6		13.519	13.519
Helt stoppad Prisgrupp	**Air**	**Lasur**	**Fanér/Ek**				
1		9.532					
2		10.180					
3		10.555					
4		12.550					
5		15.912					
6		21.470					

Material - skal

Finish: Oak
Återvunnen PP-plast: Black, Snow, Juniper, Oregano, Camomille.
Lasur: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.
Chrome.

4-ben



Model: E2062

Stativ i 18 mm rör, blankförkromat eller pulverlackerat. Sits och rygg i formpressad fanér eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, stoppad insida sits, helklädd sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. För innerklädsel endast möjligt att klä på Black stain och fanér. Staplingsskydd bör användas vid stapling
H 108 x SH 76 x D 51 x B 55 cm

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop 2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi, Mads Nørgaard 3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber 4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar 5 Savanne, Copenhagen 6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek
1	5.198	6.288	6.288
2			
3			
4			
5			
6			

Vadderad insida, säte Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek
1	7.550	7.550	
2	7.786	7.786	
3	7.940	7.940	
4	8.327	8.327	
5	9.257	9.257	
6	10.577	10.577	

Helt stoppad sits Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek
1	8.397	8.397	
2	8.633	8.633	
3	8.786	8.786	
4	9.174	9.174	
5	10.104	10.104	
6	11.423	11.423	

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek
1	8.403	8.403	
2	8.829	8.829	
3	9.099	9.099	
4	9.647	9.647	
5	11.192	11.192	
6	13.519	13.519	

Helt stoppad Prisgrupp	Air	Lasur	Fanér/Ek
1	9.532		
2	10.180		
3	10.555		
4	12.550		
5	15.912		
6	21.470		

Material - skal

Finish: Oak
Återvunnen PP-plast: Black, Snow, Juniper, Oregano, Camomille.
Lasur: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.
Chrome.

4-ben



Model: E2051

Stativ i 18 mm rör, blankförkromat eller pulverlackerat.
Rund sits i 9 mm formpressad fanér, oklädd.
B 47 x D 33 x B 33 cm

.

Ovadderad *.	Lasur	Faner			
	2.291	2.291			

Material - skal

Finish: Oak
Färg: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram
Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.
Krom.

4-ben



Model: E2052

Stativ i 18 mm rör, blankförkromat eller pulverlackerat.
Rund sits i 9 mm formpressad fanér, ovadderad.
Stapelbar under transport. Fotstöd monteras med insexnyckel.
SH 76 x D 37,5 x B 37,5 cm

Ovadderad *.	Lasur	Faner			
	3.473	3.473			

Material - skal

Finish: Oak
Färg: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow..
Krom.

4-ben



Model: E2053

Stativ i 18 mm rör, blankförkromat eller pulverlackerat.
Rund sits i 9 mm formpressad fanér, ovadderad.
Stapelbar under transport. Fotstöd monteras med insexnyckel.
SH 66 x D 37,5 x B 37,5 cm

Ovadderad *.	Lasur	Faner			
	3.473	3.473			

Material - skal

Finish: Oak
Färg: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.

Material - ram

Pulverlack: Black, Snow, Oyster, Rhubarb, Hokkaido, Azure, Pine, Shadow.
Krom.

Kopplingsbeslag

Kopplingsbeslag
Kopplingsbeslag 201 till modell E2060. Stapelskydd rekommenderas vid val av kopplingsbeslag.



KER11

625

Stapelsskydd

Stapelsskydd
Stackskydd.



KER34

288

Vagn

Vagn
H 109 × B 42 × D 75,5 cm.
Vagnen kan staplas med 20/16 Kevi stolar (oklädda/stoppade) eller 10 Kevi 2070.



KE2090

10.220

Upphängning av stol

Upphängning av stol
OPKE Stolshängare svart plast. Kan inte användas till pallar och helt klädda 2060.
OPKE1 Stolshängare bygel stål, blankförkromad bord d. min. 70 c. Kan inte användas till pallar.

		167			791
OPKE			OPKE1		

Glidare

Glidare
KER24 Kevi glidare utan filt, stålstativ.
KER25 Kevi glidare utan filt, trästativ.
KEFILT Kevi glidare med filt, stålstativ.
KER13 Kevi glidare med filt, trästativ.

		87			87
KER24			KER25		
		121			115
KER13			KEFILT		

Chairik

4-ben



Model: CH101

Stomme i 16 mm rör, blankförkromad eller pulverlackerad. Skalet i formgjuten melamin, melaminfanér eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, stoppad insida sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol
H 75 x SH 45 x D 54 x B 50 cm

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	2.366	2.975	4.164	1	4.073	4.681	5.870
2				2	4.171	4.780	5.969
3				3	4.270	4.878	6.067
4				4	4.367	4.975	6.164
5				5	5.153	5.761	6.952
6				6	7.020	7.628	8.819
Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	**Återvunnen PP**	**Melamin**	**Melamin/fanér**	**Helt stoppad Prisgrupp**	**Återvunnen PP**	**Melamin**	**Melamin/fanér**
1	4.949	5.555	6.746	1		4.845	
2	5.155	5.763	6.953	2		5.174	
3	5.363	5.971	7.161	3		5.967	
4	5.571	6.177	7.364	4		6.335	
5	6.727	7.336	8.524	5		8.763	
6	9.070	9.679	10.867	6		14.974	

Material - skal:
Återvunnen PP-plast: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black
Melaminfanér: Oak

Material - ram:
Pulverlackerad ram: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Chrome

Chairik
Modell

4-ben



Model: CH121XL

Stomme i 18 mm rör, blankförkromad eller pulverlackerad. Skalet i formgjuten melamin, melaminfaner eller polypropylen (snö och svart) med räfflad yta. Finns som oklädd, stoppad insida sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för klädsel av sits på/av.
H 79 x SH 46 x D 58 x B 55 cm
</p

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér
1	2.854	3.372	4.935	1	4.664	5.181	6.744
2				2	4.760	5.278	6.843
3				3	4.859	5.377	6.941
4				4	4.957	5.476	6.971
5				5	6.412	6.930	8.495
6				6	8.281	8.797	10.361

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér	Helt stoppad Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér
1	5.498	6.019	7.580	1		5.600	
2	5.705	6.225	7.788	2		5.929	
3	5.913	6.431	7.995	3		6.722	
4	6.119	6.639	8.202	4		7.090	
5	7.504	8.022	9.586	5		9.519	
6	9.847	10.366	11.929	6		15.732	

Material - skal:
Polypropylen: Snow, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Oak.

Material - ram:
Pulverlackerad ram: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Krom.

Medar



Model: CH107

Stomme i 11 mm tråd, kromad eller pulverlackerad. Skalet i formgjuten melamin, melaminfanér eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för klädsel på/av sits
H 77 x SH 46 x D 53 x B 47 cm

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	2.457	3.065	4.254	1	4.163	4.771	5.961
2				2	4.260	4.868	6.057
3				3	4.360	4.967	6.157
4				4	4.457	5.065	6.256
5				5	5.245	5.853	7.040
6				6	7.112	7.719	8.907

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Helt stoppad Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	5.039	5.647	6.836	1		4.935	
2	5.247	5.854	7.042	2		5.264	
3	5.451	6.060	7.248	3		6.056	
4	5.657	6.267	7.456	4		6.425	
5	6.817	7.423	8.616	5		8.851	
6	9.160	9.769	10.958	6		15.065	

Material - skal:
Återvunnen PP-plast: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Ek.

Material - ram:
Pulverlackerad ram: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Krom.

Medar



Model: CH111

Stativ i 11 mm tråd, krom med armstöd i polerad aluminium. Skalet i formgjuten melamin, melaminfaner eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för klädsel av sits på/av.
H 77 x SH 46 x D 53 x B 52 cm
</p

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	3.560	4.167	5.358	1	5.265	5.873	7.064
2				2	5.364	5.972	7.163
3				3	5.464	6.070	7.259
4				4	5.558	6.169	7.357
5				5	6.346	6.955	8.144
6				6	8.212	8.822	10.011

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Helt stoppad Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	6.141	6.750	7.940	1		6.037	
2	6.347	6.957	8.146	2		6.367	
3	6.555	7.164	8.352	3		7.161	
4	6.761	7.369	8.560	4		7.526	
5	7.919	8.529	9.718	5		9.955	
6	10.264	10.871	12.062	6		16.167	

Material - skal:
Återvunnen PP-plast: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Ek.

Material - ram:
Krom.

Medar



Model: CH117

Stomme i 11 mm tråd, kromad eller pulverlackerad. Skalet i formgjuten melamin, melaminfanér eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. sabelskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för på/av-klädsel av sitsen.
H 107 x SH 76 x D 53 x B 47 cm
</p

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	3.761	4.367	5.555	1	5.467	6.074	7.262
2				2	5.564	6.172	7.360
3				3	5.660	6.270	7.459
4				4	5.760	6.369	7.558
5				5	6.546	7.155	8.344
6				6	8.412	9.023	10.211

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Helt stoppad Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	6.341	6.950	8.138	1		6.237	
2	6.547	7.157	8.346	2		6.566	
3	6.755	7.361	8.552	3		7.358	
4	6.961	7.569	8.760	4		7.727	
5	8.121	8.729	9.918	5		10.155	
6	10.464	11.071	12.260	6		16.369	

Material - skal:
Återvunnen PP-plast: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Ek.

Material - ram:
Pulverlackerad ram: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Krom.

Medar



Model: CH119

Stomme i 11 mm tråd, kromad eller pulverlackerad. Skalet i formgjuten melamin, melaminfanér eller återvunnen PP-plast. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för klädsel av sits på/av.
H 98 x SH 68 x D 52 x B 47 cm
</p

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	3.761	4.367	5.555	1	5.467	6.074	7.262
2				2	5.564	6.172	7.360
3				3	5.660	6.270	7.459
4				4	5.760	6.369	7.558
5				5	6.546	7.155	8.344
6				6	8.412	9.023	10.211

Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér	Helt stoppad Prisgrupp	Återvunnen PP	Melamin	Melamin/fanér
1	6.341	6.950	8.138	1		6.237	
2	6.547	7.157	8.346	2		6.566	
3	6.755	7.361	8.552	3		7.358	
4	6.961	7.569	8.760	4		7.727	
5	8.121	8.729	9.918	5		10.155	
6	10.464	11.071	12.260	6		16.369	

Material - skal:
Återvunnen PP-plast: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Ek.

Material - ram:
Pulverlackerad ram: Snow, Mushroom, Amber, Beetroot, Flint, Parsley, Anthracite, Black.
Krom.

Medar



Model: CH127XL

Stomme i 11 mm tråd, kromad eller pulverlackerad. Skalet i formgjuten melamin, melaminfaner eller polypropylen (snö och svart) med räfflad yta. Finns som oklädd, stoppad insida sits, stoppad insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för klädsel av sits på/av.
H 80 x SH 46 x D 57 x B 52 cm
</p

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér
1	2.637	3.155	4.719	1	4.447	4.964	6.529
2				2	4.543	5.062	6.625
3				3	4.642	5.160	6.724
4				4	4.740	5.259	6.822
5				5	6.195	6.713	8.279
6				6	8.062	8.581	10.146
Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	**Polypropylen**	**Melamin**	**Melamin/fanér**	**Helt stoppad Prisgrupp**	**Polypropylen**	**Melamin**	**Melamin/fanér**
1	5.282	5.802	7.363	1		5.383	
2	5.488	6.008	7.571	2		5.712	
3	5.696	6.214	7.778	3		6.505	
4	5.904	6.422	7.984	4		6.873	
5	7.287	7.805	9.369	5		9.302	
6	9.631	10.149	11.712	6		15.513	

Material - skal:
Polypropylen: Snow, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Oak.

Material - ram:
Pulverlackerad ram: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Krom.

Medar



Model: CH128XL

Stativ i 11 mm tråd, krom med armstöd i polerad aluminium. Skalet i formgjuten melamin, melaminfaner eller polypropylen (snö och svart) med räfflad yta. Finns som oklädd, klädd insida sits, klädd insida sits och rygg samt helklädd. Staplingsskydd bör användas vid stapling, detta ingår automatiskt med helklädd stol.
Tillval: Förberedelse för klädsel av sits på/av.
H 80 x SH 46 x D 57 x B 57 cm
</p

Förberedelse för klädsel på/av sits kan köpas till. Pris anges i avsnittet "Chairikomponenter".

1 Stamskin Top, Xtreme, Valencia, Remix, Cyber, Renewed Loop
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

Ovadderad *. Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér	Vadderad insida, säte Prisgrupp	Polypropylen	Melamin	Melamin/fanér
1	3.738	4.257	5.820	1	5.547	6.067	7.629
2				2	5.647	6.164	7.729
3				3	5.746	6.264	7.828
4				4	5.843	6.363	7.926
5				5	7.298	7.817	9.380
6				6	9.164	9.684	11.247
Vadderad interiör, sits och rygg Prisgrupp	**Polypropylen**	**Melamin**	**Melamin/fanér**	**Helt stoppad Prisgrupp**	**Polypropylen**	**Melamin**	**Melamin/fanér**
1	6.384	6.904	8.467	1		6.487	
2	6.592	7.112	8.674	2		6.816	
3	6.798	7.316	8.881	3		7.609	
4	7.006	7.522	9.088	4		7.975	
5	8.391	8.907	10.471	5		10.403	
6	10.733	11.250	12.816	6		16.616	

Material - skal:
Polypropylen: Snow, Black.
Melamin: Snow, Mushroom, Amber, Flint, Anthracite, Black.
Melaminfanér: Oak.

Material - ram:
Krom.

Kopplingsbeslag

Kopplingsbeslag

CH180 Kopplingsbeslag till Chairik med 4-bensstativ
CH192 Kopplingsbeslag till Chairik med medstativ
CH194 Kopplingsbeslag till Chairik XL med 4-bensstativ
CH181 Kopplingsbeslag till Chairik med 4-bensstativ & skrivplatta
CH193 Kopplingsbeslag 193 till Chairik med medstativ & skrivplatta
CH195 Kopplingsbeslag 195 till Chairik XL med 4-bensstativ & skrivplatta
CH199 Kopplingsbeslag till Chairik med medstativ
CH161 Kopplingsbeslag till Chairik medestel & 4-bensstativ

 **CH180**		388	 **CH192**		388
 **CH194**		388	 **CH199**		381
 **CH193**		543	 **CH161**		543

Upphängningsbeslag

Upphängningsbeslag
Stolfästen - 4-bensstativ och medstativ

 CH185		543			

		Startavgift	Pris			Startavgift	Pris
CHT1: Grepphål i skal för oklädda stolar. Startavgift tillkommer vid köp av färre än 50 st.							
 CHT1		1.157	364				

Löst skal

Löst skal
CHR10 (Chairik)
CHR22 (Chairik XL)
Material: Polyprolylene.

 CHR10		1.310	 CHR22		0

Klädsel för säten på/av

		Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4	Pris grp. 5	Pris grp. 6			Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4	Pris grp. 5	Pris grp. 6
Klädsel för säten på/av On-/Off-klädsel kan endast användas om stolen är förberedd för detta. On/Off-klädsel Chairik/Chairik XL Magnetklädsel inkl. magneter Melamin CHR15 (Chairik) CHR16 (Chairik XL) Magnetiskt säte inkl. magneter PP CHR19 (Chairik) CHR20 (Chairik XL)															
 CHR15		2.034	2.133	2.233	2.329	3.116	4.983	 CHR16		2.138	2.236	2.335	2.433	3.888	5.755
 CHR19		2.034	2.133	2.233	2.329	3.116	4.983	 CHR20		2.138	2.236	2.335	2.433	3.888	5.755
Förberedelse för Klädsel för säten på/av Läggs till stolen om stolen levereras utan On/Off-sitsklädsel från början. CHRF: Förberedelse läggs till stolen. Kan även köpas även om stolen levereras utan klädsel, så att klädsel kan läggas till vid ett senare tillfälle.															
 CHRF		476													

Skydd av stapel

Skydd av stapel CHR12 (Chairik) CHR13 (Chairik XL)					
 CHR12		366	 CHR13		366

Vagn

Vagn CH165 Vagn för alla medar & 4-bens underrede, H: 152* x B: 70 x D: 96 cm CH176 Vagn för medar 107, 111,127XL, 128XL, H: 113* x B: 76 x D: 140 cm CH184 Vagn för alla Medar & 4-bens underrede, B: 63 x H: 112* x D: 63 cm					
 **CH165**		10.436	 **CH184**		5.367

Glidare

Glidare Glidtassar CHR1 Glidtassar Chairik & Chairik XL för medstativ CHR2 Glidtassar med filt Chairik & Chairik XL för medstativ CHR3 Glidtassar med stapelguide & filt Chairik & Chairik XL för medstativ. Rekommenderas vid stapling CHR6 Glidtassar utan filt Chairik för 4-bensstativ CHR7 Glidtassar med filt Chairik för 4-bensstativ CHR4 Glidtassar utan filt Chairik XL för 4-bensstativ CHR5 Glidtassar med filt Chairik XL för 4-bensstativ					
 **CHR1**		87	 **CHR2**		112
 **CHR3**		121	 **CHR6**		87
 **CHR7**		112	 **CHR4**		87
 **CHR5**		112			

Panton One


Färger på stativ: 99 Stainless Steel, 43 Chrome, 15 Beige, 07 Black Red, 05 Black.
VPTL finns inte i 43 Chrome
Färger på polyuretankabel: 604 Holmes, 605 Clark, 607 Carmen, 609 Marcel.
Färger på kabel i pappersväv: 601 Paper Nature, 602 Paper Black
VPTL finns inte i pappersväv

Panton One

		Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome			Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome
Panton One Sitthöjd: 49 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg. Panton stolar kan staplas upp till 10 högt.									
 **VPTI**	Cord	4.155	4.963	4.639					
	Paper	4.527	5.332	5.009					
Panton One bar Sitthöjd: 76 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg.									
 **VPTB**	Cord	4.991	5.957	5.684					
	Paper	5.332	6.302	6.028					
Panton One lounge Sitthöjd: 40,2 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg.									
 **VPTL**	Cord	6.340	6.890						
Panton One Counter Sitthöjd: 65 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg.									
 **VPTKIT**	Cord	4.896	5.843	5.571					
	Paper	5.239	6.184	5.912					
Panton One 1:6 miniatyr H: 138 mm (levereras endast i färgen Black). Levereras i en presentask i trä, samt en kort text om Verner Panton och Panton One stolans historia.									
 **VPMINI**			2.245						

Färger på stativ: 99 Stainless Steel, 43 Chrome, 15 Beige, 07 Black Red, 05 Black.
VPTL finns inte i 43 Chrome
Färger på polyuretankabel: 604 Holmes, 605 Clark, 607 Carmen, 609 Marcel.
Färger på kabel i pappersväv: 601 Paper Nature, 602 Paper Black
VPTL finns inte i pappersväv

Panton One

		Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome			Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome
Möbeltass VPSHOE: Plastsko inkl. filt som fästs på Panton One. Set med 4 st. Stolen levereras med sko i klar plast. VPFILT: 1 set med självhäftande filttassar till Panton One-sko. Filtskor används bland annat till trägolv och andra hala golvytor.									
 VPSHOE		144			 VPFILT		93		
Panton One trolley Trolley för stapel med Panton One-stolar. Avsedd för transport av staplar på upp till 10 Panton One stolar.									
 VPVOGN		7.386							

Joint

Joint



Model: J1211

Polerad aluminiumram med armstöd och 5-stjärnigt underrede.
Stolen har höjdjustering, tiltfunktion och 360º rotation.
Monterad med dubbelhjul, utan broms, med soft track aluminiumskal.
J1211: H 86-93 x SH 45-50 x D 69 x B 69 cm

1 Remix
2 Fame, Re-wool, Raas, Sabi
3 Tonus, Steelcut, Steelcut Trio, Hallingdal, Umber
4 Ultra, Sierra, Organic, Dakar
5 Savanne, Copenhagen
6 Elegance

*Ovan nämnda är våra standardtextiler – fler finns på förfrågan.
** Klädslarna har ingen prisgrupp.

Svart nät **Prisgrupp**	
1	18.491
2	
3	
4	
5	
6	

Vadderad insida med rygg i Backweave **Prisgrupp**	
1	22.626
2	23.233
3	23.760
4	24.736
5	26.019
6	34.592

Helt stoppad **Prisgrupp**	
1	24.408
2	25.406
3	26.293
4	28.744
5	30.919
6	45.867

Material - sits och rygg:
Vadderad mesh, textil och läder.

Material - ram:
Polerad aluminiumram med armstöd och 5-stjärnig bas.








Komponenter

Komponenter JR1: Dubbla hjul, utan broms, med aluminiumskydd, mjuka banor för hårda mattor JR2: Gaspatron till Joint stol					
 JR1		1.152	 JR2		716

Paradigm
Modular Sofa

Prisgrupper:
0 GUEST
1 REMIX, TECHNICOLOUR, PARCEL LOOP
2 SABI, RE-WOOL, HERO, FAME, HAKU
3 STEELCUT, HALLINGDAL, STEELCUT TRIO, NOBEL
4 VIDAR, *STEELCUT COLOUR BLOCK
*Endast tillgänglig för följande artiklar: PARSCA, PARSCC, PARSSB, PARSPD, PAR2OR och PAR3A0

Paradigm modulär soffa

		Pris grp. 0	Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4			Pris grp. 0	Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4
Paradigm Modulsoffa - Moduler och komponenter Består av hörn- och raka moduler samt puffar med avtagbar klädsel. Standardben H2,5 cm. Brandskyddsskum finns tillgängligt på förfrågan till samma pris som standardskum. **PARSCA:** Vänster hörnmodul. B:88 x H:71,5/SH:40,5 x D:88 cm **PARSCC:** Höger hörnmodul. B:88 x H:71,5/SH:40,5 x D:88 cm **PARSSB:** Rak modul. B:60 x H:71,5/SH:40,5 x D:88 cm **PARSPD:** Puff. Tygriktning längsgående. B:88 x H:40,5 x D:60 cm **PARSPE:** Puff. Tygriktning tvärgående. B:60 x H:40,5 x D:88 cm **PARSPF:** Kvadratisk puff. B:60 x H:40,5 x D:60 cm Lösa överdrag: OBS Finns inte i Haku-textil **PARCCA:** Löst överdrag till vänster hörnmodul **PARCCC:** Löst överdrag till höger hörnmodul **PARCSB:** Löst överdrag till rak modul **PARCPD:** Löst överdrag till lång puff **PARCPE:** Löst överdrag till kort puff **PARCPF:** Löst överdrag till kvadratisk puff Komponenter: **PARLEG:** Två höjder – standardhöjd 2,5 cm, Ø4 cm och höjd 5 cm, Ø6 cm, i svartbetsat trä Powerdot: För montering i hörnmodulerna PARSCA & PARSCC samt raka modulen PARSSB och kvadratiska puffen PARSPF, kan inte eftermonteras												
 PARSCA		12.456	14.372	16.288	18.268	21.016	 PARSCC		12.456	14.372	16.288	18.268	21.016
 PARSSB		8.304	10.220	12.136	14.053	16.864	 PARSPD		6.388	7.665	8.943	10.220	12.136
 PARSPE		6.388	7.665	8.943	10.220	12.136	 PARSPF		5.581	6.822	8.062	9.302	9.922
 PARCCA		4.727	6.643	8.560	10.476	13.031	 PARCCC		4.727	6.643	8.560	10.476	13.031
 PARCSB		3.067	4.983	6.899	8.816	10.732	 PARCPD		2.428	3.705	4.983	6.260	8.177
 PARCPE		2.428	3.705	4.983	6.260	8.177	 PARCPF		1.984	3.225	4.465	5.705	7.318
 PARLEG	1 ben 4 ben 5 ben	152 598 743					 POWERDP	C	2.299				

Prisgrupper:
0 GUEST
1 REMIX, TECHNICOLOUR, PARCEL LOOP
2 SABI, RE-WOOL, HERO, FAME, HAKU
3 STEELCUT, HALLINGDAL, STEELCUT TRIO, NOBEL
4 VIDAR, *STEELCUT COLOUR BLOCK
*Endast tillgänglig för följande artiklar: PARSCA, PARSCC, PARSSB, PARSPD, PAR2OR och PAR3A0

Paradigm modulär soffa

		Pris grp. 0	Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4			Pris grp. 0	Pris grp. 1	Pris grp. 2	Pris grp. 3	Pris grp. 4
Paradigm Modular Sofa - Uppställningar Inspirerande utformningar PAR2A0: Tvåsits soffa B:176 x H:71,5 x D:88 cm PAR2OL: Tvåsits soffa öppen vänster B:148 x H:71,5 x D:88 cm PAR2OR: Tvåpersoners soffa med öppen höger sida B:148 x H:71,5 x D:88 cm PAR3A0: Trepersoners soffa B:236 x H:71,5 x D:88 cm PAR3OL: Tredubbelssoffa med puff vänster B:236 x H:71,5 x :88/148 cm PAR3OR: Tredubbelssoffa med puff höger B:236 x H:71,5 x :88/148 cm PAR4OL: Fyrpersoners soffa med puff mitt till vänster B:236 x H:71,5 x D:88 cm PAR4OR: Fyrpersoners soffa med puff mitt till höger B:236 x H:71,5 x D:88 cm PAR4PL: Fyrpersoners soffa med puff mitt till vänster B:296 x H:71,5 x D:88 cm PAR4PR: Fyrpersoners soffa med puff mitt till höger B:296 x H:71,5 x D:88 cm PAR5C0: Hörnsoffa för fem personer B:236 H:71,5 x D:236/88 cm													
 PAR2A0		24.912	28.744	32.577	36.409	42.031	 PAR2OL		20.760	24.592	28.425	32.257	37.879
 PAR2OR		20.760	24.592	28.425	32.257	37.879	 PAR3A0		33.216	38.964	44.713	50.462	58.893
 PAR3PL		39.603	46.629	53.656	60.682	71.029	 PAR3PR		39.603	46.629	53.656	60.682	71.029
 PAR4OL		41.519	49.184	56.850	64.515	75.757	 PAR4OR		41.519	49.184	56.850	64.515	75.757
 PAR4PL		39.603	46.629	53.656	60.682	71.029	 PAR4PR		39.603	46.629	53.656	60.682	71.029
 PAR5C0		53.975	63.557	73.138	82.719	96.772							

Pantonova

Färger på trådar: Chrome, Black Red, Stainless Steel
Dynor: Harald, 823 Velvet Sky, 343 Velvet Camel, 382 Velvet. Hallingdal, Aubergine, 103 Woven Shell, 227 Woven Sand, 190 Woven Black. Leather, Sørensen, 41574 Leather Cognac, 41599 Leather Black.

Pantonova

		Krom	Lack	Outdoor			Krom	Lack	Outdoor
Pantonova Tillverkad i 5 mm tråd i krom, pulverlackerad Black Red eller elpolerats rostfritt stål till användning utomhus. Levereras inkl. fötter i svart. Monteringsbeslag köpas till. Max. belastning: 110 kg. 105RS: Linear 106RS: Convex 107RS: Concave									
 **105RS**		18.225	13.254	14.913	 **106RS**		18.225	13.254	14.913
 **107RS**		18.225	13.254	14.913					

Färger på trådar: Chrome, Black Red, Stainless Steel
Dynor: Harald, 823 Velvet Sky, 343 Velvet Camel, 382 Velvet. Hallingdal, Aubergine, 103 Woven Shell, 227 Woven Sand, 190 Woven Black. Leather, Sørensen, 41574 Leather Cognac, 41599 Leather Black.

Komponenter för Pantonova


		Harald	Hallingdal 65	Läder			Harald	Hallingdal 65	Läder
Komponenter för Pantonova Dynor levereras i tygerna Harald (Kvadrat) i färgerna Velvet Aubergine (382), Velvet Caramel (343) och Velvet Sky (823 samt Hallingdal 65 (Kvadrat) i färgerna Woven Black (190), Woven Sand (227) och Woven Shell (103). Dynorna levereras dessutom i Ultra Läder (Sørensen Leather) i Black (41599) och Cognac (41574). PANSEATLIN: dyna till rak stol PANSEATVEX: dyna till konvex stol PANSEATCAV: dyna till konkav stol PANBRA: Monteringsbeslag + 2 st. monteringsclips. Finns i krom, rostfritt stål eller Black Red. OBS: För att koppla ihop stolarna krävs ett plant underlag. PATOOL: Hjälpverktyg. Används för att låsa monteringsbeslag på låsta lösningar.									
 PANSEATLIN		3.332	3.490	4.121	 PANSEATVEX		3.332	3.490	4.121
 PANSEATCAV		3.332	3.490	4.121	 PANBRA		622		
 PATOOL		167							

TABLES



Monterey

Monterey

		Lack			Lack
Monterey 30 mm MDF. Finns i alla Montanas lackfärger.					
160 80 **X80160**	45	12.445	140 80 **X80140**	45	11.479
	74	13.192		74	12.231
	105	21.102		105	19.563
160 60 **X60160**	45	11.189	140 60 **X60140**	45	10.322
	74	11.941		74	11.070
	105	19.101		105	17.702
120 60 **X60120**	45	9.698	160 40 **X40160**	45	9.115
	74	10.451		74	9.688
	105	16.721		105	15.505
140 40 **X40140**	45	8.203	120 40 **X40120**	45	7.871
	74	8.994		74	8.755
	105	14.386		105	14.002
100 40 **X40100**	45	6.459	80 40 **X40X80**	45	6.146
	74	6.924		74	6.667
	105	11.088		105	10.662
Tillägg för Monterey i specialhöjd Monterey i valfri höjd i intervallet 10–110 cm (alltid hela cm). Tillägg per styck. Höjdintervall 10–49 cm beräknas utifrån priset på H: 45 cm + tillägg. Höjdintervall 50–71 cm beräknas utifrån priset på H: 57 cm + tillägg. Höjdintervall 72–76 cm beräknas utifrån priset för H: 72 cm + tillägg. Höjdintervall 77–110 cm beräknas utifrån priset för H: 105 cm + tillägg.					
 **XSPECH**		4.631			

Monterey

Hjul MR för Monterey MR-hjul med broms. H: 5,6 cm. Monteras på den invändiga sidan av gavlarna. Pris för set med 4 st. Höjden på Monterey ökar med 5,6 cm när hjulen monteras.					
 MR		1.898			

JW Table

Laminat : 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum : Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003
Nano laminat : 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Fanér : 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Massivt trä : 300W Solid Oak
Ramfärg : 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo, 45P Polished Aluminum

JW Table

		Laminat	Linoleum	Faner	Ek	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Faner	Ek	Nano laminat
JW Table, rektangulär JW2090: 200 x 90 cm JW2510: 250 x 100 cm JW3010: 300 x 100 cm JW3012: 300 x 120 cm Bord med laminat-, linoleum- och fanérskivor har en totalhöjd på 73 cm. Bord med bänkskivor i massivt trä har en totalhöjd på 74 cm. Torksprickor kan uppstå i bänkskivor i massivt trä över tid när träet torkar upp.													
 **JW2090**	73 74	21.718	25.423	24.273	53.656	26.701	 **JW2510**	73 74	26.828	30.533	29.383	66.431	31.811
 **JW3010**	73 74	33.216	36.921	35.771	89.426	38.198	 **JW3012**	73 74	35.771	39.476	38.326	91.981	40.753
JW Table, rund JW160: Ø160 cm. JW140: Ø140 cm JW120: Ø120 cm Bord med bordsskiva i laminat, linoleum och faner har en höjd på 73 cm. Bord med bordsskiva i massivt trä har en höjd på 74 cm. Det kan med tiden bildas torrsprickor i massiva träskivor när träet torkar.													
1600  **JW160**	73 74		27.467				1400  **JW140**	73 74	21.079	23.634	21.591	44.713	25.423
1200  **JW120**	73 74	17.247	19.802	17.758	35.771	21.591							
JW Polerad underrede Påslag för polerad ram													
 **JW Polished Frame**		5.178											

JW Table





Bord och komponenter

Laminat : 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum : Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003
Nano laminat : 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Fanér : 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Massivt trä : 300W Solid Oak
Ramfärg : 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo, 45P Polished Aluminum

JW Komponenter

JW-komponenter

111090: L: 315 x B125 mm, integrerad uttagsbrunn med en klaff, finns i laminat och linoleum(levereras med samma yta som bordsskivan). Finns inte i faner och massivt trä.
111093: L: 325 x 130, H: 10 mm, uttagsbrunn i massiv anodiserad aluminium eller svart anodiserad aluminium med tagel – dubbel.
HL11104: Uttagspanel med 4 st. Schuko eluttag för montering i uttagsbrunn.
HL111106: Beslag för uttagspanel, för montering i uttagsbrunnen. Kan monteras i Hilow Conference och Multi Table. Och även Djob Table och JW Table vid användning av land (1110941).
1110941: H: 115 x B: 350 mm, land till uttagsbrunn. Ska väljas till för uttagsbrunnar i JW Table. Finns pulverlackerat i Snow, Alu och Black.

 111090		2.884	 111093	Alu	3.991
				Black	4.653
 1110941		853	 HL111104		3.763
 HL111106		474			

Multi Table

Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003
Nanollaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Fanér: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Stelfärg: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo samt 43P Aluminium mot tillägg i 44C Chrome


Multi Café

		Mikrolaminat	Laminat/Silkeslaminat	Linoleum/fanér	Nano laminat			Mikrolaminat	Laminat/Silkeslaminat	Linoleum/fanér	Nano laminat
Multi Café Mot ett tillägg levereras underredet med H: 72 cm med fötter i krom och med benprofiler i polerad aluminium. MCCB120, MCEB100 har stor kryssfot (80 cm). MCFB90, MCEF90, MCGB80, MCG80, MCHB70 och MCQB60 har lille kryssfot (60 cm). Multi Café med gaspedal kan höjdinställas från 74-114 cm. Alla bord har nivelleringsskruvar som kan justeras 5 mm. Skivstorlekar över 80 cm x 80 cm kan inte monteras med gashöjdjustering.											
1200  **MCCB120**	45	11.845	14.502	16.704	17.957	1000  **MCEB100**	45	11.845	14.242	16.704	17.957
	72	12.012	14.670	16.870	18.136		72	12.012	14.412	16.870	18.136
900  **MCFB90**	45	11.845	14.003	14.944	16.068	900 900  **MCF90**	45	11.845	14.003	14.944	16.068
	72	12.012	14.171	15.113	16.247		72	12.012	14.171	15.113	16.247
800 800  **MCG80**	45	8.338	10.496	11.247	12.090	800  **MCGB80**	45	8.338	10.496	11.247	12.090
	72	8.504	10.667	11.405	12.262		72	8.504	10.667	11.405	12.262
	90 105	8.726	10.890	11.628	12.501		90 105	8.726	10.890	11.628	12.501
	Gas	16.141	18.309	19.045	20.476		Gas	16.141	18.309	19.045	20.476
700  **MCHB70**	45	8.338	10.496	11.247	12.090	600  **MCQB60**	45	8.338	9.200	10.963	11.786
	72	8.504	10.667	11.405	12.262		72	8.504	9.367	11.132	11.967
	90 105	8.726	10.890	10.890	12.501		90 105	8.726	9.589	11.353	12.203
	Gas	16.141	18.309	19.045	20.476		Gas	16.141	17.008	18.772	20.180
Powerdot för Café Micro powerdot i svart eller vit som tillval till Multi Café-bordet i storlekarna Ø60-80 cm. Placeras mitt i bordsskivan. Profiler i höjderna 45, 72, 90 och 105 har kabelgenomföring. Micro powerdot finns inte för bord med gasdriven höjdjustering. Kabelkanal MCPD rekommenderas till Café-bord med micro powerdot.											
 **POWERD**		922									
Kabelskydd för Café Kabelhöljet rekommenderas för cafébord med micro powerdot. Finns i färgerna aluminium, snö och svart.											
 **MCPD**		1.471									

Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003
Nanollaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Fanér: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Stelfärg: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo samt 43P Aluminium mot tillägg i 44C Chrome

Multi Café

Speciella laminatytor
Utvalda ytor.
Vänligen fråga efter en speciell laminatyta mot en extra kostnad.

 **1012**		0			

Speciella linoleumytor
Tillägg för standardbord med speciell linoleumsyta.
Beloppet ska adderas till priset för standardlinoleum.
Pris per bord.
Välj mellan Forbo's Furniture urval av skivor.

 **1013**		1.859			

Multi Café Polerad Underrede
Pris 1 gäller för: MCCB120, MCEB 100, MCFB90, MCF90.
Pris 2 gäller för: MCGB80, MCG80, MCHB70, MCQB60.
Endast H: 72 tillgänglig med polerad kromram

 **MC Polished Frame**	1	3.914			
	2	2.172			

Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Faner: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Stomfärger: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo samt 43P Aluminium mot tillägg i 44C Krom


Multi Speaker

		Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Faner	Nano laminat			Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Faner	Nano laminat
Multi Speaker Liten kryssfot (60 cm). Mot ett tillägg levereras underredet med H: 72 cm med fötter i krom och med benprofiler i polerad aluminium.											
600 600 **MSTA60**	75	11.589	12.436	12.326	13.226	800 600 **MSTA80**	75	11.589	12.436	12.326	11.589
	105	11.879	13.371	12.612	13.535		105	11.879	13.371	12.612	13.535
	Gas	19.361	20.778	20.091	21.563		Gas	19.361	20.778	20.091	21.563
Speciella laminatytor Utvalda ytor. Vänligen fråga efter en speciell laminatyta mot en extra kostnad.											
 **1012**		0									
Speciella linoleumytor Tillägg för standardbord med speciell linoleumsyta. Beloppet ska adderas till priset för standardlinoleum. Pris per bord. Välj mellan Forbo's Furniture urval av skivor.											
 **1013**		1.859									
Multi Speaker Polerad Underrede Multi Speaker polerad ram Påslag för polerad ram Endast H: 72 tillgänglig med polerad kromram											
 **MS Polished Frame**		2.109									

Panton Table

Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Färg på stomme: 05 Black, 38 Snow, 15 Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo.

Panton Table

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
Panton Coffee Panton bord i höjd 45 cm.									
600  VP60R450	45	8.682	9.922	10.543	750  VP75R450	45	9.054	10.295	10.915
Panton Dining Panton bord i höjd 74 cm.									
600  VP60R740	74	8.930	10.171	10.791	750  VP75R740	74	9.302	10.543	11.163
1000  VP100R740	74	11.783	13.023	13.643	1200  VP120R740	74	13.519	14.760	15.380
700 700  VPH70S740	74	9.302	10.543	11.163					
Panton Bar Panton bord i höjd 105 cm.									
600  VP60R1050	105	9.550	10.791	11.411	750  VP75R1050	105	9.922	11.163	11.783
700 700  VPH70S1050	105	9.922	11.163	11.783					


Kevi Table

Bordsskiva: Ekfanér och svart bets
Färg på underrede: Pulverlackerad svart och krom

Bord för soffa

Bord för soffa E2001: Ø90 x H 36 - (Ram: Ø101,5 cm)					
 E2001		7.660			

Kaffe ombord

Kaffe ombord E2011: Ø90 x H 72 - (Ram: Ø101,5 cm)					
 E2011		8.426			

Foldit Table

Laminat: 801L EB Vit, 803L EB Grå, 805L EB Svart
Linoleum: Nero/Forbo 4023
Finish: Ek, fanér eller svart, lasyr
Stomme: Krom

Foldit

		Laminat	Faner	Linoleum			Laminat	Faner	Linoleum
Bord FOLDIT606: B 60 x L 128 x H 73 cm FOLDIT607: B 60 x L 140 x H 73 cm FOLDIT608: B 60 x L 160 x H 73 cm FOLDIT609: B 60 x L 180 x H 73 cm FOLDIT610: B 60 x L 200 x H 73 cm FOLDIT621: B 70 x L 128 x H 73 cm FOLDIT622: B 70 x L 140 x H 73 cm FOLDIT623: B 70 x L 160 x H 73 cm FOLDIT624: B 70 x L 180 x H 73 cm FOLDIT625: B 70 x L 200 x H 73 cm FOLDIT611: B 80 x L 128 x H 73 cm FOLDIT612: B 80 x L 140 x H 73 cm FOLDIT613: B 80 x L 160 x H 73 cm FOLDIT614: B 80 x L 180 x H 73 cm FOLDIT615: B 80 x L 200 x H 73 cm									
 **FOLDIT606**		11.716	12.327	12.608	 **FOLDIT607**		11.967	12.608	12.921
 **FOLDIT608**		12.394	13.074	13.437	 **FOLDIT609**		13.050	13.775	14.240
 **FOLDIT610**		13.471	14.247	14.757	 **FOLDIT621**		12.281	12.921	13.639
 **FOLDIT622**		12.561	13.233	13.918	 **FOLDIT623**		13.043	13.769	14.377
 **FOLDIT624**		13.713	14.490	15.064	 **FOLDIT625**		14.188	15.017	16.336
 **FOLDIT611**		12.915	13.608	14.278	 **FOLDIT612**		13.247	13.971	14.712
 **FOLDIT613**		13.964	14.581	15.329	 **FOLDIT614**		14.471	15.321	16.017
 **FOLDIT615**		15.017	15.932	17.020					

Laminat: 801L EB Vit, 803L EB Grå, 805L EB Svart
Linoleum: Nero/Forbo 4023
Finish: Ek, fanér eller svart, lasyr
Stomme: Krom

Foldit

		Laminat	Faner	Linoleum			Laminat	Faner	Linoleum
Mittplatta Bordsskiva inkl. mellanplåtbeslag. Den verkliga skivlängden är 7 cm kortare än angivet på grund av monterade mellanplåtbeslag. FOLDIT656: B 60 x L 128 (121) cm FOLDIT657: B 60 x L 140 (133 cm FOLDIT658: B 60 x L 160 (153) cm FOLDIT659: B 60 x L 180 (173) cm FOLDIT660: B 60 x L 200 (193) cm FOLDIT671: B 70 x L 128 (121) cm FOLDIT672: B 70 x L 140 (133) cm FOLDIT673: B 70 x L 160 (153) cm FOLDIT674: B 70 x L 180 (173) cm FOLDIT675: B 70 x L 200 (193 cm FOLDIT661: B 80 x L 128 (121) cm FOLDIT662: B 80 x L 140 (133) cm FOLDIT663: B 80 x L 160 (153) cm FOLDIT664: B 80 x L 180 (173) cm FOLDIT665: B 80 x L 200 (193) cm									
 **FOLDIT656**		6.158	6.862	7.188	 **FOLDIT657**		6.448	7.188	7.557
 **FOLDIT658**		6.936	7.729	8.155	 **FOLDIT659**		7.699	8.546	9.087
 **FOLDIT660**		7.211	8.002	8.526	 **FOLDIT661**		7.267	8.228	8.974
 **FOLDIT662**		7.616	8.637	9.464	 **FOLDIT663**		8.417	9.315	10.161
 **FOLDIT664**		8.966	10.155	10.930	 **FOLDIT665**		9.566	10.834	12.068
 **FOLDIT671**		6.693	7.609	8.439	 **FOLDIT672**		7.019	7.972	8.760
 **FOLDIT673**		7.557	8.583	9.295	 **FOLDIT674**		8.318	9.423	10.093
 **FOLDIT675**		8.850	10.040	11.572					

Laminat: 801L EB Vit, 803L EB Grå, 805L EB Svart
Linoleum: Nero/Forbo 4023
Finish: Ek, fanér eller svart, lasyr
Stomme: Krom

Frontpanel

		Laminat	Faner	Linoleum			Laminat	Faner	Linoleum
Frontpanel FOLDIT641: B 128 x H 40 cm FOLDIT642: B 140 x H 40 cm FOLDIT643: B 160 x H 40 cm FOLDIT644: B180 x H 40 cm FOLDIT645: B 200 x H 40 cm									
 FOLDIT641		4.098	4.467	4.622	 FOLDIT642		4.259	4.648	4.944
 FOLDIT643		4.521	4.950	5.184	 FOLDIT644		4.924	5.380	5.588
 FOLDIT645		5.198	5.688	6.312					

Hörnplatta

		Laminat	Faner	Linoleum			Laminat	Faner	Linoleum
Hörnplatta Rundade hörn, inkl. bordskoppling FOLDIT682: B 60 x D 60 cm FOLDIT685: B 70 x D 70 cm FOLDIT683: B 80 x D 80 cm									
 FOLDIT682		4.025	4.501	4.682	 FOLDIT683		5.265	5.870	6.279
 FOLDIT685		4.588	5.219	5.674					

Laminat: 801L EB Vit, 803L EB Grå, 805L EB Svart
Linoleum: Nero/Forbo 4023
Finish: Ek, fanér eller svart, lasyr
Stomme: Krom

Vagn

Vagn
För 10 bord H 173 x D 136 x B 52

 FOLDIT699		14.574			

Kopplingsbeslag

Kopplingsbeslag
Bredd 7 cm
FOLDIT692: 60 cm
FOLDIT695: 70 cm
FOLDIT693: 80 cm

FOLDIT692		540	FOLDIT693		648
FOLDIT695		609			

Höjdjusterande fötter / Hjul

Höjdjusterande fötter / Hjul
FOLDIT697: 2 st. skor
FOLDIT698: 2 st. hjul

 FOLDIT697		228	 FOLDIT698		228

Moser Table

Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Färg på stomme: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo med tillägg i 44C Chrome.

Bord, raka ben

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
Bord, raka ben MOI120L: B 60 x L 120 x H 74 cm, förskjuten sarg för stolsupphängning MOH140L: B 70 x L 140 x H 74 cm MOG080L: B 80 x L 80 x H 74 cm MOG120L: B 80 x L 120 x H 74 cm MOG140L: B 80 x L 140 x H 74 cm MOG160L: B 80 x L 160 x H 74 cm MOG180L: B 80 x L 180 x H 74 cm MOF180L: B 90 x L 180 x H 74 cm MOF200L: B 90 x L 200 x H 74 cm MOE250L: B100 x L 250 x H 74 cm									
 **MOI120L**		9.581	10.859	11.371	 **MOH140L**		10.220	11.498	12.009
 MOG080L		9.102	10.380	10.891	 **MOG120L**		9.901	11.178	11.690
 MOG140L		10.380	11.657	12.169	 **MOG160L**		11.019	12.296	12.808
 MOG180L		11.657	12.935	13.447	 **MOF180L**		13.893	15.682	16.448
 MOF200L		14.532	16.321	17.087	 **MOE250L**		15.650	17.949	19.482

Bord, avfasade ben

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
Bord, avfasade ben MOI120S: B 60 x L 120 x H 74 cm, förskjuten sarg för stolsupphängning MOH140S: B 70 x L 140 x H 74 cm MOG080S: B 80 x L 80 x H 74 cm MOG120S: B 80 x L 120 x H 74 cm MOG140S: B 80 x L 140 x H 74 cm MOG160S: B 80 x L 160 x H 74 cm MOG180S: B 80 x L 180 x H 74 cm MOF180S: B 90 x L 180 x H 74 cm MOF200S: B 90 x L 200 x H 74 cm MOE250S: B100 x L 250 x H 74 cm									
 MOI120S		9.581	10.859	11.371	 **MOH140S**		10.220	11.498	12.009

Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Färg på stomme: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo med tillägg i 44C Chrome.

Bord, avfasade ben

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
MOG080S		9.102	10.380	10.891	MOG120S		9.901	11.178	11.690
MOG140S		10.380	11.657	12.169	 MOG160S		11.019	12.296	12.808
MOG180S		11.657	12.935	13.447	MOE250S		15.650	17.949	19.482
MOF180S		13.893	15.682	16.448	MOF200S		14.532	16.321	17.087

Bord, disk & bar

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
Bord, disk & bar MOG140C: B 80 x L 140 x H 90 cm MOG160C: B 80 x L 160 x H 90 cm MOG180C: B 80 x L 180 x H 90 cm MOG140B: B 80 x L 140 x H 105 cm MOG160B: B 80 x L 160 x H 105 cm MOG180B: B 80 x L 180 x H 105 cm									
MOG140C		11.338	12.616	13.127	 MOG160C		11.977	13.254	13.766
MOG180C		12.616	13.893	14.405	MOG140B		11.338	12.616	13.127
 MOG160B		11.977	13.254	13.766	 MOG180B		12.616	13.893	14.405

Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Färg på stomme: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo med tillägg i 44C Chrome.


Bord, runt

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
Bord, runt MO120F: Ø120 x H 74 cm MO140F: Ø140 x H 74 cm Fix underrede med sneda ben MO120C: Ø120 x H 74 cm* MO090C: Ø90 x H 74 cm* *Så länge lagret räcker									
 MO120F		11.434	12.712	13.478	 **MO140F**			14.691	
 MO120C		9.805	11.856	12.626	 **MO090C**		8.544	10.304	10.972

Specialiserade ytor

Speciella laminatytor Utvalda ytor. Vänligen fråga efter en speciell laminatyta mot en extra kostnad.					
 **1012**		0			
Speciella linoleumytor Tillägg för standardbord med speciell linoleumsyta. Beloppet ska adderas till priset för standardlinoleum. Pris per bord. Välj mellan Forbo's Furniture urval av skivor.					
 **1013**		1.859			

Upphängningsbeslag

Upphängningsbeslag OPCHS: Enkel upphängningsbeslag till MOI120L & MOI120S. OPCHD: Dubbel upphängningsbeslag, inte till runda bord och bord med forskjutet sarg. OPKE: Upphängningsbeslag till Kevi stol, inte till runda bord.					
 **OPCHS**		696	 **OPCHD**		1.008
 **OPKE**		167			

Vagn

Vagn För 8 bord H 173 x D 141,5 x B 52 cm.					
 MOTROL		14.012			

Kopplingsbeslag

Kopplingsbeslag Moser kopplingsfästen.					
 MOCONCT1		594			

HiLow Table

Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Faner: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
DL11: 05 Black, 38 Snow och 43P Aluminium är utan pristillägg, med pristillägg i kulörerna 15 Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine och 44C Chrome.
DFR: 05 Black, 38 Snow och 43P Aluminium

HiLow 2

		Mikrolaminat	Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Nano laminat	Faner			Mikrolaminat	Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Nano laminat	Faner
HiLow 2 Arbetsbord HiLow 2 skrivbord levereras med antingen DL11-stativ med stängd kabelränna eller DFR-stativ med öppen kabelränna. DL11 levereras nedmonterad, monteringsanvisningar ingår. DFR levereras flatpackad och kräver ytterligare montering jämfört med DL11. Monteringsanvisningar ingår. DL11 finns tillgänglig i färgerna Beige, Black Red, Shadow, Pine och Chrome mot en extra kostnad													
2000 900 **HL2F200**	DL11	19.995	24.437	26.304	28.096	26.183	2000 800 **HL2G200**	DL11	19.995	24.437	25.907	28.096	26.183
	DFR	17.526	21.971	23.836	25.626	23.716		DFR	17.526	21.971	23.436	25.626	23.716
1800 900 **HL2F180**	DL11	18.264	22.309	24.332	25.343	23.617	1800 800 **HL2G180**	DL11	18.264	22.309	23.812	25.343	23.617
	DFR	15.890	19.932	21.953	22.966	21.240		DFR	15.890	19.932	21.437	22.966	21.240
1600 900 **HL2F160**	DL11	18.136	22.150	23.571	25.181	23.468	1600 800 **HL2G160**	DL11	18.136	22.150	23.284	25.181	23.468
	DFR	15.842	19.856	21.278	22.887	21.174		DFR	15.842	19.856	20.991	22.887	21.174
1400 800 **HL2G140**	DL11	18.054	22.051	22.575	25.059	23.350	1200 800 **HL2G120**	DL11	18.008	21.994	22.527	25.012	23.307
	DFR	15.822	19.816	20.341	22.825	21.116							
HiLow 2 Arbetsbord med skjutbar topp HiLow 2 skrivbord med skjutbara skivor levereras med DL11-stomme och stängd kabelränna. DL11 levereras nedmonterad, monteringsanvisningar ingår. DL11 finns tillgänglig i färgerna Beige, Black Red, Shadow, Pine och Chrome mot en extra kostnad.													
1800 900 **HL2FS180**	DL11	20.071	24.541	27.307	27.881	25.977	1600 900 **HL2FS160**	DL11	19.927	24.367	26.775	27.695	25.812
1800 800 **HL2GS180**	DL11	20.071	24.541	27.307	27.881	25.977	1600 800 **HL2GS160**	DL11	19.927	24.367	26.775	27.695	25.812

Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Faner: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
DL11: 05 Black, 38 Snow och 43P Aluminium är utan pristillägg, med pristillägg i kulörerna 15 Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine och 44C Chrome.
DFR: 05 Black, 38 Snow och 43P Aluminium

HiLow 2

		Mikrolaminat	Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Nano laminat	Faner			Mikrolaminat	Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Nano laminat	Faner
HiLow 2 Arbetsbord, vinkel 120 grader HiLow 2 arbetsbord, 120 graders vinkel, levereras med DL11-ram och stängd kabelränna. DL11 levereras nedmonterad, monteringsanvisningar ingår. DL11 finns i färgerna Beige, Black Red, Shadow, Pine och Chrome mot en extra kostnad.													
1883 1140 **HS2PRF190**	DL11	21.775	26.647	26.647	29.459	27.451							
HiLow 2 Arbetsbord, Specialmått med DL11 Underrede Tillverkas i kundanpassade mått och former. D: 600 - 1000 mm och L: 1100 - 2400 mm. Bordet levereras med runda DL11-ben. Bordsdjup 60 - 69 cm levereras utan kabelränna. Bordsdjup 70 - 100 cm levereras med kabelränna. DL11 finns i färgerna Beige, Black Red, Shadow, Pine och Chrome.													
600 – 1000 1100-2400 **HS2PR**	110-120	18.355	22.419	24.150	25.147	23.431	**HS2PR**	181-209	21.800	26.674	28.729	29.451	27.443
	121-140	18.935	23.136	24.919	25.913	24.149		210-240	22.347	27.347	29.454	30.774	28.679
	141-160	19.510	23.848	25.688	26.678	24.859							
	161-180	19.510	25.163	27.101	28.293	26.363							
HiLow 2 Arbetsbord, Specialmått med DFR Underrede Tillverkas i kundanpassade mått och former. D: 700 - 900 mm och L: 1300 - 2000 mm. Bordet levereras med en DFR-stomme. Bordet levereras inkl. kabelränna.													
700 – 900 1300 – 2000 **HS2PR**	130-140	16.702	20.902	22.684	23.679	21.915							
	141-160	17.216	21.553	23.392	24.383	22.567							
	161-180	18.202	22.788	24.724	25.916	23.989							
	181-200	19.330	24.205	26.259	26.983	24.972							
HiLow 2 tillägg för Lackerat stativ Dl11 Lackerat DL11-stativ för HiLow 2 arbetsbord levereras i Pine, Shadow, Beige och Black Red mot tillägg. Tillägg per bord. Inget tillägg för Black och Snow.													
HS2PRC	DL11	1.171											
Tillägg HiLow 2 för Underrede i polerad krom													
HAPRC	DL11	4.116											


Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Faner: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
DL11: 05 Black, 38 Snow och 43P Aluminium

HiLow Double

		Mikrolaminat	Laminat/Sillaminat	Linoleum	Nanolaminat	Faner			Mikrolaminat	Laminat/Sillaminat	Linoleum	Nanolaminat	Faner
HiLow Double HiLow Double levereras med kabelkanal på båda borden. Borden har en fot och anslutning av pulverlackerat stål. HiLow Double finns endast med runda D11-ben.													
1800 1683 **HLDG180**	DL11	38.067	46.155	49.167	52.225	48.772	1600 1683 **HLDG160**	DL11	37.811	45.840	48.109	51.904	48.476
1400 1683 **HLDG140**	DL11	37.479	45.470	46.518	51.485	48.068	1200 1683 **HLDG120**	DL11	37.386	45.358	46.798	51.392	47.981
HiLow Double, Specialmått Tillverkas i enlighet med kundens önskade mått och form. D: 800 – 900 mm och L: 1200 – 2000 mm. HiLow Double levereras med kabelkanal på båda borden. Borden har en fot och anslutning av pulverlackerat stål. HiLow Double finns endast med runda D11-ben.													
1200 – 2000 800 – 900 **HLDPR**	120-140	36.431	44.200	45.219	50.047	46.724							
	141-160	36.755	44.560	46.764	50.453	47.121							
	161-180	37.003	44.865	47.792	50.764	47.409							
	181-200	37.375	45.315	48.270	51.273	47.884							

Mikrolaminat: 38ML Snow, 02ML Fjord
Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Faner: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Stomme: 05 Black, 38 Snow och 43P Aluminium

HiLow 3

		Mikrolaminat	Laminat/Sillaminat	Linoleum	Nanolaminat	Faner			Mikrolaminat	Laminat/Sillaminat	Linoleum	Nanolaminat	Faner
HiLow 3 arbetsbord HiLow 3 skrivbord levereras utan kabelränna. Kabelränna finns som tillval. Stativet är fyrkantigt. Levereras nedmonterad i låda med monteringsanvisning. Bänkskivorna har fasade kanter på alla sidor, med undantag för HLO3120 som har raka ändkanter. HLO3H140 och HLO3H120 kan inte förses med skärm.													
1800 900 **HLO3F180**		12.504	15.857	16.865	18.299	15.192	1800 800 **HLO3G180**		12.260	15.547	16.536	17.941	15.048
1600 900 **HLO3F160**		12.019	15.078	16.031	17.395	14.896	1600 800 **HLO3G160**		11.946	15.005	15.961	17.318	14.816
1400 800 **HLO3G140**		11.850	14.445	15.369	16.676	14.530	1400 700 **HLO3H140**		11.850	14.445	15.369	16.676	14.530
1200 700 **HLO3H120**		11.569	13.991	15.107	16.391	14.240							
HiLow 3 Arbetsbord, Specialmått Tillverkas i enlighet med kundens önskade mått och form. D: 700 – 900 mm och L: 1200 – 2000 mm. Kabelkanal finns som tillval, se standardmått.													
700 - 900 1200 - 2000 **HLO3**	120-140	12.147	14.688	15.860	17.208	14.952							
	141-160	12.443	15.169	16.136	17.509	15.256							
	161-180	12.619	15.829	16.833	18.262	15.642							
	181-200	13.129	16.648	16.833	18.262	15.953							
Kabelkanaler för HiLow 3 Kabelkanalen för HiLow 3 är öppen och finns för alla storlekar på arbetsbord. Tillverkad i pulverlackerat stål och finns i färgerna Aluminium, Snow och Black. HLO3KB180: L: 154 cm. Passar bord i längd 180–200 cm. HLO3KB160: L: 134 cm. Passar bord i längd 160–179,9 cm HLO3KB140: L: 114 cm. Passar bord i längd 140–159,9 cm. HLO3KB120: L: 104 cm. Passar bord i längd 120–139,9 cm. Det är möjligt att montera en kabelkanal från ett mindre bord, men det är inte möjligt att göra det motsatta.													
 **HLO3KB180**		710					 **HLO3KB160**		628				
 **HLO3KB140**		567					 **HLO3KB120**		567				

SHL Table

Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Faner: 131F White Oak, 133F Black Oak, 62F Nature Oak
Topp/ram: 05 Black och 38 Snow

SHL Table

		Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Nano laminat	Faner			Laminat/Silkeslaminat	Linoleum	Nano laminat	Faner
SHL arbetsbord SHL arbetsbord levereras inklusive kabelränna. Skivor levereras pulverlackerade i Snow eller Black.											
2017 900		58.346	59.771	61.555	60.087	1817 900		56.513	57.893	59.490	58.073
HSSHLJ200						**HSSHLJ180**					

Specialiserade ytor

Speciella laminatytor Utvalda ytor. Vänligen fråga efter en speciell laminatyta mot en extra kostnad.					
 **1012**		0			
Speciella linoleumytor Tillägg för standardbord med speciell linoleumsyta. Beloppet ska adderas till priset för standardlinoleum. Pris per bord. Välj mellan Forbo's Furniture urval av skivor.					
 **1013**		1.859			

Kabelkanal

Kabelkanal med extra djup för bord Tilläggspris per bord vid uppgradering från en vanlig kabelkanal till en extra djup. Kabelkanalen är 10,4 cm djup (den vanliga kabelkanalen är 7,2 cm djup). Kan monteras under bordet från 70 cm djup. Kan inte monteras på bord med skjutbar skiva. Kan endast väljas för HiLow 2 DL11. HS111061: Styckvis av extra djup kabelkanal					
 **HS111060**	120 140	566	 **HS111060**	200	826
	160	659		243	659
	180	659			
	F190	659			
 **HS111061**	120 140	995	 **HS111061**	200	1.392
	160	1.225		243	1.225
	180	1.225			
	F190	1.225			

Kabelgenomföring

Kabelgenomföring
KABEL: Ø75 mm inkl. fräsning. Innerdiameter Ø65 mm. Finns i massiv, anodiserad aluminium eller svart aluminium.
111073: Kabelgenomföring Ø60 mm i svart eller vit plast.
1023: Tillägg för infälld kabelgenomföring.

		851			313
KABELA			111073		
		205			
1023					

Kabelgenomföring inkl. lamphållare
KABEL: Ø75 mm inkl. fräsning och lamphållare inkl. bussning, Ø8 - Ø16 mm.
Finns i massiv, anodiserad aluminium eller svart aluminium. Vid beställning vänligen ange diameter på lamphållare.
1023: Tillägg för infälld kabelgenomföring. Kan användas för powerdots 111071, 111072 och KABELA och KABELL.
Kabelgenomföring i läge 3H/V är inte möjlig i bord B: 1200 till 1399 mm.
Kabelgenomföring i läge 3H/V är inte möjlig i bord B: 1200 till 1399 mm.
Kabelgenomföring i läge 3H/V är inte möjlig i bord B: 1200 till 1399 mm.

		1.056			205
KABELL			1023		

Lös bussning för lamphållare
Per st. Ø8 - Ø16 mm.

		129			
111L					

Powerdot
111071: Ø 60 mm Powerdot midi (EL + USB-A + USB-C)
111072: Ø 60 mm Powerdot midi (EL)
Powerdots i svart eller vit plast.
1023: Tillägg för försänkning av kabelgenomföring. Kan användas till powerdots 111071, 111072 samt KABELA och KABELL.

Powerdots levereras med stickkontakt till följande marknader: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Israel, Singapore, Hongkong, Shanghai, Seoul och USA.
Produkten har en garanti på 2 år.

	C	1.603			629
111071			111072		
		205			
1023					

Laddare

Laddare
Trådlös laddning, Ø82 mm, av moderna smarttelefoner (iPhone 8 eller senare) som är kompatibla med Qi-laddning.
För montering i bordsskivan med samma sju standardplaceringar som KABELA.
Produkten har en garanti på 2 år.



111099 — 1.988

Kabelstrumpor

Kabelstrumpor
HS111089: 5 meter. Färg: Grå eller svart.
HS111090: 3 meter. Kabelstrumpa med dragkedja som kan öppnas helt. Kan stängas från båda ändar. Kan inte kortas.



HS111089

Black	873
Grey	949



HS111090


Black	642
Grey	642

Brytare

Brytare
111096: Kontakter i bordsskivan i rostfritt stål. Standardplacering på vänster eller höger sida.
111097. Minnesfunktion för två positioner. Styr med "Desk Control"-appen via Bluetooth.
1 = direktköp. 2 = Inbyggd.



111096 — 1.414






111097

1	352
2	71

Uttagsbrunn


Uttagsbrunn

111094: V: 325 x B: 130, H: 10 mm, uttagsbrunn i massivt anodiserat aluminium eller svart anodiserat aluminium med tagel – enkel. 111093: V: 325 x B: 130, H: 10 mm, uttagsbrunn i massivt anodiserat aluminium eller svart anodiserat aluminium med tagel – dubbel. Kan inte användas till HiLow 2 vinkelbord (HA2PRF190) och slidetopbord. 111090: V: 315 x B: 125 mm, integrerad uttagsbrunn med enkel klaff. Finns i laminat, nanolaminat och silk laminat (levereras i samma ytor som bordsskivan). Finns inte i mikrolaminat eller fanér. Linoleum kan väljas till uttagsbrunn i HiLow 2, Hilow double och HiLow 3-bord. Linoleum kan inte väljas till uttagsbrunn i HiLow Conference- och SHL-bord. Standardplacering på HiLow arbetsbord är mitt över kabelkanalen eller 35 cm från höger/venster, 10 cm från bakkanten. Antalet uttagsbrunnar i HiLow Conference-bord varierar med bordets storlek. Bord L: 3200 mm och mer består av två eller fler skivor. Dessa kan ha en uttagsbrunn per skiva. 1018: Tillägg för specialplacering av uttagsbrunn. Skicka skiss vid beställning. Per styck.

 111094	Alu	3.422	 111093	Alu	3.991
	Black	4.081		Black	4.653
 111090		2.884	1018		1.000

Bas till uttagsbrunn


1110941: H: 74 x B: 350 mm, land för kabelränna.
Finns pulverlackerad i aluminium, snö och svart.
Används endast om kabelrännan inte placeras ovanför kabelrännan.

 1110941		853			

Uttagspanel


Uttagspanel

HL111104: Uttagspanel med 4 st. Schuko eluttag för montering i uttagsbrunn. Montage in Hilow Conference möglich. Gleiches gilt auch für den Djob Table und JW Table bei Verwendung einer Basis (1110941).
HL111106: Beslag för uttagspanel, för montering i uttagsbrunnen. Kan monteras i Hilow Conference och Multi Table. Och även Djob Table och JW Table vid användning av land (1110941).

 HL111104		3.763	 HL111106		474

Justerbara distansbrickor

Justerbara distansbrickor
Pris per set. Erbjuds pulverlackerade i färgerna Aluminium, Snow, Black, Black Red och Beige.
SPACEFTF25: face-to-face-avstånd. Avstånd mellan bordsskivor: 2,3 - 4,0 cm.
SPACEFTF80: face-to-face-avstånd. Avstånd mellan bordsskivor: 7,8 - 14,9 cm. Används till bord med skärm eller stativfäst skärm.
SPACESBS1: side-by-side-avstånd till bordslängderna 140, 180 och 200 cm.
SPACESBS2: side-by-side-avstånd till bordslängderna 120 och 160 cm.
SPACESBS1 och SPACESBS2 kan användas till bord med och utan skärm. Avståndet mellan bordsskivorna varierar beroende på storleken på underredet. Kontakta Montana för ytterligare specifikationer.

 SPACEFTF25		944	 SPACEFTF80		967
 SPACESBS1		944	 SPACESBS2		944

Papperskorg


Papperskorg
H: 240 mm x D: 190 mm x D320 mm.
Pulverlackerad i färgerna Aluminium, Snow eller Black.
Med källsortering. Monteras under bordsskivan. Kan tas bort.

 HS111099		3.336			

Pennfack

		Lack			

Pennfack
B: 45,7 cm x H: 4,6 cm x D: 26,7 cm. Invändig höjd 2,2 cm.
Pennfack i vitlackerad MDF med 12 mm front och insats i vitlack. Finns i alla Montanas lackfärger.
Pennfacket levereras löst tillsammans med bordet.
Montering av HLPEN under HiLow 2-, HiLow 3- och HiLow Double-bord kräver ett minsta djup på 75 cm.

 HLPEN		2.428			

CPU-hållare

CPU-hållare Höjden kan varieras från 35 cm till 60 cm. Djupet kan varieras från 8 cm till 23 cm. Finns i Aluminium, Snow och Black. Kan belastas med max 15 kg. Datorhållare till HiLow-borden i bredderna 120 cm, 140 cm, 160 cm och 180 cm samt vinkelbordet (HA2PRF190) levereras inkl. krok för montering. Till HiLow bordslängd 200 cm och Wewerka används inte bygel till montering.					
 **HS111083**		1.851			

Akustikskärmar

Akustikskärmar Stoppad akustikskärm med 4 cm i tjocklek, 65 cm i höjd och i full bredd. Skärmens mått över bordsskivan är 42,5 cm. Klädsel finns i tre mönster med fyra färgalternativ för varje mönster. MICA från Gabriel finns i följande färger: 100/Light White, 101/Light Beige, 102/Light Brown, 103/Light Red, 104/Blue, 105/Light Green, 106/Dark White, 107/Grey, 108/Green. Cara från Camira finns i färgerna: 375/Glas, 377/Lomond, 378/Lewick, 379/Maree. Carlow från Camira finns i färgerna: 220/Convoy, 223/Tallow, 227/Emly, 228/Quin.					
 **HLSKOA180**		4.603	 **HLSKOA160**		4.084
 **HLSKOA140**		4.042	 **HLSKOA120**		3.829

Skärmar för HiLow double

		Lack			**Lack**
Ramspänd skärm Skärm monterad med underrede i 12 mm MDF och H: 80 cm i hela bordets bredd, lackerad i alla Montana-lackfärger. Skärmen är monterad med 4 sargar på ramens benram.					
 **HLDSKO180**		3.834	 **HLDSKO160**		3.704
 **HLDSKO140**		2.786	 **HLDSKO120**		2.716

Skärmar för HiLow double

		Lack			Lack
Akustikskärmar Stoppad akustisk skärm monterad på underrede 4 cm tjock och 80 cm hög i bordets hela bredd, i utvalda textilier. Textil från Camira. MICA från Gabriel finns i följande färger: 100/Light White, 101/Light Beige, 102/Light Brown, 103/Light Red, 104/Blue, 105/Light Green, 106/Dark White, 107/Grey, 108/Green. Cara: Glas 375, 377/Lomond, 378/Lewick, 379/Maree. Carlow: Convoy 220, 223/Tallow, 227/Emly, 228/Quin. Skärmen är monterad med 4 sargar på benramen.					
 HLDSKOA180		6.922	 HLDSKOA160		6.150
 HLDSKOA140		6.088	 HLDSKOA120		5.868

PANTON




Färger på stativ: 99 Stainless Steel, 43 Chrome, 15 Beige, 07 Black Red, 05 Black.
VPTL finns inte i 43 Chrome
Färger på polyuretankabel: 604 Holmes, 605 Clark, 607 Carmen, 609 Marcel.
Färger på kabel i pappersväv: 601 Paper Nature, 602 Paper Black
VPTL finns inte i pappersväv

Panton One

		Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome			Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome
Panton One Sitthöjd: 49 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg. Panton stolar kan staplas upp till 10 högt.									
 VPTI	Cord	4.155	4.963	4.639					
	Paper	4.527	5.332	5.009					
Panton One bar Sitthöjd: 76 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg.									
 VPTB	Cord	4.991	5.957	5.684					
	Paper	5.332	6.302	6.028					
Panton One lounge Sitthöjd: 40,2 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg.									
 VPTL	Cord	6.340	6.890						
Panton One Counter Sitthöjd: 65 cm. Filtskor medföljer löst. Max. belastning: 150 kg.									
 VPTKIT	Cord	4.896	5.843	5.571					
	Paper	5.239	6.184	5.912					
Panton One 1:6 miniatyr H: 138 mm (levereras endast i färgen Black). Levereras i en presentask i trä, samt en kort text om Verner Panton och Panton One stolans historia.									
 VPMINI			2.245						


Färger på stativ: 99 Stainless Steel, 43 Chrome, 15 Beige, 07 Black Red, 05 Black.
VPTL finns inte i 43 Chrome
Färger på polyuretankabel: 604 Holmes, 605 Clark, 607 Carmen, 609 Marcel.
Färger på kabel i pappersväv: 601 Paper Nature, 602 Paper Black
VPTL finns inte i pappersväv

Panton One

		Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome			Lackerad stomme	Rostfritt stål stomme	Chrome
Möbeltass VPSHOE: Plastsko inkl. filt som fästs på Panton One. Set med 4 st. Stolen levereras med sko i klar plast. VPFILT: 1 set med självhäftande filttassar till Panton One-sko. Filtskor används bland annat till trägolv och andra hala golvytor.									
 VPFILT		93			 VPSHOE		144		
Panton One trolley Trolley för stapel med Panton One-stolar. Avsedd för transport av staplar på upp till 10 Panton One stolar.									
 VPVOGN		7.386							


Laminat: 38L Snow, 38S Snow Silk, 09L Nordic, 02L Fjord, 04L Anthracite, 157L Cumin, F3050L Cygnet, F8240L Liquid Glass
Linoleum: Mushroom / Forbo 4176, Ash / Forbo 4132, Charcoal / Forbo 4166, Nero / Forbo 4023, Mauve / Forbo 4172, Burgundy / Forbo 4154, Pistachio / Forbo 4183, Olive / Forbo 4184, Walnut / Forbo 4003.
Nanolaminat: 0718N Clay, 0754N Blue Fes, 0720N Black, 0789N Rosso Namib
Färg på stomme: 05 Black, 38 Snow, Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine, 162 Hokkaido, 140 Pomelo med tillägg i 44C Chrome.

Panton Table

		Laminat	Linoleum	Nano laminat			Laminat	Linoleum	Nano laminat
Panton Table H: 45 cm Panton bord i höjd 45 cm.									
600  VP60R450	45	8.682	9.922	10.543	750  VP75R450	45	9.054	10.295	10.915
Panton Table H: 74 cm Panton bord i höjd 74 cm.									
600  VP60R740	74	8.930	10.171	10.791	750  VP75R740	74	9.302	10.543	11.163
1000  VP100R740	74	11.783	13.023	13.643	1200  VP120R740	74	13.519	14.760	15.380
700 700  VPH70S740	74	9.302	10.543	11.163					
Panton Table H: 105 cm Panton bord i höjd 105 cm.									
600  VP60R1050	105	9.550	10.791	11.411	750  VP75R1050	105	9.922	11.163	11.783
700 700  VPH70S1050	105	9.922	11.163	11.783					

Wire-färger: 38 Snow, 05 Black, 07 Black Red, 135 Monarch, *136 Pine och 145 Rosehip. 234 Tangerine finns endast i djup 35 på 6161T.
Djup 20 finns inte i färgerna: 07 Black Red, 145 Rosehip.
*Utgår, säljs endast så länge lagret räcker

Panton Wire

		Krom/lackad			Krom/lackad
Panton Wire 7661T: Panton Wire H: 17,2 cm x B: 34,8 cm x D: 25,7/34,8 cm. 6161T: Panton Wire H: 34,8 cm x B: 34,8 cm x D: *18,8/25,7/34,8 cm. 6111T: Panton Wire H: 34,8 cm x B: 70 cm x D: *18,8/25,7/34,8 cm. Clips, beslag till upphängning och fötter medföljer till Panton Wire. *Djup 18,8 endast så långt lagret räcker.					
 **6161T**	20	1.425	 **6111T**	20	2.764
	26	1.549		26	3.012
	35	1.710		35	3.347
 **7661T**	26	1.239			
	35	1.400			
Panton Wire komponenter					
 **GTWIRE**		126	 **CLWIRE**		113
 **SHWIRE**		177	 **OPT**		113

Hyllor i färgerna 101 New White, 05 Black, 07 Black red, 135 Monarch, *136 Pine och 145 Rosehip
Djup 20 finns ej i färgerna: 07 Black Red, 145 Rosehip och gäller endast så länge lagret räcker.
*=Säljs endast så långt lagret räcker.
Topplatta i färgerna 101 New White, 05 Black, 07 Black red, 135 Monarch, *136 Pine, 145 Rosehip, 992 White Marble och 995 Black Marble
Djup 20 finns inte i färgerna: 07 Black Red, 145 Rosehip och finns endast så länge lagret räcker.
*=Säljs endast så långt lagret räcker.

Hyllor för Panton Wire

		Lack	Klart glas			Lack	Klart glas
Hyllor för Panton Wire							
	20	343	305		20	510	445
	26	381	343		26	547	510
	35	420	381		35	586	574
VPW6X				VPW12X			
Toppskivor till Panton Wire							
	20	343	1.493		20	510	2.617
	26	381	1.569		26	547	2.873
	35	420	1.647		35	586	3.129
VPWT1				VPWT2			

Hyllor i tråd: Chrome, Black Red, Stainless Steel
Kuddar: Harald, 823 Velvet Sky, 343 Velvet Camel, 382 Velvet. Hallingdal, Aubergine, 103 Vävd Shell, 227 Vävd Sand, 190 Vävd Svart. Läder, Sørensen, 41574 Läder Cognac, 41599 Läder Svart.

Pantonova

		Krom	Lack	Outdoor			Krom	Lack	Outdoor
Pantonova Tillverkad i 5 mm tråd i krom, pulverlackerad Black Red eller elpolerats rostfritt stål till användning utomhus. Levereras inkl. fötter i svart. Monteringsbeslag köpas till. Max. belastning: 110 kg. 105RS: Linear 106RS: Convex 107RS: Concave									
 **105RS**		18.225	13.254	14.913	 **106RS**		18.225	13.254	14.913
 **107RS**		18.225	13.254	14.913					



Hyllor i tråd: Chrome, Black Red, Stainless Steel
Kuddar: Harald, 823 Velvet Sky, 343 Velvet Camel, 382 Velvet. Hallingdal, Aubergine, 103 Vävd Shell, 227 Vävd Sand, 190 Vävd Svart. Läder, Sørensen, 41574 Läder Cognac, 41599 Läder Svart.

Komponenter för Pantonova

		Harald	Hallingdal 65	Läder			Harald	Hallingdal 65	Läder
Komponenter för Pantonova Dynor levereras i tygerna Harald (Kvadrat) i färgerna Velvet Aubergine (382), Velvet Caramel (343) och Velvet Sky (823 samt Hallingdal 65 (Kvadrat) i färgerna Woven Black (190), Woven Sand (227) och Woven Shell (103). Dynorna levereras dessutom i Ultra Läder (Sørensen Leather) i Black (41599) och Cognac (41574). PANSEATLIN: dyna till rak stol PANSEATVEX: dyna till konvex stol PANSEATCAV: dyna till konkav stol PANBRA: Monteringsbeslag + 2 st. monteringsclips. Finns i krom, rostfritt stål eller Black Red. OBS: För att koppla ihop stolarna krävs ett plant underlag. PATOOL: Hjälpverktyg. Används för att låsa monteringsbeslag på låsta lösningar.									
 PANBRA		622			 PANSEATCAV		3.332	3.490	4.121
 PANSEATVEX		3.332	3.490	4.121	 PANSEATLIN		3.332	3.490	4.121
 PATOOL		167							

ACCESSORIES



		Lack			Lack
Speglar H:186,4 cm (*32+) SG3216: B: 93,2 cm (*16) SG1232R: B: 69,6 cm (*12) SG3208: B: 46,8 cm (*8)					
*16 *32  **SG3216**		5.420	*12 *32  **SP1232R**		4.791
*8 *32  **SG3208**		4.608			
Speglar H: 139,2/138 cm (*24) SP824R: B: 46,8 cm (*8) x H: 138 cm (*24) SP1224: B: 69,6 cm (*12) x H: 139,2 cm (*24)					
*8 *24  **SP824R**		4.064	*24 *12  **SP1224**		4.741
Speglar H: 105,0 cm (*18) SP1818: B: 105,0 cm (*18). SP1812: B: 69,6 cm (*12). SP1806: B: 35,4 cm (*6).					
*18 *18  **SP1818**		4.741	*12 *18  **SP1812**		3.792
*6 *18  **SP1806**		2.980			
Speglar H: 69,6 cm (*12) SP1212: B: 69,6 cm (*12) SP1212R: Ø69,6 cm (*12) SP1208: B: 46,8 cm (*8) SPB1208K*: B: 46,8 x D:9,9 cm (*8 x *12) . SP812R: B: 46,8 cm (*8)					
*12 *12  **SP1212**		2.980	*12 *12  **SP1212R**		2.980
*8 *12  **SP1208**		2.709	*8 *12  **SPB1208K**		3.930

		Lack			Lack
*8 *12  SP812R		2.707			
Speglar H: 46,8 cm (*8) SP808: B: 46,8 cm (*8)					
*8 *8  SP808		2.031			

		Lack			Lack

Färgboxar

S6161 - B:35,4 x H:30,3 x D:35,4 cm
S4162 - B:46,8 x H:30,3 x D:35,4 cm, lös hylla
S1162 - B:69,6 x H:30,3 x D:35,4 cm, lös hylla
Color Boxes kommer med ett genomskinligt plastunderlag i botten. Om modulen ska användas för växter rekommenderas det att plantorna placeras på ett vattentätt underlag och att eventuellt spill i modulen torkas upp omedelbart.

*12 30  **S1162**	Legs	5.392		*8 30  **S4162**	Legs	4.921
	Castor	4.309			Castor	3.837
*6 30  **S6161**	Legs	4.340				
	Castor	3.256				

		Lack			**Lack**

Noticeboard 69,6 cm x 69,6 cm (*12 x *12)

BM1212: 12 mm MDF-skiva med 1 mm metallplatta. Monteras på vägg med skruvar. Levereras inkl. 5 st. lackerade magneter.
Whiteboardpennor ska inte användas på anslagstavlan.
MINMAG: Set med fem lackerade magneter för Montana-anslagstavlan. Diametern är 1,2 cm och höjden är 1,6 cm.



Finns i alla Montanas lackfärger.

		2.574			405
BM1212			**MINMAG**		

		Lack			**Lack**
Klädhängare 12 mm skiva i MDF med hängare och upphängning till vägg. K1212: H: 10 x B: 69,6 cm (*12). K1212 är monterad med 6 hakar i pulverlackerad metall. K812: H: 10 x B: 46,8 cm (*8). K812 är monterad med 4 krokar i pulverlackerad metall.					
*12 **K1212**		1.625	 **K812**		1.082
Krokar Set om 2 st. Cylinderformad knopp Ø1,6 × 2,8 cm. Finns i alla Montanas lackfärger samt i aluminium och mässing.					
 **HOOK**	Laq	371			

Brickor & organisatörer

Backar kommer i en förstärkt PUR-lack som gör dem lämpliga för servering av mat och för användning i kök och badrum. Backar finns i följande färger: Acacia, Ruby, Masala och Amber. Backuppsättningar kommer i fördefinierade färgkombinationer.
TRSET1: Amber (41T) & Acacia (61T) eller Ruby (41T) & Masala (61T). TRSET2: Amber (41T), Masala (61T) & Acacia (81T) eller Masala (41T), Amber (61T) & Ruby (81T)
Arrangörer: CLASSIFY (1x 8161, H: 12,6 x B: 35,4 x D: 30 cm) and COLLECT (1x 8171, H: 20 x B: 24 x D: 12,6 cm) finns i alla lackfärger

 41T		676	 61T		1.016
 81T		1.285	 TRSET1		1.557
 TRSET2		2.707	 CLASSIFY		3.526
 COLLECT		1.526			

BATHROOM



Badrumskommoder

		Lack			Lack
Badrumskommoder SU2402: B 140,8 x H 48 x D 48 cm SU2404: B 140,8 x H 48 x D 48 cm SU2409: B 142 x H 48 x D 48 cm SU1801: B 105,4 x H 48 x D 48 cm SU1401: B 82,6 x H 48 x D 48 cm SU1001: B 59,8 x H 48 x D 48 cm SU0801: B 48,4 x H 48 x D 39,2 cm SU0802: B 48,4 x H 48 x D 39,2 cm Mått inkl. tvättställ. Alla moduler inkl. upphängningsbeslag.					
 SU2409	46	51.783	 **SU2404**	46	47.572
 **SU2402**	46	47.572	 **SU1801**	46	35.147
 **SU1401**	46	24.109	 **SU1001**	46	19.868
 **SU0801**	38	16.153	 **SU0802**	38	19.749

Badrumsförvaring

		Lack			Lack
Badrumsförvaring SK1211 & SK1212R: B 35,4 x H 103,8 SM1210 & SM1212R & SM1217: B 35,4 x H 69,6 cm SO1210 & SO1217: B 35,4 x H 46,8 x D 20 cm OP1411S: B 46,8 x H 69,6 x D 20 cm Alla moduler är inklusive upphängning.					
 **SK1211**	15 20 30 38	 6.420 6.693 7.406	 **SK1212R**	15 20 30 38	 7.296 7.667 8.682
 **SM1210**	15 20 30 38	 5.009 5.282 5.994	 **SM1211R**	15 20 30 38	 5.786 6.124 7.037
 **SM1217**	15 20 30 38	 6.926 7.481 8.521	 **OP1411S**	15 20 30 38	5.600

Badrumsförvaring

		Lack			Lack
	15			15	
	20	4.043		20	5.853
	30			30	
SO1210	38		**SO1217**	38	

Badrumsaccessoarer

PREPPY: 1 × 82BU bricka i MDF utan lockhål, djup 30 cm. 1 × PO1216 (B:46,8 × H:86,3) förvaringsmodul i MDF, djup 30 cm, med CR70-hjul.
RIPPLE: 1 × OS1225G förvaringsmodul i MDF, (B:35,4 × H:46,8 × D:20 cm), med glaslucka i räfflat glas samt invändig glashylla i klarglas.
RIPPLE kan endast väljas med upphängning.
HOOK: Set om 2 st. Cylinderformad knopp Ø1,6 × 2,8 cm. Finns i alla Montanas lackfärger samt i aluminium

				Wall	5.233
PREPPY	Castor	5.922	**RIPPLE**		
	Laq	371			
HOOK					


Colour Frame Mirror

SP1212R: Ø69,6 cm
SP1212: B 69,6 x H 69,6 cm.
SPB1208K: B 46,8 x H 69,6 x D 9,9 cm.
SP1208: B 46,8 x H 69,6 cm.
SP808: B 46,8 x H 46,8 cm.
SP1818: B 105 x H 105 cm.
SP1812: B 69,6 x H 105 cm.
SP1806: B 35,4 x 105 cm.
SP812R: B 46,8 x H 69,6 cm.
SP1224: B 69,6 x H 139,2 cm.

SP824R: B 46,8 x H 138 cm.

SG3208: B 46,8 x H 186,4 cm (*32+).

SG3216: B 93,2 x H 186,4 cm (*32+).

*12 *12  **SP1212R**	2.980	*12 *12  **SP1212**	2.980
*8 *12  **SPB1208K**	3.930	*8 *12  **SP1208**	2.709
*8 *8  **SP808**	2.031	*18 *18  **SP1818**	4.741
*12 *18  **SP1812**	3.792	*6 *18  **SP1806**	2.980
*8 *12  **SP812R**	2.707	*24 *12  **SP1224**	4.741
*8 *24  **SP824R**	4.064	*8 *32  **SG3208**	4.608
*16 *32  **SG3216**	5.420		