PRISLISTA
2026

PAMU
BY SONSAB

Svensktillverkade möbler för offentlig miljö

Direktlaminat / PAMU By SONSAB
Gravanäsvägen 7, SE- 342 93 Hjortsberga

E- mail: pamuorder@direktlaminat.se
Telefon: +46 472-162 50

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2025

Sid 4 - 5
- Våra Standarddekorer

Sid 6 - 9
TRANSJÖ - Madrassskåp, Garderober och Städskåp - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 10 - 14
ULÅS - Materialskåp och Bokhyllor - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 16 - 35
KEXÅS - Materialskåp och Bokhyllor - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 36 - 49
KEXÅS / ULÅS - Väggskåp, Lågskåp, Lådhurts och Bänkskåp - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 50 - 51
MÄXARP - Elevvagn för 4 till 6 elever - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***
ÅREDA - Elevvagn för 4 till 8 elever - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***
SMULEN - Elevvagn för 4 till 8 elever - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 52 - 53
MO - Förvaringsvagn med backlåd

Sid 54 - 55
OBY - Konstnärsvagn
SALEN - Mobil boklåda
NÄS - Bokvagn

Sid 55 - 63
VEGBY - Förvaringsmodul med eller utan rygg

Sid 64 - 65
LYCKE / HULT - Ståpulpet

Sid 66 - 67
SJÖVIK - Klädskåp med förvaring

Sid 68 - 69
EXHULT - Klädskåp med hellucka - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 70 - 73
EXHULT - Personalfackskåp - 3 till 15 fack - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 74 - 75
HÖSSJÖ - Lärarfackskåp - 6 till 24 fack

Sid 76 - 77
HJORTSJÖ - Postfackskåp med klafflucka

Sid 78 - 81
HYLTE - Klädhylla/skosträll - Vägg- och Golvmodell **FORSA** - Vägghängd stöveltork
LÄSTAD - Klädkrokslister
VRET - Sittbänk, med eller utan skosträll

Sid 82 - 85
ALVESTA - Postsorteringsfack, Blankettfack, Exponeringshylla - ***Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018***

Sid 86 - 87
UTNÄS - Källsorteringsskåp

Sid 88 - 99
ÅEKE - Förvaringsskåp A4

Sid 100 - 101
BRIGHT - Ljusbord

Sid 102 - 104
- **Material information**
- **Skötselråd**
- **Försäljningsvillkor**

Våra standarddekorer

Upptäck PAMUs senaste sortiment av dekorer för konto- och offentlig miljö. Förnya din arbetsplats eller offentliga miljö med PAMUs stilrena och mångsidiga sortiment!

Oavsett om du föredrar det traditionella, det moderna eller något däremellan, har PAMU något för alla med vårt sortiment av ek, ask, ljusgrå och mellangrå dekorer.


H1223



H3157

Upplev PAMUs bänkskivor med standardmått på antingen 20mm eller 30mm. Utforska ett brett utbud av dekorer, inklusive imponerande sten- och marmorfinishar. Oavsett om du föredrar tunnare eller kraftigare skivor, erbjuder PAMU både stil och funktionalitet för att förvandla din köks- eller arbetsyta.

Ge ditt utrymme en touch av lyx och mångsidighet med PAMUs bänskivor idag!



F021



F230



F245

DEKORER

Skåpstommar med 19mm melaminbelagd spånskiva. Ryggar i vit HDF. Fristående möbler med dekoranpassad 8mm infälld rygg.

Bänkskivor i 20mm eller 309mm med högtryckslaminat och balanspapper på undersidan.

Vid benämning av artikel, använd slutnummer enligt nedan dekorkarta och princip: nnnn.nnn.nnnXX. I förekommande fal ange även H eller V efter artikelnumret för att ange höger- eller vänsterhängd lucka.

Skåpstommar

.nnn1	.nnn2	.nnn3	.nnn4	.nnn5	.nnn6	.nnn7
						
Bok	Björk	Vit	Ek	Ask	Ljusgrå	Mellangrå
H1582	H1733	W980	H3157	H1223	U708	U732

Bänkskivor

.nnn1	.nnn2	.nnn3	.nnn4	.nnn5	.nnn6	.nnn7
						
H1582	H1733	W980	H3157	H1223	U708	U732

.nnn8	.nnn9	.nnn10	.nnn11	.nnn12	.nnn13	.nnn14
						
F230	F186	U999	F187	F235	F812	F229

.nnn15	.nnn16	.nnn17
		
F021	F052	F620

TRANSJÖ

Hyll-, Linne-, Garderob- och Städskåp





Linneskåp & Hyllskåp



Städskåp







Garderobskåp

PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

TRANSJÖ - Garderobskåp

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 400/500/600 mm, **djup** 600 mm och **höjd** 2100 mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Sockelhöjd 150 mm. lev. inkl. tippskydd. Höger- eller vänsterhängd lucka gångjärn med integrerad dämpning och självstängande - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag - mattkrom.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Hyllskåp: 4st eller 5st flyttbara hyllplan.
Linneskåp: 4st flyttbara hyllplan och 3 låga och 1 hög trådkorg *eller* 14st låga trådkorgar *eller* 8st höga trådkorgar.
Garderobskåp : Hatthylla och 1st klädstång *eller* Hatthylla och 2st klädstänger *eller*
Hatthylla, 1st klädstång, 3st låga och 1st hög trådkorg *eller* Hatthylla, 1st klädstång och 2st låga trådkorgar
Städskåp : 1st hyllplan, medicinskåp och 1st städskåpsinredning.


Invändigt mått : Br.360/460/560xDj570xH.1940mm. Samtliga skåp med vit inredning.

TILLVAL : **Ställfötter och Låsning med Assa regellås 10450**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka







Hyllskåp - br. 40, 50 & 60cm

4 hyllplan		
400x600x2100 mm	3171.604.210x	4619:-
500x600x2100 mm	3181.604.210x	4763:-
600x600x2100 mm	3191.604.210x	4981:-
5 hyllplan		
400x600x2100 mm	3171.605.210x	4751:-
500x600x2100 mm	3181.605.210x	4946:-
600x600x2100 mm	3191.605.210x	5193:-

Garderobskåp - br. 40, 50 & 60cm

Hatthylla/stång		
400x600x2100 mm	3173.601.210x	4145:-
500x600x2100 mm	3183.601.210x	4290:-
600x600x2100 mm	3193.601.210x	4460:-
Hatthylla/2stänger		
400x600x2100 mm	3173.602.210x	4195:-
500x600x2100 mm	3183.602.210x	4340:-
600x600x2100 mm	3193.602.210x	4497:-
Hatthylla/stång/ 2 trådkorgar		
400x600x2100 mm	3172.602.210x	4412:-
500x600x2100 mm	3182.602.210x	4642:-
600x600x2100 mm	3192.602.210x	4885:-
Hatthylla/stång/4 trådkorgar		
400x600x2100 mm	3172.604.210x	5697:-
500x600x2100 mm	3182.604.210x	5903:-
600x600x2100 mm	3192.604.210x	6139:-

Städskåp - br.60cm

medicinskåp/städkorg		
600x600x2100 mm	3195.600.210x	7915:-

Linneskåp - br.60cm 4 hyllplan & 4 trådkorgar

600x600x2100 mm	3196.604.210x	6631:-
8 höga trådkorgar		
600x600x2100 mm	3196.608.210x	7757:-
14 låga trådkorgar		
600x600x2100 mm	3196.614.210x	9588:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st		
justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Assa regellås		
10450	3904.310.00	739:-

TRANSJÖ

Madrass- och kuddskåp



Madrasskåp för 8st Vikbara madrasser



Kuddskåp för 8st kuddar



Madrasskåp för 5st kuddar
och vikbara 5st madrasser



Madrasskåp för 5st kuddar och 5st madrasser

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade


TRANSJÖ - Madrasskåp och Madrass/kuddskåp

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Sockelhöjd 150 mm. lev. inkl. tippskydd. Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängande - öppningsvinkel 110°, Handtag - mattkrom. Vit inredning.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Madrasskåp: Bredd 600 mm, **djup** 600 mm och **höjd** 2100 mm
För 5st madrasser - inv. höjd 1450mm, och för 5st kuddar - **Stående,** överst i skåpet eller **Liggande**, skåpet är förborrat så att man kan välja att placera hyllan överst eller underst i skåpet.
Madrass/Kuddskåp: Bredd 1000 mm, **djup** 420 mm och **höjd** 1390mm
För 5st vikbara madrasser - inv. höjd 1140mm, och för 5st kuddar
Madrass/Kuddskåp: Bredd 1000 mm, **djup** 420 mm och **höjd** 1390mm
För 5st vikbara madrasser - inv. höjd 1140mm, och för 5st kuddar
Kuddskåp: Bredd 600 mm, **djup** 340 mm och **höjd** 1200mm
För 8st kuddar, lucka med infällt handtag.
Madrasskåp: Bredd 1260 mm, **djup** 340 mm och **höjd** 1200mm
För 8st vikbara madrasser - hylla med stöd i bakkant, lucka med infällt handtag.

TILLVAL: **Ställfötter och gångjärn - 165°**




Madrasskåp
Liggande kuddar
600x600x2100 mm 3199.609.210x 6164:-


Stående kuddar
600x600x2100 mm 3198.609.210x 6497:-



Madrass- & Kuddskåp, vikbara madrasser
1000x420x1390 mm 3199.429.210x 6067:-



Madrasskåp, vikbara madraser
1260x340x1200 mm 3197.349.210x 7272:-



Filt & Kuddskåp
600x340x1200 mm 3197.348.210x 5000:-

Tillval - pris/skåp
Ställfötter - 4st 3911.000.00 352:-
justermån 25 mm
Tillägg/skåp - Gångjärn-165°
Gångjärn 3st 3199.003 145:-
Gångjärn 6st 3197.006 291:-

ULÅS

Materialskåp och Bokhyllor



Materialskåp och Monterskåp med hel front



Bokhylla och Kombiskåp med delad front

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

ULÅS, Materialskåp - hel front slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås.

Inredning : 4st flyttbara hyllplan. LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning / System.
Högerhängd lucka som standard vid enkellucka. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

TILLVAL: **Extra hyllplan och ställfötter.**
ULÅS kan erhållas med annan inredning - tex. KEXÅS Slöjdskåp, ring för mer info

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.

Skåp med 4 hyllplan/ LL

800x320x2100 mm	4100.324.240x	5309:-
800x470x2100 mm	4110.474.240x	5654:-
800x600x2100 mm	4120.604.240x	6243:-
1000x320x2100mm	4000.324.240x	5551:-
1000x470x2100mm	4010.474.240x	5994:-
1000x600x2100 mm	4020.604.240x	6576:-

Lås i System/HN

För skåp med unik låsning	xxxx.xxx.280x	

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan


För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-

Skåp med 4 hyllplan/LL

400x320x2100 mm	4171.324.240x	4437:-
400x470x2100 mm	4171.474.240x	4763:-
400x600x2100 mm	4171.604.240x	5090:-
500x320x2100mm	4181.324.240x	4690:-
500x470x2100mm	4181.474.240x	5005:-
500x600x2100 mm	4181.604.240x	5346:-
600x320x2100mm	4191.324.240x	4830:-
600x470x2100mm	4191.474.240x	5177:-
600x600x2100 mm	4191.604.240x	5582:-

Lås i System/HN

För skåp med unik låsning	xxxx.xxx.280x	



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.

Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 4st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.4HT	1017:-
För skåp - dj.470 mm	3010.4HT	1152:-
För skåp - dj.600 mm	3020.4HT	1915:-

Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 5st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.5HT	1285:-
För skåp - dj.470 mm	3010.5HT	1443:-
För skåp - dj.600 mm	3020.5HT	2394:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	255:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	794:-

PAMU BY SONSAB

ULÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas.


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås. Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.
Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Inredning : Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan.
Vitrinskåp - 1 fast och 3st flyttbara hyllplan, låsning i över och underlucka
LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning / System. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

TILLVAL: **Extra hyllplan och ställfötter.**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.

Monterskåp - Hel front glas

800x320x2100mm	4101.324.340x	8364:-
800x470x2100mm	4111.474.340x	8654:-
800x600x2100 mm	4121.604.340x	9224:-
1000x320x2100mm	4001.324.340x	8509:-
1000x470x2100mm	4011.474.340x	8958:-
1000x600x2100 mm	4021.604.340x	9546:-

Lås i System / HN Skåp
med unik låsning xxxx.xxx.380x

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-


Vitrinskåp - Delad front glas/glas

800x320x2100mm	4100.324.350x	8993:-
800x470x2100mm	4110.474.350x	9364:-
800x600x2100 mm	4120.604.350x	9963:-
1000x320x2100mm	4000.324.350x	9266:-
1000x470x2100mm	4010.474.350x	9776:-
1000x600x2100 mm	4020.604.350x	10327:-

Lås i System / HN Skåp
med unik låsning xxxx.xxx.390x

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm
och underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	794:-

ULÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka- gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°,spanjolett inkl. lås.
Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.
Glaslucka - 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Inredning : 1 fast och 3st flyttbara hyllplan. LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning/system.
Låsning i över och underlucka. Tillägg för lamellhyllplan = tillägg/skåp.

TILLVAL: **Extra hyllplan och ställfötter.**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Invändigt mått:
Br. 762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm och
underdel ca.330 mm



Kombiskåp - Delad front slät/slät

800x320x2100mm	4100.324.450x	6206:-
800x470x2100mm	4110.474.450x	6581:-
800x600x2100 mm	4120.604.450x	7018:-
1000x320x2100mm	4000.324.450x	6522:-
1000x470x2100mm	4010.474.450x	6642:-
1000x600x2100 mm	4020.604.450x	7600:-

Lås i System / HN Skåp
med unik låsning xxxx.xxx.490x

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-


Kombiskåp- Delad front glas/slät

800x320x2100mm	4100.324.550x	7672:-
800x470x2100mm	4110.474.550x	8073:-
800x600x2100 mm	4120.604.550x	8667:-
1000x320x2100mm	4000.324.550x	8073:-
1000x470x2100mm	4010.474.550x	8570:-
1000x600x2100 mm	4020.604.550x	9115:-

Lås i System / HN
Skåp med unik låsning xxxx.xxx.590x

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm och
underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	794:-

PAMU BY SONSAB

ULÅS, Bokhylla - öppen eller öppen/slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Sockelhöjd 150 mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag mattkrom.

Bokhylla : 4st flyttbara hyllplan.
Bokhylla med lucka : 1st fast hyllplan och 3st flyttbara hyllplan.
Höger- eller vänsterhängd lucka för bredd 400/500/600mm

TILLVAL: **ULÅS: Symo Regellås** - *Lika Låsning eller Låsning i system*, **huvudnyckel** och **ställfötter**.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Invändig höjd
mellan hyllplan:
5 hyllfack ca.360mm

Bokhylla med 4 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.304.100x	3237:-
400x450x2100 mm	3322.454.100x	3667:-
400x580x2100 mm	3322.584.100x	4412:-
500x300x2100mm	3323.304.100x	3363:-
500x450x2100mm	3323.454.100x	3819:-
500x580x2100 mm	3323.584.100x	4563:-
600x300x2100mm	3324.304.100x	3448:-
600x450x2100mm	3324.454.100x	4097:-
600x580x2100 mm	3324.584.100x	4716:-
800x300x2100mm	3311.304.100x	3758:-
800x450x2100mm	3311.454.100x	4388:-
800x580x2100 mm	3311.584.100x	5122:-
1000x300x2100mm	3309.304.100x	4157:-
1000x450x2100mm	3309.454.100x	4825:-
1000x580x2100 mm	3309.584.100x	5504:-

Bokhylla öppen/slät

400x320x2100 mm	3322.324.110x	4140:-
400x470x2100 mm	3322.474.110x	4716:-
400x600x2100 mm	3322.604.110x	5376:-
500x320x2100 mm	3323.324.110x	4285:-
500x470x2100 mm	3323.474.110x	4867:-
500x600x2100 mm	3323.604.110x	5690:-
600x320x2100 mm	3324.324.110x	4316:-
600x470x2100 mm	3324.474.110x	5048:-
600x600x2100 mm	3324.604.110x	6001:-
800x320x2100 mm	3311.324.110x	5055:-
800x470x2100 mm	3311.474.110x	5636:-
800x600x2100 mm	3311.604.110x	6776:-
1000x320x2100 mm	3309.324.110x	5376:-
1000x470x2100 mm	3309.474.110x	6230:-
1000x600x2100 mm	3309.604.110x	7400:-



Invändig höjd
mellan hyllplan
överdel ca.390 mm
underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

ULÅS - Regellås		
Lika låsning	3905.300.00	412:-
Låsning i system HN	3905.300.01	412:-
Huvudnyckel Symo	3905.210.00	285:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st	3911.000.00	352:-
justermån 25 mm		

Extra Lamellhyllplan		
För skåp - dj.300 mm	xxxx.290.000x	497:-
För skåp - dj.450 mm	xxxx.400.000x	643:-
För skåp - dj.580 mm	xxxx.550.000x	794:-

KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.400/500/600 mm











Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS, Materialskåp - hel front slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600 mm, **djup** 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

Inredning : 4st eller 5st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning*
säkerhetshandtag och ställfötter. ** Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.

Skåp med 4 hyllplan

400x320x2100 mm	3171.324.230x	4497:-
400x470x2100 mm	3171.474.230x	4817:-
400x600x2100 mm	3171.604.230x	5139:-
500x320x2100 mm	3181.324.230x	4746:-
500x470x2100 mm	3181.474.230x	5055:-
500x600x2100 mm	3181.604.230x	5400:-
600x320x2100 mm	3191.324.230x	4872:-
600x470x2100 mm	3191.474.230x	5219:-
600x600x2100 mm	3191.604.230x	5636:-

Skåp med 5 hyllplan

400x320x2100 mm	3171.325.230x	4570:-
400x470x2100 mm	3171.475.230x	4910:-
400x600x2100 mm	3171.605.230x	5540:-
500x320x2100 mm	3181.325.230x	4830:-
500x470x2100 mm	3181.475.230x	5188:-
500x600x2100 mm	3181.605.230x	5540:-
600x320x2100 mm	3191.325.230x	4958:-
600x470x2100 mm	3191.475.230x	5333:-
600x600x2100 mm	3191.605.230x	5763:-



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.300 mm.

Tillval (pris/styck)

Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	322:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

KEXÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas/glas

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 400/500/600mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.
Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan. Glaslucka med 4mm härdat glas i överdel och underdel, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Inredning : Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan. Vitrinskåp - 1st fast och 3st flyttbara hyllplan.
Höger- eller vänsterhängd lucka.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås** *för lucka med spanjolett och* **Abloy Vridcylinderlås** *för lucka med bygelhandtag*
Välj mellan *Lika Låsning eller Olika Låsning.* **Säkerhetshandtag* och ställfötter.** ** Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.

Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.




Monterskåp - Hel front glas

400x320x2100 mm	3170.324.330x	6054:-
400x470x2100 mm	3170.474.330x	6364:-
400x600x2100 mm	3170.604.330x	6710:-
500x320x2100mm	3180.324.330x	6146:-
500x470x2100mm	3180.474.330x	6503:-
500x600x2100 mm	3180.604.330x	6854:-
600x320x2100mm	3190.324.330x	6631:-
600x470x2100mm	3190.474.330x	7012:-
600x600x2100 mm	3190.604.330x	7442:-

Vintrinskåp - Delad front glas/glas

400x320x2100 mm	3171.324.330x	6486:-
400x470x2100 mm	3171.474.330x	6824:-
400x600x2100 mm	3171.604.330x	7182:-
500x320x2100 mm	3181.324.330x	6594:-
500x470x2100 mm	3181.474.330x	6976:-
500x600x2100 mm	3181.604.330x	7327:-
600x320x2100mm	3191.324.330x	7195:-
600x470x2100mm	3191.474.330x	7406:-
600x600x2100 mm	3191.604.330x	8048:-



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.405 mm och
underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL	3900.000.05	1430:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL	3900.000.07	1430:-

Tillval (pris/styck)

***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	322:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

PAMU BY SONSAB

KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 400/500/600mm, **djup** 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.
Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.
Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Inredning : 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås** *för lucka med spanjolett och* **Abloy Vridcylinderlås** *för lucka med bygelhandtag* **Välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning*. **Säkerhetshandtag* och ställfötter - *** *Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.

Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm och
underdel ca.330 mm




Kombiskåp - Delad front slät/slät

400x320x2100 mm	3171.324.430x	4927:-
400x470x2100 mm	3171.474.430x	5261:-
400x600x2100 mm	3171.604.430x	5636:-
500x320x2100 mm	3181.324.430x	5055:-
500x470x2100 mm	3181.474.430x	5418:-
500x600x2100 mm	3181.604.430x	5807:-
600x320x2100 mm	3191.324.430x	5115:-
600x470x2100 mm	3191.474.430x	5600:-
600x600x2100 mm	3191.604.430x	6061:-

Kombiskåp - Delad front glas/slät

400x320x2100 mm	3171.324.530x	5776:-
400x470x2100 mm	3171.474.530x	6104:-
400x600x2100 mm	3171.604.530x	6437:-
500x320x2100 mm	3181.324.530x	5892:-
500x470x2100 mm	3181.474.530x	6273:-
500x600x2100 mm	3181.604.530x	6642:-
600x320x2100mm	3191.324.530x	6448:-
600x470x2100mm	3191.474.530x	7031:-
600x600x2100 mm	3191.604.530x	7291:-



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm och
underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL	3900.000.05	1430:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL	3900.000.07	1430:-

Tillval (pris/styck)

***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Extra hyllplan/spån		
För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	322:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.800/1000mm









PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS, Materialskåp - hel front slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vitt rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

Inredning : 4st eller 5st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning*
Säkerhetshandtag* och ställfötter. ** ej fristående artikel*


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.

Skåp med 4 hyllplan		
800x320x2100 mm	3100.324.230x	5357:-
800x470x2100 mm	3110.474.230x	5704:-
800x600x2100 mm	3120.604.230x	6291:-
1000x320x2100mm	3000.324.230x	5612:-
1000x470x2100mm	3010.474.230x	6036:-
1000x600x2100 mm	3020.604.230x	6631:-
Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan		
För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-

Skåp med 5 hyllplan		
800x320x2100 mm	3100.325.230x	5479:-
800x470x2100 mm	3110.475.230x	5873:-
800x600x2100 mm	3120.605.230x	6454:-
1000x320x2100mm	3000.325.230x	5733:-
1000x470x2100mm	3010.475.230x	6230:-
1000x600x2100 mm	3020.605.230x	6836:-
Tillägg/skåp - 5 st lamellhyllplan		
För skåp - dj.320 mm	xxxx.325L	1139:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.475L	1407:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.605L	1958:-
Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 4st / Godkänd av RISE		
För skåp - dj.320 mm	3000.4HT	1017:-
För skåp - dj.470 mm	3010.4HT	1151:-
För skåp - dj.600 mm	3020.4HT	1915:-
Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 5st / Godkänd av RISE		
För skåp - dj.320 mm	3000.5HT	1285:-
För skåp - dj.470 mm	3010.5HT	1443:-
För skåp - dj.600 mm	3020.5HT	2394:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.300 mm.

Tillval (pris/styck)		
Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-

Tillval (pris/styck)		
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Extra hyllplan/spån		
För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	236:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-
Extra hyllplan/lamell		
För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	794:-

KEXÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas/glas


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.
Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan. Glaslucka med 4mm härdat glas i överdel och underdel, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Inredning : Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan. Vitrinskåp - 1st fast och 3st flyttbara hyllplan.
Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås** *för lucka med spanjolett och* **Abloy Vridcylinderlås** *för lucka med bygelhandtag*
Välj mellan *Lika Låsning eller Olika Låsning*. **Säkerhetshandtag* och ställfötter.** ** Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.360 mm.

Monterskåp - Hel front glas

800x320x2100 mm	3101.324.330x	8175:-
800x470x2100 mm	3111.474.330x	8649:-
800x600x2100 mm	3121.604.330x	9115:-
1000x320x2100 mm	3001.324.330x	8400:-
1000x470x2100 mm	3011.474.330x	8848:-
1000x600x2100 mm	3021.604.330x	9430:-

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan


För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-

Vitrinskåp - Delad front glas/glas

800x320x2100 mm	3100.324.330x	8891:-
800x470x2100 mm	3110.474.330x	9248:-
800x600x2100 mm	3120.604.330x	9849:-
1000x320x2100 mm	3000.324.330x	9157:-
1000x470x2100 mm	3010.474.330x	9661:-
1000x600x2100 mm	3020.604.330x	10218:-

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm och underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL	3900.000.05	1430:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL	3900.000.07	1430:-

Tillval (pris/styck)

*** Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko Cylinder	3910.000.00	1309:-
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	794:-

PAMU BY SONSAB

KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka- gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°,spanjoletthandtag - Fix 550.
Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.
Glaslucka - 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Inredning : 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan = tillägg/skåp.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås** *för lucka med spanjolett och* **Abloy Vridcylinderlås** *för lucka med bygelhandtag* **Välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning*. **Säkerhetshandtag* och ställfötter.** ** Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm och
underdel ca.330 mm



Kombiskåp - Delad front slät/slät

800x320x2100 mm	3100.324.430x	6061:-
800x470x2100 mm	3110.474.430x	6437:-
800x600x2100 mm	3120.604.430x	6867:-
1000x320x2100 mm	3000.324.430x	6382:-
1000x470x2100 mm	3010.474.430x	6903:-
1000x600x2100 mm	3020.604.430x	7468:-

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan


För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-

Kombiskåp- Delad front glas/slät

800x320x2100 mm	3100.324.530x	7563:-
800x470x2100 mm	3110.474.530x	7945:-
800x600x2100 mm	3120.604.530x	8527:-
1000x320x2100 mm	3000.324.530x	7945:-
1000x470x2100 mm	3010.474.530x	8430:-
1000x600x2100 mm	3020.604.530x	8976:-

Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	909:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1127:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1563:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.överdel ca.390 mm
och underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)

Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL	3900.000.05	1430:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL	3900.000.07	1430:-

Tillval (pris/styck)

***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	794:-

KEXÅS, Bokhylla - öppen eller öppen/slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag mattkrom.

Bokhylla : 4st eller 5st flyttbara hyllplan.
Bokhylla med lucka : 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

TILLVAL: **Abloy Vridcylinderlås** - *Lika Låsning eller Olika Låsning*. **Ställfötter**.


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



Invändig höjd
mellan hyllplan:
5 hyllfack ca.360 mm
6 hyllfack ca.300 mm

Bokhylla med 4 hyllplan		
400x300x2100 mm	3322.304.100x	3237:-
400x450x2100 mm	3322.454.100x	3667:-
400x580x2100 mm	3322.584.100x	4412:-
500x300x2100 mm	3323.304.100x	3363:-
500x450x2100 mm	3323.454.100x	3819:-
500x580x2100 mm	3323.584.100x	4563:-
600x300x2100 mm	3324.304.100x	3448:-
600x450x2100 mm	3324.454.100x	4097:-
600x580x2100 mm	3324.584.100x	4716:-
Bokhylla med 5 hyllplan		
400x300x2100 mm	3322.305.100x	3413:-
400x450x2100 mm	3322.455.100x	3903:-
400x580x2100 mm	3322.585.100x	4667:-
500x300x2100 mm	3323.305.100x	3564:-
500x450x2100 mm	3323.455.100x	4055:-
500x580x2100 mm	3323.585.100x	4976:-
600x300x2100 mm	3324.305.100x	3673:-
600x450x2100 mm	3324.455.100x	4340:-
600x580x2100 mm	3324.585.100x	5043:-

Bokhylla öppen/slät		
400x320x2100 mm	3322.324.110x	4140:-
400x470x2100 mm	3322.474.110x	4716:-
400x600x2100 mm	3322.604.110x	5376:-
500x320x2100 mm	3323.324.110x	4285:-
500x470x2100 mm	3323.474.110x	4867:-
500x600x2100 mm	3323.604.110x	5690:-
600x320x2100 mm	3324.324.110x	4316:-
600x470x2100 mm	3324.474.110x	5043:-
600x600x2100 mm	3324.604.110x	6001:-



Invändig höjd
mellan hyllplan
överdel ca.390 mm
underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)		
Lika låsning		
Vridcylinderlås - LL	3901.000.04	715:-
Olika låsning		
Vridcylinderlås - OL	3901.000.06	715:-

Tillval (pris/styck)		
Ställfötter - 4st	3911.000.00	352:-
justermån 25 mm		
Extra Lamellhyllplan		
För skåp - dj.300 mm	3xxx.290.000x	497:-
För skåp - dj.450 mm	3xxx.400.000x	643:-
För skåp - dj.580 mm	3xxx.550.000x	794:-

KEXÅS, Bokhylla - öppen hylla eller öppen/slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad hdf lamell.
Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag.

Bokhylla : 4st eller 5st flyttbara lamellhyllplan.
Bokhylla med lucka : 1st fast och 3st flyttbara lamellhyllplan.

TILLVAL: **Abloy Vridcylinderlås** - välj mellan *Lika Låsning eller Olika Låsning*. **Ställfötter**.


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått mellan hyllplanen:
5 hyllfack - ca.360 mm
6 hyllfack - ca.300 mm

Bokhylla med 4 hyllplan		
800x300x2100 mm	3311.304.100x	3758:-
800x450x2100 mm	3311.454.100x	4388:-
800x580x2100 mm	3311.584.100x	5122:-
1000x300x2100 mm	3309.304.100x	4157:-
1000x450x2100 mm	3309.454.100x	4825:-
1000x580x2100 mm	3309.584.100x	5503:-
Bokhylla med 5 hyllplan		
800x300x2100 mm	3311.305.100x	4012:-
800x450x2100 mm	3311.455.100x	4740:-
800x580x2100 mm	3311.585.100x	5564:-
1000x300x2100 mm	3309.305.100x	4473:-
1000x450x2100 mm	3309.455.100x	5224:-
1000x580x2100 mm	3309.585.100x	5994:-

Bokhylla öppen/slät		
800x320x2100 mm	3311.324.110x	5055:-
800x470x2100 mm	3311.474.110x	5636:-
800x600x2100 mm	3311.604.110x	6776:-
1000x320x2100 mm	3309.324.110x	5376:-
1000x470x2100 mm	3309.474.110x	6230:-
1000x600x2100 mm	3309.604.110x	7400:-



Invändig höjd mellan hyllplan
överdel ca.390 mm
underdel ca.330 mm

Tillval (pris/styck)		
Lika låsning		
Vridcylinderlås - LL	3901.000.04	715:-
Olika låsning		
Vridcylinderlås - OL	3901.000.06	715:-

Tillval (pris/styck)		
Ställfötter - 4st	3911.000.00	352:-
justermån 25 mm		
Extra hyllplan/lamell		
För skåp - dj.300 mm	3xxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.450 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.580 mm	3xxx.550.L00x	794:-

KEXÅS

Materialskåp låg, br.800/1000mm













Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS, Materialskåp - hel front slät eller öppen hylla


Dekorer enligt dekorkarta sid 5

Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 1390mm
Stomme och lucka - 19 mm laminerad spånskiva.
Skåp - Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Bokhylla, - 19mm lamellhyllplan, bok, björk eller vitdekor. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

Materialskåp : 2st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.
Bokhylla : 2st eller 3st flyttbara lamellhyllplan.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning***.**
Säkerhetshandtag* och ställfötter. ** Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.380 mm.

Skåp med 2 hyllplan

800x320x1390 mm	3160.322.230x	4648:-
800x470x1390 mm	3160.472.230x	4970:-
800x600x1390 mm	3160.602.230x	5346:-
1000x320x1390 mm	3060.322.230x	4855:-
1000x470x1390 mm	3060.472.230x	5182:-
1000x600x1390 mm	3060.602.230x	5619:-

Tillägg/skåp - 2st lamellhyllplan


För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	466:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	575:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	789:-

Bokhylla med 2 hyllplan

800x300x1390 mm	3305.302.100x	3030:-
800x450x1390 mm	3305.452.100x	3437:-
800x580x1390 mm	3305.582.100x	3891:-
1000x300x1390 mm	3307.302.100x	3194:-
1000x450x1390 mm	3307.452.100x	3625:-
1000x580x1390 mm	3307.582.100x	4157:-

Bokhylla med 3 hyllplan

800x300x1390 mm	3305.303.100x	3273:-
800x450x1390 mm	3305.453.100x	3739:-
800x580x1390 mm	3305.583.100x	4328:-
1000x300x1390 mm	3307.303.100x	3515:-
1000x450x1390 mm	3307.453.100x	4024:-
1000x580x1390 mm	3307.583.100x	4667:-



Invändigt mått
mellan hyllplan :
3 hyllfack - 380 mm
4 hyllfack - 280 mm

Tillval (pris/styck)

Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Extra hyllplan/spån För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-
Extra hyllplan/lamell		
För skåp - dj.300 mm	3xxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.450 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.580 mm	3xxx.550.L00x	794:-

KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.800/1000mm











Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade


KEXÅS, Materialskåp och Bokhylla - 10 fack eller 12 fack

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Sockelhöjd 150 mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.
Skåp - Vita hyllplan med vitkantlist och Bokhylla - 19mm lamellhyllplan, bok, björk och vitdekor.

Inredning : 10 fack - mellansida och 8st flyttbara hyllplan eller 12 fack - mellansida och 10st flyttbara hyllplan.


TILLVAL: **Abloy Vridcylinderlås** - välj mellan *Lika Låsning eller Olika Låsning*.
Säkerhetshandtag* och ställfötter. ** Ej fristående artikel*



Invändigt höjd mått
mellan hyllplanen:
5 hyllfack - ca.365 mm
6 hyllfack - ca.300 mm

Skåp - 10 fack		
800x470x2100 mm	3134.479.230x	7127:-
800x600x2100 mm	3134.609.230x	7848:-
1000x470x2100 mm	3034.479.230x	7127:-
1000x600x2100 mm	3034.609.230x	7848:-
Skåp - 12 fack		
800x470x2100 mm	3140.479.230x	8376:-
800x600x2100 mm	3140.609.230x	9394:-
1000x470x2100 mm	3040.479.230x	8376:-
1000x600x2100 mm	3040.609.230x	9394:-

Bokhylla - 10 fack		
800x300x2100 mm	3312.309.100x	5048:-
800x450x2100 mm	3312.459.100x	5636:-
800x580x2100 mm	3312.589.100x	6710:-
1000x300x2100 mm	3313.309.100x	5479:-
1000x450x2100 mm	3313.459.100x	6273:-
1000x580x2100 mm	3313.589.100x	7230:-
Bokhylla - 12 fack		
800x300x2100 mm	3314.309.100x	5503:-
800x450x2100 mm	3314.459.100x	6164:-
800x580x2100 mm	3314.589.100x	7225:-
1000x300x2100 mm	3315.309.100x	6025:-
1000x450x2100 mm	3315.459.100x	6895:-
1000x580x2100 mm	3315.589.100x	7855:-



Invändigt höjd mått
mellan hyllplanen:
5 hyllfack - ca.365 mm
6 hyllfack - ca.300 mm

Tillval (pris/styck)		
Lika låsning		
Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	715:-
Olika låsning		
Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	715:-
Ställfötter - 4st		
justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

Tillval (pris/styck)		
Extra hyllplan halvbredd		
För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

KEXÅS

Materialskåp - Ett skåp, olika inredningar



Klädskåp med förvaring, Klädskåp, och Hyll- & Backskåp



Slöjdskåp, Textil/Tygskåp, Verktygsskåp och Musikskåp



PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS, Materialskåp - hel front slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000mm, **djup** 450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Inredning tillverkas i vitlaminat. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

Materialskåp m.lådor :2st flyttbara hyllplan, 1st fast hyllplan och 12st stållådor med dämpning och träfronter.
Verktygsskåp :1st verktygstavla 960x960 mm inkl. kroksats 25 pack och 12st stållådor med dämpning och träfronter
Musikskåp: 4 fasta fack för gitarrer, 2 fack med innermått 10 cm, 2 fack med innermått 14 cm, höjd 100 cm. 2st flyttbara hyllor.
Textil slöjdskåp :Mellansida , 10st hyllplan med avdelare, 2 hyllfack och 8st stållådor med dämpning och träfronter. **Tygskåp** : 1st fast hyllplan och 7st hyllplan på rullexpansion - delutdrag.

TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning*
Säkerhetshandtag* och ställfötter. ** Ej fristående artikel.*


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Hyll/Backskåp inkl. 12st stållådor med dämpning och träfronter
1000x470x2100 mm 3010.473.230x 12036:-

Verktygsskåp inkl. 12st stållådor med dämpning och träfronter
1000x470x2100 mm 3042.479.230x 17733:-

Musikskåp
1000x600x2100 mm 3045.609.230x 10092:-



Slöjdskåp
1000x470x2100cm 3035.479.230x 12818:-

Tygskåp
1000x470x2100 mm 3036.479.230x 8782:-
1000x600x2100 mm 3036.609.230x 9189:-

Tillval (pris/styck)

Tryckcylinderlås - LL
Lika låsning 3900.000.04 715:-

Trydcylinderlås - OL
Olika låsning 3900.000.06 715:-

***Säkerhetshandtag 835s**
för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1309:-

Ställfötter - 4st
justermån 25 mm 3911.000.00 352:-

KEXÅS, Klädskåp - hel front slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vit kantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

Klädskåp - enkellucka: 1st flyttbart hyllplan och 1st klädstång med enkelkrok eller
2st flyttbara hyllplan och 2st klädstänger med enkelkrokar. Vänster- eller högerhängd lucka.
Klädskåp: 1st flyttbart hyllplan och 1st klädstång med enkelkrokar.
Klädskåp med förvaring: Mellansida , 6st flyttbara hyllplan och 1st klädstång med enkelkrokar.


TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan** *Lika Låsning eller Olika Låsning*.
Säkerhetshandtag* och ställfötter. ** Ej Fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



1 hyllplan & 1 stång		
400x470x2100 mm	3173.471.230x	4708:-
400x600x2100 mm	3173.601.230x	5005:-
500x470x2100 mm	3183.471.230x	4836:-
500x600x2100 mm	3183.601.230x	5177:-
600x470x2100 mm	3193.471.230x	4970:-
600x600x2100 mm	3193.601.230x	5357:-
2 hyllplan & 2 stänger		
400x470x2100 mm	3173.479.230x	5127:-
400x600x2100 mm	3173.609.230x	5442:-
500x470x2100 mm	3183.479.230x	5261:-
500x600x2100 mm	3183.609.230x	5600:-
600x470x2100 mm	3193.479.230x	5412:-
600x600x2100 mm	3193.609.230x	5831:-

Klädskåp		
800x470x2100mm	3130.471.230x	5654:-
800x600x2100mm	3130.601.230x	6164:-
1000x470x2100 mm	3030.471.230x	5654:-
1000x600x2100 mm	3030.601.230x	6164:-
Klädskåp m. förvaring		
800x470x2100 mm	3130.479.230x	6999:-
800x600x2100 mm	3130.609.230x	7624:-
1000x470x2100 mm	3030.479.230x	6999:-
1000x600x2100 mm	3030.609.230x	7624:-



Tillvall (pris/styck)

Lika låsning **Tryckcylinderlås - LL**	3900.000.04	715:-
Olika låsning **Tryckcylinderlås - OL**	3900.00.06	715:-
***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1310:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st		
justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Extra hyllplan		
För skåp dj.470 mm	31x1.400.000x	254:-
För skåp dj.600 mm	31x1.550.000x	273:-

KEXÅS

Materialskåp - Ett skåp, olika inredningar

Hyll & Backskåp, Fack/Backskåp och Blanke





Sybehörsskåp, Garn/Backskåp och Garn/Hyllskåp





Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000mm, **djup** 450mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Inredning tillverkas i vitlaminat. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°
spanjoletthandtag - Fix 550 i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Hyll & Backskåp: Överdel - 2st flyttbara hyllplan. Underdel - 12st stållådor med dämpning och träfronter.
Fack & Backskåp: Mellansida, 6st flyttbara hyllplan och 4st stållådor med dämpning och träfronter.
Blankettskåp: Överdel - Blankettinsats med 36 st fack, inv.mått br.215*dj.370*h.73 mm.
Underdel - mellansida 2st flyttbara hyllplan och 4st stållådor med dämpning och träfronter.
Sybehörsskåp: 2st flyttbara hyllplan - dj.400 mm och 5st flyttbara hyllplan - dj.280 mm.
På luckorna - 4st boxar med totalt 78st utdragbara lådor - 1*36 st , 2*18 st och 1*6 st.
Garnfackskåp: Överdel - Garninsats med 24st fack, inv.mått br.225*dj.400*h.180 mm.
Underdel - 12st stållådor med dämpning och träfronter eller med 1st flyttbart hyllplan.


TILLVAL: **Abloy Tryckcylinderlås** *för lucka med spanjolett och* **Abloy Vridcylinderlås** *för lucka med bygelhandtag*
Välj mellan *Lika Låsning eller Olika Låsning* **Säkerhetshandtag och ställfötter** - ** Ej fristående artikel.*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Hyll & Backskåp inkl. 12st stållådor med dämpning och träfronter 1000x470x2100 mm	3010.473.430x	12921:-
Fack & Backskåp 1000x470x2100 mm	3038.479.430x	13273:-
Blankettskåp 1000x470x2100 mm	3041.479.430x	12290:-

Sybehörsskåp 1000x470x2100 mm	3044.479.430x	14776:-
Garn & Backskåp inkl. 12st stållådor med dämpning och träfronter 1000x470x2100 mm	3043.479.430x	15242:-
Garn & Hyllskåp 1000x470x2100 mm	3039.479.430x	9394:-



Tillval (pris/styck)		
Lika låsning **Tryckcylinderlås - LL**	3900.000.04	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL	3900.000.05	1430:-
Olika låsning **Tryckcylinderlås - OL**	3900.000.06	715:-
Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL	3900.000.07	1430:-

Tillval (pris/styck)		
***Säkerhetshandtag 835s** för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1309:-
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

KEXÅS/ULÅS

Elevskåp



6 st låsbara fack ,

mellansida & 6 hyllplan



3st låsbara parluckor ,

mellansida & 6 hyllplan



4st låsbara parluckor,

4st hyllplan

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS och ULÅS - Elevskåp / Fackskåp


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000mm, **djup** 450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° och regellås.
KEXÅS - välj mellan: *Abloy Vridcylinderlås* - Lika Låsning LL eller *Assa regellås 10450* - Låsning i system HN.
ULÅS - *Symo regellås* - Låsning i system HN.

Elevskåp - 4 fackluckor: Mellansida och 4st flyttbara hyllplan. Invmått/fack Br.470*Dj.440/570*H.625 mm
Elevskåp - 6 fackluckor : Mellansida och 6st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470*Dj.440/570*H.625 mm
Elevskåp - 8 fackluckor : Mellansida och 8st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470*Dj.440/570*H.463 mm
Elevskåp - 3 parluckor : 5 st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.962*Dj.440/570*H.625 mm
Elevskåp - 4 parluckor : 4 st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.962*Dj.440/570*H.463 mm

TILLVAL: **Huvudnyckel och ställfötter.**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



4 låsbara fack / Abloy LL


1000x470x1455 mm	3032.474.220x	8846:-
1000x600x1455 mm	3032.604.220x	8344:-

4 låsbara fack / Assa HN

1000x470x1455 mm	3032.474.820x	8763:-
1000x600x1455 mm	3032.604.820x	9255:-

4 låsbara fack / Symo lås

1000x470x1455 mm	4032.474.240x	8219:-
1000x600x1455 mm	4032.604.240x	8692:-



6 låsbara fack / Abloy LL


1000x470x2100 mm	3031.476.220x	11855:-
1000x600x2100 mm	3031.606.220x	12357:-

6 låsbara fack / Assa HN

1000x470x2100 mm	3031.476.820x	11128:-
1000x600x2100 mm	3031.606.820x	11630:-

6 låsbara fack / Symo lås

1000x470x2100 mm	4031.476.24(	10049:-
1000x600x2100 mm	4031.606.240x	10521:-



8 låsbara fack / Abloy LL


1000x470x2100 mm	3033.478.220x	14486:-
1000x600x2100 mm	3033.608.220x	15066:-

8 låsbara fack / Assa HN

1000x470x2100 mm	3033.478.820x	13448:-
1000x600x2100 mm	3033.608.820x	14030:-

8 låsbara fack / Symo lås

1000x470x2100 mm	4033.478.240x	11673:-
1000x600x2100 mm	4033.608.240x	12255:-



3 parluckor / Abloy LL


1000x470x2100 mm	3031.473.22(	10291:-
1000x600x2100 mm	3031.603.220x	10866:-

3 parluckor / Assa HN

1000x470x2100 mm	3031.473.820x	9467:-
1000x600x2100 mm	3031.603.82(	10092:-

3 parluckor / Symo lås

1000x470x2100 mm	4031.473.240x	9224:-
1000x600x2100 mm	4031.603.240x	9697:-



4 parluckor / Abloy LL

1000x470x2100 mm	3033.474.220x	10849:-
1000x600x2100 mm	3033.604.220x	11764:-

4 parluckor / Assa HN

1000x470x2100 mm	3033.474.820x	10412:-
1000x600x2100 mm	3033.604.820x	11358:-

4 parluckor / Symo lås

1000x470x2100 mm	4033.474.240x	9582:-
1000x600x2100 mm	4033.604.240x	10310:-

Tillval (pris/styck)

Huvudnyckel - Assa	3904.100.01	285:-
Huvudnyckel - Symo	3905.210.00	285:-
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

KEXÅS/ULÅS

Väggskåp



Väggskåp

Höjd 700mm och 800mm.

Tillval:

Kexås—Abloy Vridcylinderlås

och

Ulås—Symo Regellås







Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS och ULÅS, Väggskåp - slät front eller glas front


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 400/500/600/800/1000/1200mm, **djup** 300mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 700/800mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Vit rygg i 4mm MDF.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°, bygelhandtag i mattkrom.
Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

Väggskåp : Höjd 700mm med 1st flyttbara hyllplan och höjd 800mm med 2st flyttbara hyllplan.
Mellansida för skåp med bredd 1200mm. Vänster- eller högerhängd lucka för bredd 400/500/600mm.
Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp. Montage med upphängningsvinkel och vägglist.

TILLVAL: **KEXÅS :** Abloy Vridcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning eller Olika låsning*.
ULÅS : Symo Regellås, *Lika låsning eller Låsning i system* och huvudnyckel


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka






Väggskåp - slätlucka		
400x320x700 mm	3218.321.210x	2315:-
400x320x800 mm	3210.322.210x	2412:-
500x320x700 mm	3220.321.210x	2394:-
500x320x800 mm	3211.322.210x	2503:-
600x320x700 mm	3222.321.210x	2466:-
600x320x800 mm	3212.322.210x	2582:-
Väggskåp - glaslucka		
400x320x700 mm	3218.321.310x	3237:-
400x320x800 mm	3210.322.310x	3267:-
500x320x700 mm	3220.321.310x	3292:-
500x320x800 mm	3211.322.310x	3406:-
600x320x700 mm	3222.321.310x	3339:-
600x320x800 mm	3212.322.310x	3515:-

Väggskåp - slätlucka		
800x320x700 mm	3224.321.210x	3121:-
800x320x800 mm	3214.322.210x	3254:-
1000x320x700mm	3225.321.210x	3237:-
1000x320x800 mm	3215.322.210x	3394:-
1200x320x700 mm	3226.321.210x	4061:-
1200x320x800 mm	3216.322.210x	4304:-
Väggskåp - glaslucka		
800x320x700 mm	3224.321.310x	4904:-
800x320x800 mm	3214.322.310x	5048:-
1000x320x700mm	3225.321.310x	4939:-
1000x320x800 mm	3215.322.310x	5122:-
1200x320x700 mm	3226.321.310x	5776:-
1200x320x800 mm	3216.322.310x	5892:-
Tillägg/skåp -		
2st lamellhyllplan	xxxx.322L	509:-
Tillval (pris/st)		
2st hyllplan	xxxx.280.000x	254:-





Tillval (pris/styck)

KEXÅS - Abloy lås		
Lika låsning LL	3901.000.04	715:-
Olika låsning OL	3901.000.06	715:-
ULÅS - Symo lås		
Lika Låsning	3905.300.00	412:-
Låsning i system HN	3905.300.01	392:-
Huvudnyckel	3905.210.00	285:-

KEXÅS/ULÅS

Bokhylla



Bokhylla

Golv modell : Höjd 720mm och 890mm.





Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS och ULÅS, Bokhylla - öppen hylla, låg


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm och **höjd** 720mm
Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell.
Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Bokhylla H.720 mm : 1st flyttbara hyllplan.

TILLVAL: **Ställfötter.**


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått
mellan hyllplan :
245 mm

Bokhylla		
400x300x720 mm	3337.301.100x	2024:-
400x450x720 mm	3337.451.100x	2255:-
400x580x720 mm	3337.581.100x	2521:-
500x300x720mm	3338.301.100x	2024:-
500x450x720mm	3338.451.100x	2255:-
500x580x720mm	3338.581.100x	2521:-
600x300x720mm	3339.301.100x	2024:-
600x450x720mm	3339.451.100x	2255:-
600x580x720mm	3339.581.100x	2521:-

Bokhylla		
800x300x720mm	3300.301.100x	2237:-
800x450x720mm	3300.451.100x	2582:-
800x580x720mm	3300.581.100x	3000:-
1000x300x720mm	3302.301.100x	2466:-
1000x450x720mm	3302.451.100x	2794:-
1000x580x720mm	3302.581.100x	3158:-
Tillval (pris/styck)		
Ställfötter - 4st	3911.000.00	352:-
justermån 25 mm		




Invändigt mått
mellan hyllplan :
245 mm

KEXÅS och ULÅS, Väggbokhylla - öppen hylla

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000/1200mm, **djup** 300mm och **höjd** 700/800mm
Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell.
Montage med upphängningsvinkel och vägglist. Vit rygg i 4mm MDF.


Vägghylla : 1st eller 2st flyttbara hyllplan. Bredd 1200mm med mellansida.



Invändigt mått
mellan hyllplanen :
320 mm / EJ 2xA4

Vägghylla		
400x300x700mm	3330.301.100x	1994:-
500x300x700mm	3331.301.100x	2018:-
600x300x700mm	3332.301.100x	2067:-
800x300x700 mm	3334.301.100x	2346:-
1000x300x700 mm	3335.301.100x	2424:-
1200x300x700 mm	3336.301.100x	3230:-

Vägghylla		
400x300x800mm	3340.302.100x	2351:-
500x300x800mm	3341.302.100x	2431:-
600x300x800mm	3342.302.100x	2474:-
800x300x800 mm	3344.302.100x	2637:-
1000x300x800 mm	3345.302.100x	2764:-
1200x300x800 mm	3346.302.100x	3630:-




Invändigt mått
mellan hyllplanen :
240 mm

KEXÅS och ULÅS, Bokhylla - öppen hylla, låg

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm och **höjd** 890mm
Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell.
Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Bokhylla H.890 mm : 1st eller 2st flyttbara hyllplan
TILLVAL: **Ställfötter.**


Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått
mellan hyllplan :
2 hyllfack - 330 mm
3 hyllfack - 210 mm

Bokhylla - 1 hyllplan		
400x300x890mm	3347.301.100x	2024:-
400x450x890mm	3347.451.100x	2255:-
400x580x890mm	3347.581.100x	2521:-
500x300x890mm	3348.301.100x	2024:-
500x450x890mm	3348.451.100x	2255:-
500x580x890mm	3348.581.100x	2521:-
600x300x890mm	3349.301.100x	2024:-
600x450x890mm	3349.451.100x	2255:-
600x580x890mm	3349.581.100x	2521:-
Bokhylla - 2 hyllplan		
400x300x890mm	3347.302.100x	2351:-
400x450x890mm	3347.452.100x	2685:-
400x580x890mm	3347.582.100x	3019:-
500x300x890mm	3348.302.100x	2351:-
500x450x890mm	3348.452.100x	2685:-
500x580x890mm	3348.582.100x	3019:-
600x300x890mm	3349.302.100x	2351:-
600x450x890mm	3349.452.100x	2685:-
600x580x890mm	3349.582.100x	3019:-

Bokhylla - 1 hyllplan		
800x300x890mm	3301.301.100x	2412:-
800x450x890mm	3301.451.100x	2685:-
800x580x890mm	3301.581.100x	3042:-
1000x300x890mm	3303.301.100x	2460:-
1000x450x890mm	3303.451.100x	2794:-
1000x580x890mm	3303.581.100x	3008:-
Bokhylla - 2 hyllplan		
800x300x890mm	3301.302.100x	2788:-
800x450x890mm	3301.452.100x	3151:-
800x580x890mm	3301.582.100x	3551:-
1000x300x890mm	3303.302.100x	3105:-
1000x450x890mm	3303.452.100x	3260:-
1000x580x890mm	3303.582.100x	3667:-



Invändigt mått
mellan hyllplan :
2 hyllfack - 330 mm
3 hyllfack - 210 mm

Tillval (pris/styck)		
Ställfötter - 4st	3911.000.00	352:-
justermån 25 mm		

KEXÅS/ULÅS

Lågskåp, Skåp-, Låd- och Rullhurts

Höjd 720mm eller 890mm









Lågkåp inkl. 19mm topp

Bredd 400/500/600/800/1000mm

Tillval: Lucka / Topp i avvikande färg,

Kexås—Abloy Vridcylinderlås och Ulås—Symo Regellås



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

PAMU BY SONSAB

KEXÅS och ULÅS, Lågskåp - slät front & Lådhurts - 4-lådig


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 640/720mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°
Låda - stållåda, med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

Skåphurts : 1st flyttbart hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.
Lågskåp : 1st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.
Lådhurts : 4-lådig - lådsida H.86mm.
Rullhurts: 3-lådig - lådsida H.86mm + H.150mm eller 4-lådig - Lådsida H.86mm,
Översta lådan låsbar - Symo regellås.

TILLVAL: **Kexås :** Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*.
ULÅS: Symo Regellås, *Lika Låsning eller Låsning i system*, **huvudnyckel** och **ställfötter**.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.245 mm.

Skåphurts


400x320x720 mm	3240.321.210x	2545:-
400x470x720 mm	3240.471.210x	2545:-
400x600x720 mm	3240.601.210x	2685:-
500x320x720 mm	3242.321.210x	2654:-
500x470x720 mm	3242.471.210x	2654:-
500x600x720 mm	3242.601.210x	2800:-
600x320x720 mm	3244.321.210x	2714:-
600x470x720 mm	3244.471.210x	2714:-
600x600x720 mm	3244.601.210x	2861:-

Lågskåp


800x320x720 mm	3207.321.210x	3000:-
800x470x720 mm	3207.471.210x	3140:-
800x600x720 mm	3207.601.210x	3303:-
1000x320x720 mm	3203.321.210x	3140:-
1000x470x720 mm	3203.471.210x	3303:-
1000x600x720 mm	3203.601.210x	3546:-

Tillägg/skåp - 1 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.321L	236:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.471L	291:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.601L	400:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.245 mm.



* endast djup 470 mm och 600 mm

Lådhurts

400x470x720 mm	3403.470.600x	5473:-
400x600x720 mm	3403.600.600x	5690:-
500x470x720 mm	3401.470.600x	5490:-
500x600x720 mm	3401.600.600x	5831:-
600x470x720 mm	3405.470.600x	5685:-
600x600x720 mm	3405.600.600x	5976:-



Rullhurts

3 - Lådig 400x470x640mm	3415.473.640x	4812:-
4 - Lådig 400x470x640mm	3415.474.640x	5182:-

KEXÅS och ULÅS, Lågskåp - slät front & Lådhurts - 5-lådig


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 890mm
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°
Låda - stållåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

Skåphurts : 2st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.
Lågskåp : 2st flyttbara hyllplan .Tillägg/skåp för lamellhyllplan.
Lådhurts : 5-lådig - 4st med lådsida H.86mm och 1st med H.118mm.

TILLVAL: **KEXÅS:** Abloy Vridcylinderlås, *Lika Låsning eller Olika Låsning.*
ULÅS: Symo Regellås, *Lika låsning eller Låsning i system*, **huvudnyckel** och **ställfötter**.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.210 mm.

Skåphurts


400x320x890 mm	3246.322.210x	2757:-
400x470x890 mm	3246.472.210x	2757:-
400x600x890 mm	3246.602.210x	2995:-
500x320x890 mm	3247.322.210x	2885:-
500x470x890 mm	3247.472.210x	2885:-
500x600x890 mm	3247.602.210x	3054:-
600x320x890 mm	3250.322.210x	3006:-
600x470x890 mm	3250.472.210x	3006:-
600x600x890 mm	3250.602.210x	3183:-

Lågskåp


800x320x890 mm	3206.322.210x	3199:-
800x470x890 mm	3206.472.210x	3448:-
800x600x890 mm	3206.602.210x	3758:-
1000x320x890 mm	3200.322.210x	3303:-
1000x470x890 mm	3200.472.210x	3594:-
1000x600x890 mm	3200.602.210x	3927:-

Tillägg/skåp - 2 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	466:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	575:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	789:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.210 mm.



** endast djup 470 mm och 600 mm

Lådhurts

400x470x890 mm	3404.470.600x	6388:-
400x600x890 mm	3404.600.600x	6721:-
500x470x890mm	3400.470.600x	6570:-
500x600x890 mm	3400.600.600x	6885:-
600x470x890mm	3406.470.600x	6812:-
600x600x890 mm	3406.600.600x	7304:-
800x470x890 mm	3408.470.600x	7304:-
800x600x890 mm	3408.600.600x	7795:-

Tillval (pris/styck)

KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	715:-
Olika låsning OL	3901.000.06	715:-

ULÅS - Symo lås

Lika låsning	3905.300.00	412:-
Låsning i system HN	3905.310.00	412:-
Huvudnyckel	3905.210.00	285:-

Tillval (pris/styck)

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	497:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	794:-

Ställfötter-4st

justermån 25mm	3911.000.00	352:-

KEXÅS/ULÅS

Bänkskåp/Bänkhurts—Lucka el. låda

Höjd 700mm eller 870mm





Bänkskåp utan toppskiva

Bredd 400/500/600/800/1000mm

Luckor med mjukstängande gångjärn och

Lådor med utdragsstopp, självstängning och dämpning.

Tillval: Bänkskiva—måttbeställd i Högtryckslaminat,

Front i avvikande färg, justerfot.





PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

KEXÅS och ULÅS, Bänkskåp - slät front & bänkhurts - 4-lådig


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 320/470/600mm och **höjd** 700mm **UTAN TOPPSKIVA**
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°
Låda - stållåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

Skåphurts : 1st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.
Lågskåp : 1st flyttbara hyllplan. Tillägg/skåp för lamellhyllplan.
Lådhurts : 4-lådig - 4st med lådsida H.86mm.

TILLVAL: **KEXÅS :** Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*
ULÅS : Symo Regellås - *Lika Låsning eller Låsning i system*, **huvudnyckel** och **ställfötter**.
Övriga tillval såsom bänkskiva - se sidan 49

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.245 mm.

Bänkhurts


400x320x700 mm	3252.321.210x	2218:-
400x470x700 mm	3252.471.210x	2218:-
400x600x700 mm	3252.601.210x	2303:-
500x320x700 mm	3254.321.210x	2272:-
500x470x700 mm	3254.471.210x	2272:-
500x600x700 mm	3254.601.210x	2376:-
600x320x700 mm	3256.321.210x	2327:-
600x470x700 mm	3256.471.210x	2327:-
600x600x700 mm	3256.601.210x	2466:-

Bänkskåp


800x320x700 mm	3237.321.210x	2545:-
800x470x700 mm	3237.471.210x	2673:-
800x600x700 mm	3237.601.210x	2836:-
1000x320x700 mm	3236.321.210x	2673:-
1000x470x700 mm	3236.471.210x	2556:-
1000x600x700 mm	3236.601.210x	3000:-

Tillägg/skåp - 1 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.321L	236:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.471L	292:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.601L	400:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.245 mm.



** endast djup 470 mm och 600 mm

Bänkhurts

400x470x700 mm	3439.470.600x	5067:-
400x600x700 mm	3439.600.600x	5297:-
500x470x700 mm	3440.470.600x	5084:-
500x600x700 mm	3440.600.600x	5400:-
600x470x700 mm	3441.470.600x	5193:-
600x600x700 mm	3441.600.600x	5540:-

Tillval (pris/styck)

KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	715:-
Olika låsning OL	3901.000.06	715:-

ULÅS - Symo lås

Lika låsning	3905.300.00	412:-
Låsning i system HN	3905.310.00	412:-
Huvudnyckel	3905.210.00	285:-

Ställfötter - 4st

justermån 25 mm	3911.000.00	352:-

KEXÅS och ULÅS, Bänkskåp - slät front & Bänkhurts - 5-lådig


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, **djup** 320/470/600mm och **höjd** 870mm **UTAN TOPPSKIVA** Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.
Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°
Låda - stållåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

Skåphurts : 2st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.
Lågskåp : 2st flyttbara hyllplan. Tillägg/skåp för lamellhyllplan.
Lådhurts : 5-lådig - 4st med lådsida H.86mm och 1st med H.118mm.

TILLVAL: **KEXÅS :** Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*
ULÅS : Symo Regellås - *Lika Låsning eller Låsning i system,* **huvudnyckel** och **ställfötter**.
Övriga tillval såsom bänkskiva - se sidan 49

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka



Invändigt mått:
Br.362/462/562 mm
Dj.295/445/575 mm
H.210 mm.

Bänkhurts


400x320x870 mm	3230.322.210x	2431:-
400x470x870 mm	3230.472.210x	2431:-
400x600x870 mm	3230.602.210x	2673:-
500x320x870 mm	3231.322.210x	2503:-
500x470x870 mm	3231.472.210x	2503:-
500x600x870 mm	3231.602.210x	2722:-
600x320x870 mm	3232.322.210x	2612:-
600x470x870 mm	3232.472.210x	2612:-
600x600x870 mm	3232.602.210x	2818:-

Bänkskåp


800x320x870 mm	3234.322.210x	2867:-
800x470x870 mm	3234.472.210x	3085:-
800x600x870 mm	3234.602.210x	3358:-
1000x320x870 mm	3235.322.210x	2940:-
1000x470x870 mm	3235.472.210x	3194:-
1000x600x870 mm	3235.602.210x	3485:-

Tillägg/skåp - 2 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	466:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	575:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	789:-



Invändigt mått:
Br.762/962 mm
Dj.295/445/575 mm
H.210 mm.



** endast djup 470 mm och 600 mm

Bänkhurts

400x470x870 mm	3436.470.600x	6030:-
400x600x870 mm	3436.600.600x	6358:-
500x470x870 mm	3437.470.600x	6522:-
500x600x870 mm	3437.600.600x	7661:-
600x470x870 mm	3438.470.600x	6424:-
600x600x870 mm	3438.600.600x	6897:-
800x470x870 mm	3435.470.600x	6915:-
800x600x870 mm	3435.600.600x	7272:-

Tillval (pris/styck)

KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	715:-
Olika låsning OL	3901.000.06	715:-

ULÅS - Symo lås

Lika låsning	3905.300.00	412:-
Låsning i system HN	3905.310.00	412:-
Huvudnyckel	3905.210.00	285:-

Tillval (pris/styck)

Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	254:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	321:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	357:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	498:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	643:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	794:-

Ställfötter - 4st

justermån 25mm	3911.000.00	352:-

KEXÅS / ULÅS - Tillbehör

Bänkskiva - Högtryckslaminat


tjocklek 20mm eller 30mm, djup 320/480/600 mm.

Bänkskiva 30mm : Dekorer enligt dekorkarta sid. 5. Raka kanter med 2,0mm list. Skivans vikt - 22kg/m2.

Bänkskiva 20mm : Dekorer enligt dekorkarta sid. 5. Raka kanter med 2,0mm list.

TILLVAL: Skarvning med **Kopplingsbeslag eller Dominobricka**
samt **inpassning av hörn** skiva mot skiva

Vid beställning ersätt xxx med det djup som du önskar och ersätt x med färgval enligt dekorkarta.



Bänkskiva 30mm, maxlängd utan skarv 2500mm

Längd:		
0 -1000mm	3930.xxx.100x	4368:-
1001 - 1500mm	3930.xxx.150x	4559:-
1501 - 2000mm	3930.xxx.200x	4799:-
2001 - 2500mm	3930.xxx.250x	5087:-
2501 - 3000mm	3930.xxx.300x	5426:-

Bänkskiva 20mm, maxlängd utan skarv 2500mm

Längd:		
0 -1000mm	3935.xxx.10xx	3822:-
1001 - 1500mm	3935.xxx.15xx	4013:-
1501 - 2000mm	3935.xxx.20xx	4253:-
2001 - 2500mm	3935.xxx.25xx	4541:-
2501 - 3000mm	3935.xxx.30xx	4880:-

Tillval (Pris/styck)

Kopplingsbeslag	3930.000.01	775:-
Dominobricka	3930.000.02	775:-
Inpassning av hörn	3930.000.03	1260:-

Bänkskivor - Dekorer

.nnn1 H1582

.nnn2 H1733

.nnn3 W980

.nnn4 H3157

.nnn5 H1223

.nnn6 U708

.nnn7 U732

.nnn8 F230

.nnn9 F186

.nnn10 U999

.nnn11 F187

.nnn12 F235

.nnn13 F812

.nnn14 F229

.nnn15 F021

.nnn16 F052

.nnn17 F620

MÄXARP, ÅREDA och SMULEN

Mobila elevförvaringar

ÅREDA 4 till 8 elever, låda och pärmfack.





MÄXARP
4 till 6 elever, låda, bokfack och pärmfack.



SMULEN
4 till 8 elever, låda och bokfack.



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade


MÄXARP - Mobil förvaring för 4 till 6 elever

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Stomme - 19mm laminerad spånski, infälld 8mm rygg.
Låda - Stållåda med dämpning, utdragsstopp och självstängning.
Front med infällt handtag eller bygelhandtag c/c 96mm.
Länkhjul - 70mm, med broms för bredd över 1000 mm medföljer 1st extra hjul.

Inredning MÄXARP: 1st Låda - br.230xdj.330xh.74 mm **1st Pärmfack*** - br.130xdj.385xh.342 mm, och **1st Bokfack** - br.270xdj.385xh.220. * För elevvagn med br.800 och 1200 mm är pärmfackets bredd 84 mm.

TILLVAL: Fronter i avvikande färg mot förfrågan.



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

MÄXARP		
900x400x810 mm	3700.004.000x	6255:-
900x400x1170 mm	3700.006.000x	9085:-
800x400x810 mm	3702.004.000x	6255:-
1200x400x810 mm	3702.006.000x	8970:-

Ange i artikelnummer	
för infällt handtag	xxxx.Ixx.xxxx
för bygelhandtag	xxxx.Bxx.xxxx


ÅREDA och SMULEN - Mobil förvaring för 4 till 8 elever

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Stomme - 19mm laminerad spånskiva, infälld 8mm rygg.
Låda - Stållåda med dämpning, utdragsstopp och självstängning.
Front med infällt handtag eller bygelhandtag c/c 96mm.
Länkhjul - 70mm, med broms för bredd över 1000 mm medföljer 1st extra hjul.

Inredning ÅREDA: 1st Låda - br.230xdj.330xh.74/138 mm och **1st Pärmfack** - br.126xdj.380xh.370mm
Art.nr 3709 med inv. låda H.74mm och art.nr 3712 med inv.låda H.138mm.
Inredning SMULEN : 1st Låda - br.230xdj.330xh.74 mm och **1st Bokfack** - br.270xdj.380xh.175mm .

TILLVAL: Fronter i avvikande färg mot förfrågan.



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

ÅREDA - Låda & Pärmfack		
600x400x720 mm	3709.004.000x	5799:-
890x400x720 mm	3709.006.000x	7733:-
1180x400x720 mm	3709.008.000x	10218:-
600x400x826 mm	3712.004.000x	6437:-
890x400x826 mm	3712.006.000x	8673:-
1180x400x826 mm	3712.008.000x	11491:-

SMULEN - Låda & Bokfack		
600x400x720 mm	3715.004.000x	5799:-
890x400x720 mm	3715.006.000x	7733:-
1180x400x720 mm	3715.008.000x	10218:-

Ange i artikelnummer	
för infällt handtag för bygelhandtag	xxxx.Ixx.xxxx xxxx.Bxx.xxxx

MO

Mobil förvaring med plastbackar



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade


MO - Förvaringsvagn med plastbackar

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 362 /703 /1044 mm **djup** 450 mm och **höjd** 740 mm - exkl hjul.
Stomme - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm laminerad spånskiva, infälld.
Inredning :
Stomme för Låga backar - 8, 16 eller 24st ; Mellan backar - 4, 8 eller 12st ; Höga backar - 2, 4 eller 6st; Låga & mellanbackar - 4/2, 8/4 eller 12/6st ; Mellan & höga backar - 2/1, 4/2 eller 6/3st ***Plastbackar och hjulset beställs separat - se nedan.***

Plastback finns i tre kulörer - Röd, blå eller transparent och i tre höjder - Låg, mellan eller hög. Hjulset finns i två höjder - 70mm eller 100mm, för vagn med bredd 1044 medföljer 1st extra hjul.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.




Elevvagn - 703x450x740 mm	exkl hjul och back	
16 låga backar	3785.450.000x	4200:-
8 mellan backar	3786.450.000x	4200:-
4 höga backar	3787.450.000x	4200:-
8 låga & 4 mellan backar	3788.450.000x	4200:-
4 mellan & 2 hög backar	3789.450.000x	4200:-



Tillbehör MO (pris/styck)		
Låg back - 312x427x75mm		
Blå	3780.B	218:-
Röd	3780.R	218:-
Transparent	3780.T	218:-
Mellan back - 312x427x150mm		
Blå	3781.B	273:-
Röd	3781.R	273:-
Transparent	3781.T	273:-
Hög back - 312x427x300mm		
Blå	3782.B	339:-
Röd	3782.R	339:-
Transparent	3782.T	339:-

OBS!! säljs ej som fristående artikel

Elevvagn - 362x450x740 mm	exkl. hjul och back	
8 låga backar	3780.450.000x	3703:-
4 mellan backar	3781.450.000x	3703:-
2 höga backar	3782.450.000x	3703:-
4 låga & 2 mellan backar	3783.450.000x	3703:-
2 mellan & 1 hög backar	3784.450.000x	3703:-



Elevvagn - 1044x450x740 mm	exk hjul och back	
24 låga backar	3790.450.000x	4867:-
12 mellan backar	3791.450.000x	4867:-
6 höga backar	3792.450.000x	4867:-
12 låga & 6 mellan backar	3793.450.000x	4867:-
6 mellan & 3 hög backar	3794.450.000x	4867:-

Tillbehör MO (Pris/styck)		
Hjulsats - H.70mm		
Bredd 362/703 mm	3780.070.0000	448:-
Bredd 1044 mm	3790.070.0000	485:-
Hjulsats - H.100mm		
Bredd 362/703 mm	3780.100.0000	503:-
Bredd 1044 mm	3790.100.0000	636:-

OBY, NÄS och SALEN

Mobila förvaringar

SALEN—Boklåda



OBY—Konstnärsvagn



NÄS—Bokvagn



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

OBY - Konstnärsvagn med plastbrickor.


Dekorer enligt dekorkarta sig. 5

Bredd 575 mm **djup** 500 mm och **höjd** 720 mm /1015 mm.
Stomme - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm laminerad spånskiva, infälld. **Hjul** - med broms, höjd 70 mm
Röda konstnärsbrickor - Br.525xdj.470xh.43 mm passar till A3 papper.

Inredning : Enkel rad med 8st eller 12st brickor. Toppskiva med sarg - Vit.

Brickorna passar utmärkt till att förvara färdiga alster, pågående projekt eller olika papper. Eller varför inte placera det på bordet när eleverna arbetar så håller sig bordet rent och snyggt

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.




Enkelrad med 8 Brickor 575x500x720mm	3722.008.000x	7127:-
Enkelrad med 12 brickor 575x500x1015mm	3722.012.000x	8455:-

NÄS - Bokvagn

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800 mm **djup** 450 mm och **höjd** 1100 mm.
Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad hdflamell.
Länkhjul - höjd 140mm, varav 2 med broms.

Inredning : 3 st fasta, lutande hyllplan med plats för A4 pärm inkl. 2 st draghandtag i mattkrom ett på var sida.



Gavel - sett från sidan

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Bokvagn 800x450x1100 mm	3729.400.000x	6897:-

SALEN - Mobil Boklåda

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 700 mm **djup** 400 mm och **höjd** 793 mm inkl. hjul.
Tillverkad i 19mm laminerad spånskiva**.** Hjul - dubbellänkhjul, höjd 7cm inkl. broms
Inredning : 2st " Lådor " för böcker och 2st öppna fack med plats för A4 pärm inkl. 2st draghandtag.



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Bokvagn / inkl. hjul 2 lådor & 2 öppna fack	3727.000.000x	6824:-

VEGBY

Förvaringsmoduler






















Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

VEGBY

Förvaringsmoduler















Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade


PAMU BY SONSAB

VEGBY - Förvaringsmodul, bredd 800 mm


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800 mm **djup** 400 mm och **höjd** 740 mm - *utan sockel eller hjul.*
Stomme och sockel - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Inredning: Öppna förvaringsmoduler indelade i fack 2*2 - inv. mått/ fack br.370xdj.380xh.340 mm - med rygg och för modul utan rygg är höjden 240 mm.
Komplettera med **hyllplan**, och få fler fack och med **plastbackar** för optimal förvaring. Backarna finns i två storlekar liten back - 312x380x150 mm - **färg:** transparent, lime, orange eller grå och stor back - 312x380x300 mm hög - **färg:** transparent. Det går även att komplettera med **lucka,** mjukstängande eller **lådset,** mjukstängande ställåda på expansion med utdragsstopp och självstängning, bygelhandtag eller infällt handtag.
Välj mellan *Hjul 7cm*- 4st med broms, *Ben 7cm* - med justermån mattkrom eller *sockel 7cm* med ställfot.

Öppna moduler




Modul med **Tygbox**




Modul med **Plastback**



Modul med **Lucka**



Modul med **Lucka / Låda**



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Grund Modul 800 - höjd 740mm / Utan sockel eller hjul

2*2 öppna fack - utan rygg	3744.004.000x	3855:-
2*2 öppna fack - med rygg	3745.004.000x	2933:-
2*3 öppna fack	3745.006.000x	3249:-
2*4 öppna fack	3745.008.000x	3551:-

Tillval / Plastback

Plastback 15cm - Grå	3745.15P.G	158:-
Plastback 15cm - Lime	3745.15P.L	158:-
Plastback 15cm - Orange	3745.15P.O	158:-
Plastback 15cm - Transparent	3745.15P.T	158:-
Plastback 30cm - Transparent	3745.30P.T	200:-

Tillval / Lucka

Parlucka -Bredd 80cm Infällt Handtag	3745.PLI.000x	1334:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.PBV.000x	1224:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.PBH.000x	1166:-
Enkellucka - Höger Infällt Handtag	3745.ELI.000x	673:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.EBV.000x	612:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.EBH.000x	583:-

Tillval / Låda

Lådset - 2st lådor Infällt Handtag	3745.L2I.000x	1424:-
Lådset - 2st lådor Bygelhandtag	3745.L2B.000x	1266:-

Tillval - H.70mm


Hjulset / med broms Sockel Grå / med ställfot Ben / mattkrom	3745.70H.0000	455:-
	3745.70S.0000	884:-
	3745.70B.0000	618:-

VEGBY - Förvaringsmodul, bredd 1188 mm


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1188 mm **djup** 400 mm och **höjd** 740 mm - *utan sockel eller hjul.*
Stomme och sockel - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Inredning: Öppna förvaringsmoduler indelade i fack 3*2 - inv. mått/ fack br.370xdj.380xh.340 mm - med rygg och för modul utan rygg är höjden 240 mm.
Komplettera med **hyllplan**, och få fler fack och med **plastbackar** för optimal förvaring. Backarna finns i två storlekar liten back - 312x380x150 mm - **färg:** transparent, lime, orange eller grå och stor back - 312x380x300 mm hög - **färg:** transparent. Det går även att komplettera med **lucka,** mjukstängande eller **lådset,** mjukstängande ställåda på expansion med utdragsstopp och självstängning, bygelhandtag eller infällt handtag.
Välj mellan *Hjul 7cm*- 4st med broms, *Ben 7cm* - med justermån mattkrom eller *sockel 7cm* med ställfot.


Öppna moduler




Modul med **Tygbox**



Modul med **Plastback**



Modul med **Lucka/Låda**



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Grund Modul 1188 - höjd 740mm / Utan sockel eller hjul

3*2 öppna fack - utan rygg	3754.006.000x	4582:-
3*2 öppna fack - med rygg	3755.006.000x	3813:-
3*3 öppna fack	3755.009.000x	4279:-
3*4 öppna fack	3755.012.000x	4740:-

Tillval / Plastback

Plastback 15cm - Grå	3745.15P.G	158:-
Plastback 15cm - Lime	3745.15P.L	158:-
Plastback 15cm - Orange	3745.15P.O	158:-
Plastback 15cm - Transparent	3745.15P.T	158:-
Plastback 30cm - Transparent	3745.30P.T	200:-

Tillval / Lucka

Parlucka -Bredd 80cm Infällt Handtag	3745.PLI.000x	1334:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.PBV.000x	1224:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.PBH.000x	1166:-
Enkellucka - Höger Infällt Handtag	3745.ELI.000x	673:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.EBV.000x	612:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.EBH.000x	583:-

Tillval / Låda

Lådset - 2st lådor Infällt Handtag	3745.L2I.000x	1424:-
Lådset - 2st lådor Bygelhandtag	3745.L2B.000x	1266:-

Tillval - H.70mm


Hjulset / med broms	3755.70H.0000	564:-
Grå Sockel / med ställfot	3755.70S.0000	933:-
Ben / mattkrom	3755.70B.0000	775:-

TILLVAL : Fronter i avvikande färg mot förfrågan.

VEGBY - Förvaringsmoduler

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd se nedan **djup** 400 mm och **höjd** 380 eller 740 mm - *utan sockel eller hjul.*
Stomme och sockel - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Inredning: Öppna förvaringsmoduler indelade i fack 2*1 eller 3*1 - inv. mått/ fack br.370xdj.380xh.340 mm - med rygg och för modul utan rygg är höjden 240 mm.
Komplettera med **hyllplan**, och få fler fack och med **plastbackar** för optimal förvaring. Backarna finns i två storlekar liten back - 312x380x150 mm - **färg:** transparent, lime, orange eller grå och stor back - 312x380x300 mm hög - **färg:** transparent. Välj mellan *Hjul 7cm*- 4st med broms, *Ben 7cm* - med justermån mattkrom eller *sockel 7cm* med ställfot.




Ersätt X med nummer för motsvarande dekor.

Modul 800 - höjd 380mm / Utan sockel eller hjul

2*1 öppna fack - utan rygg	3741.002.000x	3188:-
2*1 öppna fack - med rygg	3742.002.000x	2279:-
2*2 öppna fack	3742.004.000x	2569:-

Modul 1188 - höjd 380mm / Utan sockel eller hjul

3*1 öppna fack - utan rygg	3751.003.000x	3739:-
3*1 öppna fack - med rygg	3752.003.000x	2654:-
3*2 öppna fack	3752.006.000x	3109:-



Svängd modul - höjd 380/740/1100mm / Utan hjul/ben

2 öppna fack - utan rygg	3743.002.000x	3794:-
4 öppna fack - utan rygg	3743.004.000x	5490:-
6 öppna fack - utan rygg	3743.006.000x	7527:-

Hörnmodul - höjd 740mm / Utan hjul/ben


Hörnmodul 80x80cm	3745.00H.000x	6358:-

T-modul - höjd 740mm / Utan hjul/ben

T-modul 120x80cm	3755.00T.000x	10315:-

Tillval - H.70mm

Hjulset, 6st hjul/med broms	3743.70H.0000	673:-
Ben, 6st / mattkrom	3743.70B.0000	933:-



VEGBY

Förvaringsmoduler




Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

VEGBY - Förvaringsmodul, bredd 800 mm


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800 mm **djup** 400 mm och **höjd** 1100 mm - *utan sockel eller hjul.*
Stomme och sockel - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Inredning: Öppna förvaringsmoduler indelade i fack 2*3 - inv. mått/ fack br.370xdj.380xh.340 mm - med rygg och för modul utan rygg är höjden 240 mm.
Komplettera med **hyllplan**, och få fler fack och med **plastbackar** för optimal förvaring. Backarna finns i två storlekar liten back - 312x380x150 mm - **färg:** transparent, lime, orange eller grå och stor back - 312x380x300 mm hög - **färg:** transparent. Det går även att komplettera med **lucka,** mjukstängande eller **lådset,** mjukstängande ställåda på expansion med utdragsstopp och självstängning, bygelhandtag eller infällt handtag.
Välj mellan *Hjul 7cm*- 4st med broms, *Ben 7cm* - med justermån mattkrom eller *sockel 7cm* med ställfot.

Öppna moduler




Modul med **Tygbox**




Modul med **Plastback**

Modul med **Lucka**



Modul med **Lucka / Låda**



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor

Grund Modul 800 - höjd 1100mm / Utan sockel eller hjul

2*3 öppna fack - utan rygg	3746.000.000x	4582:-
2*3 öppna fack - med rygg	3747.006.000x	3813:-
2*5 öppna fack	3747.010.000x	4430:-
2*4 öppna fack	3747.012.000x	4740:-

Tillval / Plastback

Plastback 15cm - Grå	3745.15P.G	158:-
Plastback 15cm - Lime	3745.15P.L	158:-
Plastback 15cm - Orange	3745.15P.O	158:-
Plastback 15cm - Transparent	3745.15P.T	158:-
Plastback 30cm - Transparent	3745.30P.T	201:-

Tillval / Lucka

Parlucka -Bredd 80cm Infällt Handtag	3745.PLI.000x	1334:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.PBV.000x	1224:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.PBH.000x	1166:-
Enkellucka - Höger Infällt Handtag	3745.ELI.000x	673:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.EBV.000x	612:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.EBH.000x	583:-

Tillval / Låda

Lådset - 2st lådor Infällt Handtag	3745.L2I.000x	1424:-
Lådset - 2st lådor Bygelhandtag	3745.L2B.000x	1266:-

Tillval - H.70mm


Hjulset / med broms Sockel Grå / med ställfot Ben / mattkrom	3745.70H.000C	455:-
	3745.70S.000C	884:-
	3745.70B.0000	618:-

VEGBY - Förvaringsmodul, bredd 1188 mm


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1188 mm **djup** 400 mm och **höjd** 1100 mm - *utan sockel eller hjul.*
Stomme och sockel - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Inredning: Öppna förvaringsmoduler indelade i fack 3*3 - inv. mått/ fack br.370xdj.380xh.340 mm - med rygg och för modul utan rygg är höjden 240 mm.
Komplettera med **hyllplan**, och få fler fack och med **plastbackar** för optimal förvaring. Backarna finns i två storlekar liten back - 312x380x150 mm - **färg:** transparent, lime, orange eller grå och stor back - 312x380x300 mm hög - **färg:** transparent. Det går även att komplettera med **lucka,** mjukstängande eller **lådset,** mjukstängande stållåda på expansion med utdragsstopp och självstängning, bygelhandtag eller infällt handtag.
Välj mellan *Hjul 7cm*- 5st med broms, *Ben 7cm* - med justermån mattkrom eller *sockel 7cm* med ställfot.


Öppna moduler



Modul med **Tygbox** Modul med **Plastback**



Modul med **Lucka/Låda**



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Grund Modul 1188 - höjd 1100mm / Utan sockel eller hjul

3*3 öppna fack - utan rygg	3756.009.000x	7212:-
3*3 öppna fack - med rygg	3757.009.000x	6437:-
3*5 öppna fack	3757.015.000x	7818:-
3*6 öppna fack	3757.018.000x	8285:-

Tillval/Plastback

Plastback 15cm - Grå	3745.15P.G	158:-
Plastback 15cm - Lime	3745.15P.L	158:-
Plastback 15cm - Orange	3745.15P.O	158:-
Plastback 15cm - Transparent	3745.15P.T	158:-
Plastback 30cm - Transparent	3745.30P.T	200:-

Tillval/Lucka

Parlucka -Bredd 80cm Infällt Handtag	3745.PLI.000x	1334:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.PBV.000x	1224:-
Parlucka - bredd 80cm Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.PBH.000x	1166:-
Enkellucka - Höger Infällt Handtag	3745.ELI.000x	673:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Vertikalt*	3745.EBV.000x	612:-
Enkellucka - Höger Bygelhandtag *Horisontellt*	3745.EBH.000x	583:-

Tillval/Låda

Lådset - 2st lådor Infällt Handtag	3745.L2I.000x	1424:-
Lådset - 2st lådor Bygelhandtag	3745.L2B.000x	1266:-

Tillval-H.70mm

Hjulset / med broms	3755.70H.0000	564:-
Grå Sockel / med ställfot	3755.70S.000C	933:-
Ben / mattkrom	3755.70B.0000	775:-

TILLVAL : Fronter i avvikande färg mot förfrågan.

PAMU BY SONSAB

LYCKE och HULT

Pulpet



LYCKE—pulpet





HULT—Pulpet


Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

LYCKE - Ståpulpet

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 410 mm **djup** 400 mm och **höjd** 1080 mm
Stomme och front - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Låda - Vitlackerad stållåda med delutdrag - självstängning, utdragsstopp och dämpning.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°.
Bygelhandtag i mattkrom c/c 192mm. Hjul 10cm - med broms.
Inredning : 1.) 1 st låda och och 2st öppna pärmfack 2.) 2 st lådor och 2 st öppna pärmfack 3.)1 st låda och 1 st hellucka (med 2 hyllfack) 4.) 1 st lådor, 1 st pärmfack med lucka och 1 st öppet pärmfack. **Tillbehör/Tillval:** Lås, Toppskiva - magurtag, elipsformad eller klaff - placeras i höjd med topp eller 320mm ner på sidan. Fronter i annan kulör - mot förfrågan.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för placering av klaff - höger eller vänster sida




Låda: inv. mått br.330xdj330xh.70mm.

1 låda & 2 öppna fack 410x400x1080 mm	3575.400.400x	3952:-
2 lådor & 2 öppna fack 410x400x1080 mm	3575.400.000x	4599:-
1 låda & 1 hellucka 410x400x1080 mm	3575.400.210x	4679:-
1 lådor, 1 lucka & 1 öppet fack 410x400x1080 mm	3575.400.910x	4679:-

LYCKE

Tillägg (pris/styck)		
Låscylinder - HN skåp med unik låsning	3905.200.00	285:-
Låscylinder - LL skåp med Lika låsning	3905.200.01	285:-
Huvudnyckel	3905.210.00	285:-
Extra nyckel	3905.250.00	140:-
Toppskiva Elips	EL70.51.220x	855:-
Toppskiva Magurtag	RU.080.220x	993:-
Klaff 40x40cm - placeras 320 mm ner på sidan	3575.100.000x	993:-




OBS! Färgen i skarven kan avvika något mot kantlistens färg.


HULT - Ståpulpet

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 410 mm **djup** 400 mm och **höjd** 1050 mm
Stomme och front - 19mm laminerad spånskiva**.** Rygg - 8mm, infälld.
Låda - Vitlackerad stållåda med delutdrag - självstängning, utdragsstopp och dämpning.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°.
Bygelhandtag i mattkrom c/c 192mm. Hjul 7cm - med broms.
Inredning : 2st lådor - varav den översta är låsbar och och 2st öppna pärmfack.
Tillbehör/Tillval: Toppskiva, klaff - placeras 320mm ner på sidan och låsbar lucka

2 lådor & 2 öppna fack 410x400x1080 mm	3577.400.000x	4599:-
Toppskiva 600x600mm, rundad	3577.110.000x	993:-
Klaff 400x400mm	3577.100.000x	993:-
Lucka Lucka A4 med lås	3577.200.000x	775:-





SJÖVIK

Klädskåp med förvaringsfack







SJÖVIK—Klädskåp med förvaring, hel eller delad front
Lucka med Hänglåsbeslag, Assa regellås, Kombinationslås.

Tillval: Ställfötter, namnskylt, nummerskylt.







PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

SJÖVIK - Klädskåp med förvaringsfack, hel front eller delad front


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 440 mm eller 860 mm, **djup** 400 mm eller 530 mm och **höjd** 1900 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Innanförliggande lucka, **Högerhängd** - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning,
ASSA hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

Inredning - Klädskåp, Hel lucka : 1- eller 2 fack i bredd. Inv.mått/fack: br.400xdj.370/500xh.1710mm. Varje fack har 1 st klädfack med hatthylla och takkrok samt 1st förvaringsfack med 3 hyllfack för tex. böcker.
Inredning - Klädskåp, Delad lucka : 2- eller 4 fack. Inv.mått/fack: br.400xdj370/500xh.846mm.
Varje fack har 1 st klädfack med takkrok samt 1st förvaringsfack med 2 hyllfack för tex. böcker.
Hänglåsbeslaget kan bytas ut mot:
Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

TILLVAL: **Hänglås, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt.**
Fronter i avvikande färg - mot förfrågan, RFID-lås på förfrågan
(*RFID-lås levereras omonterade, exkl. batteri 4xAAA.*)

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Hel lucka med Assa hänglåsbeslag

1 fack - 440x400x1900 mm	3518.400.000x	4521:-
1 fack - 440x530x1900 mm	3518.530.000x	4849:-
2 fack - 860x400x1900 mm	3519.400.000x	7413:-
2 fack - 860x530x1900 mm	3519.530.000x	8169:-

Tillägg: pris*antal fack


Assa regellås 10450 .	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-

Delad lucka med Assa Hänglåsbeslag

2 fack - 440x400x1900 mm	3516.400.000x	5582:-
2 fack - 440x530x1900 mm	3516.530.000x	5885:-
4 fack - 860x400x1900 mm	3517.400.000x	9666:-
4 fack - 860x530x1900 mm	3517.530.000x	9963:-

Tillägg: pris*antal fack

Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-



Tillägg (pris/styck)

Hänglås - HN system		
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	303:-
Huvudnyckel		
Till Assa regellås	3904.100.01	285:-
Till Kodlås	3904.100.02	285:-
Till Hänglås	3904.100.03	140:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm/ ingår ej	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

EXHULT

Klädskåp med hel eller delad front



Välj mellan lucka med :
Hänglåsvred , Assa regellås HN-system,
Kombinationslås 4 siffrigt.



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

EXHULT - Klädskåp, hel front eller delad front


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 300/580/860 mm, **djup** 550 mm och **höjd** 1900 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° samt
Assa Hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

Inredning - Klädskåp Hel lucka : 1-, 2- eller 3 fack i bredd. Inv.mått/fack: br.260xdj.530xh.1710mm. Varje fack har 1 st hatthylla (vit) och stång med 2 st krokar.
Inredning - Klädskåp Delad lucka : 2-, 4- eller 6 fack. Inv.mått/fack: br.260xdj530xh.846mm.
Varje fack har 1 st stång med 2 st krokar.
Hänglåsbeslaget kan bytas ut mot:
Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås** med 4-siffrig kod, privat/publikt.

TILLVAL: Spegel, hänglås, huvudnyckel, ställfötter, iläggsmatta, namnskylt och nummerskylt.
Fronter i avvikande färg - mot förfrågan, RFID-lås på förfrågan.
(RFID-lås levereras omonterade, exkl. batteri 4xAAA.)

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



Klädskåp - hel lucka, Assa Hänglåsvred

1 fack - 300x550x1900 mm	3520.501.000x	3922:-
2 fack - 580x550x1900 mm	3520.502.000x	6104:-
3 fack - 860x550x1900 mm	3520.503.000x	8382:-

Tillägg: pris*antal fack


Assa Regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack 4 siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-

Klädskåp - delad lucka, Assa Hänglåsvred

2 fack - 300x550x1900 mm	3537.502.000x	4473:-
4 fack - 580x550x1900 mm	3537.504.000x	7158:-
6 fack - 860x550x1900 mm	3537.506.000x	9873:-

Tillägg: pris*antal fack

Assa Regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack 4 siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-



Tillval (pris/styck)

Hänglås - HNSystem		
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	303:-
Huvudnyckel		
Till Assa regellås	3904.100.01	285:-
Till Kodlås	3904.100.02	285:-
Till Hänglås	3904.100.03	140:-

Tillval (pris/styck)

Spegel 300x200 mm	3520.000.00	352:-
Iläggsmatta - 1,3mm Grå	3520.000.02	236:-
Ställfötter justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm / ingår ej	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

EXHULT

Personalskåp



EXHULT—Personalskåp 3, 4 eller 5 fack i höjd Med hel lucka alternativt lucka med Postinkast.



Välj mellan lucka med

- Hänglåsbeslag
- Assa regellås
- Kombinationslås
- RFID *(lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)*

PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 300/580/860 mm, **djup** 420/550 mm och **höjd** 1900 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.
Vitt rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängande- öppningsvinkel 110° samt
Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

Inredning - Hel lucka : 3-, 6- eller 9 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.558 mm.
Förberett för hyllplan. *Höger eller vänsterhängd lucka.*
Inredning -Lucka med postinkast : 3-, 6- eller 9 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.558 mm.
Varje fack har 1 st posthyllplan. *Högerhängd lucka.*
Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:
Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder**, Kombinationslås,** 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

TILLVAL: **Huvudnyckel, hänglås, hyllplan, ställfötter, namnskylt och nummerskylt, RFID-lås på förfrågan**

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. *(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag

3 fack		
300x420x1900 mm	3523.403.000x	4266:-
300x550x1900 mm	3523.503.000x	4460:-
6 fack		
580x420x1900 mm	3524.406.000x	7031:-
580x550x1900 mm	3524.506.000x	7491:-
9 fack		
860x420x1900 mm	3525.409.000x	10024:-
860x550x1900 mm	3525.509.000x	10473:-
Tillägg: pris*antal fack		
Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-

Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag

3 fack		
300x420x1900 mm	3530.403.000x	4473:-
300x550x1900 mm	3530.503.000x	4794:-
6 fack		
580x420x1900 mm	3531.406.000x	7430:-
580x550x1900 mm	3531.506.000x	8169:-
9 fack		
860x420x1900 mm	3532.409.000x	10752:-
860x550x1900 mm	3532.509.000x	11472:-
Tillägg: pris*antal fack		
Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-



Tillval (pris/styck)		
Hänglås - HN system	3904.000.05	303:-
Komninationshänglås 4 siffrigt		
Huvudnyckel		
Till Assa regellås	3904.100.01	285:-
Till Kodlås	3904.100.02	285:-
Till Hänglås	3904.100.03	140:-

Tillval (pris/styck)		
Hyllplan / dj.420 mm	3523.350.00	140:-
Hyllplan / dj.550 mm	3523.500.00	158:-
Ställfötter justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm / ingår ej	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 300/580/860 mm, **djup** 420/550 mm och **höjd** 1900 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningvinkel 110° samt
Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

Inredning - Hel lucka : 4-, 8- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.414 mm.
Förberett för hyllplan. *Höger eller vänsterhängd lucka.*
Inredning -Lucka med postinkast : 4-, 8- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.414 mm. Varje fack har 1 st posthyllplan. *Högerhängd lucka.*
Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:
Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder**, Kombinationslås,** 4-siffrigt kodlås, privat /publikt eller **Assa Myntlås** - 10kr.

TILLVAL: **Hänglås, hyllplan, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID-lås på förfrågan**

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. *(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag

4 fack		
300x420x1900 mm	3523.404.000x	4788:-
300x550x1900 mm	3523.504.000x	5188:-
8 fack		
580x420x1900 mm	3524.408.000x	8400:-
580x550x1900 mm	3524.508.000x	8829:-
12 fack		
860x420x1900 mm	3525.412.000x	12176:-
860x550x1900 mm	3525.512.000x	12418:-
Tillägg: pris*antal fack		
Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-

Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag

4 fack		
300x420x1900 mm	3530.404.000x	5067:-
300x550x1900 mm	3530.504.000x	5473:-
8 fack		
580x420x1900 mm	3531.408.000x	8939:-
580x550x1900 mm	3531.508.000x	9369:-
12 fack		
860x420x1900 mm	3532.412.000x	12994:-
860x550x1900 mm	3532.512.000x	13400:-
Tillägg: pris*antal fack		
Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-



Tillval (pris/styck)		
Hyllplan / dj.420 mm	3523.350.00	140:-
Hyllplan / dj.550 mm	3523.500.00	158:-
Ställfötter justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm / ingår ej	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

Tillval (pris/styck)		
Hänglås - HN system		
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	303:-
Huvudnyckel		
Till Assa regellås	3904.100.01	285:-
Till Kodlås	3904.100.02	285:-
Till Hänglås	3904.100.03	140:-

EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 300/580/860 mm, **djup** 420/550 mm och **höjd** 1900 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.
Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° samt
Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

Inredning - Hel lucka : 5-, 10- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.327 mm.
Förberett för hyllplan. *Höger eller vänsterhängd lucka.*
Inredning -Lucka med postinkast : 5-, 10- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.327 mm.
Varje fack har 1 st posthyllplan. *Högerhängd lucka.*
Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:
Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås,** 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

TILLVAL: **Hänglås, hyllplan, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID lås på förfrågan**

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. *(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)*

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag 5 fack

300x420x1900 mm	3530.405.000x	5685:-
300x550x1900 mm	3530.505.000x	6072:-
10 fack		
580x420x1900 mm	3531.410.000	10013:-
580x550x1900 mm	3531.510.000	10498:-
15 fack		
860x420x1900 mm	3532.415.000x	14358:-
860x550x1900 mm	3532.515.000x	15049:-
Tillägg: pris*antal fack		
Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-

Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag 5 fack

300x420x1900 mm	3523.405.000x	5248:-
300x550x1900 mm	3523.505.000x	5551:-
10 fack		
580x420x1900 mm	3524.410.000x	9236:-
580x550x1900 mm	3524.510.000x	9666:-
15 fack		
860x420x1900 mm	3525.415.000x	13212:-
860x550x1900 mm	3525.515.000x	13794:-
Tillägg: pris*antal fack		
Assa regellås 10450	3904.300.00	278:-
Tillägg: pris*antal fack		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	540:-



Tillval (pris/styck)

Hänglås - HN system		
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	303:-
Huvudnyckel		
Till Assa regellås	3904.100.01	285:-
Till Kodlås	3904.100.02	285:-
Till Hänglås	3904.100.03	140:-

Tillval (pris/styck)

Hyllplan / dj.420 mm	3523.350.00	140:-
Hyllplan / dj.550 mm	3523.500.00	158:-
Ställfötter justermån 25 mm	3911.000.00	352:-
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm / ingår ej	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

HÖSSJÖ

Personal- och Postfackskåp



HÖSSJÖ— Personalfackskåp

Skåp på ben eller på sockel.

Mjukstängande lucka med **Assa regellås** , HN-system eller **Kombinationslås ,** 4 siffrigt, **RFID** (lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

HÖSSJÖ - Lärarfackskåp, lucka med postinkast

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 673/1000/1327 mm, **djup** 420 mm och **höjd** 1595 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd. Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°samt låsning med **Assa regellås** huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder eller **Kombinationslås,** 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.
Skåp på **ben** - bottenplatta med justerbara ben - mattkrom eller med **sockel** inkl. ställfot.1 st huvudnyckel ingår.

Inredning - Pärm & post: 6-, 9- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.308xdj.390xh.450 mm.
Varje fack har 1 st posthyllplan. *Högerhängd lucka.*
Inredning - Postskåp: 12-, 18- eller 24 fack - Inv.mått/fack: br.308xdj.390xh.215 mm. *Högerhängd lucka.*

TILLVAL: **Namnskylt och nummerskylt. RFID lås på förfrågan** *(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)*


Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Bottenplatta med ben		
6 fack		
673x420x1595 mm	3509.406.000x	8982:-
9 fack		
1000x420x1595 mm	3510.409.000x	12758:-
12 fack		
1327x420x1595 mm	3511.412.000x	16546:-
Bottenplatta med sockel		
6 fack		
673x420x1595 mm	3512.406.000x	8982:-
9 fack		
1000x420x1595 mm	3513.409.000x	12758:-
12 fack		
1327x420x1595 mm	3514.412.000x	16546:-
Tillägg: Pris * antal fack		
4-siffrigt Kodlås	xxxx.xxx.020x	540:-

Bottenplatta med ben		
12 fack		
673x420x1595 mm	3509.412.000x	13994:-
18 fack		
1000x420x1595 mm	3510.418.000x	20304:-
24 fack		
1327x420x1595 mm	3511.424.000x	26630:-
Bottenplatta med sockel		
12 fack		
673x420x1595 mm	3512.412.000x	13994:-
18 fack		
1000x420x1595 mm	3513.418.000x	20304:-
24 fack		
1327x420x1595 mm	3514.424.000x	26630:-
Tillägg; Pris * antal fack		
4-siffrigt Kodlås	xxxx.xxx.020x	540:-



Tillval (pris/styck)		
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm (ingår ej)	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

HJORTSJÖ

Postfackskåp



HJORTSJÖ—Postackskåp med klafflucka.
*Finns som golvstående eller vägghängd

Lucka med postinkast, välj mellan Hänglåsvred, Regellås i System eller med kombinationslås.



Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

HJORTSJÖ - Postfackskåp med fällbar klafflucka

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 300/580/860mm, **djup** 420 mm och **höjd** 1015/1615 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8 mm infälld. Sockel höjd 15cm. Fällbar lucka med klaffgångjärn och postinkast.
välj mellan : **Hänglås vred** - exkl.hänglås, **Regellås** - huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder (låscylinder sätts i av kund)eller **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

Inredning - Väggmodell : 5-, 7- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390xh.180 mm.
Vägglist samt väggbeslag ingår, maxbelastning 200kg.
Inredning - Golvmodell : 7-, 14- eller 21 fack - Inv.mått/fack:br.260xdj.390xh.180 mm.

TILLVAL: **Huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID lås på förfrågan** *(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)*


Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Väggmodell - HÄNGLÅSVRED		
5 fack		
300x420x1015 mm	3506.405.000x	5690:-
10 fack		
580x420x1015 mm	3507.410.000x	9419:-
15 fack		
860x420x1015 mm	3508.415.000x	12528:-
Väggmodell - REGELLÅS		
5 fack		
300x420x1015 mm	3506.405.010x	5690:-
10 fack		
580x420x1015 mm	3507.410.010x	9314:-
15 fack		
860x420x1015 mm	3508.415.010x	12528:-
Tillägg: pris * antal fack		
4-siffrigt kodlås pris/lucka	350x.xxx.020x	540:-

Golvmodell - HÄNGLÅSVRED		
7 fack		
300x420x1615 mm	3506.407.000x	7527:-
14 fack		
580x420x1615 mm	3507.414.000x	12383:-
21 fack		
860x420x1615 mm	3508.421.000x	17382:-
Golvmodell - REGELLÅS		
7 fack		
300x420x1615 mm	3506.407.010x	7527:-
14 fack		
580x420x1615 mm	3507.414.010x	12383:-
21 fack		
860x420x1615 mm	3508.421.010x	17382:-
Tillägg: Pris * antal fack		
4-siffrigt kodlås pris/lucka	350x.xxx.020x	540:-



Tillval (pris/styck)		
Huvudnyckel		
Till Symolås	3905.210.00	285:-
Till Kodlås	3904.100.02	285:-
Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn Kort 53x30mm / ingår ej	3908.000.00	140:-
Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.100.00	140:-
Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad silverfärg/svart text	3908.200.00	140:-

HYLTE

Kapprumsförvaring













Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

HYLTE - Kläd och skohylla


Björk- eller vitlaminat

Bredd 600/890mm, **djup** 300 mm och **höjd** se nedan
Stomme - spånskiva med högtryckslaminat.


Inredning - klädhylla : 2 eller 3 fack. Varje sektion har 1st fack och 1 st hylla för mössor/vantar
- Inv.mått: br.265xdj.300xh.100/200 mm samt 2st takkrokar, förnicklat skoställ. Golv- eller vägghängd modell.

Inredning - Skohylla : skohylla med 5 skoställ av förnicklat rör inv. höjd 310 mm, med droppskydd/bricka under varje skoställ. Golv- eller vägghängd modell.


TILLVAL: **Namnskylt, lucka till hatthylla - i avvikande färg, mot förfrågan.**



Klädhylla - Vägghängd		
2 - fack, 600x300x1500 mm	3587.0V2.0002	5085:-
3 - fack, 890x300x1500 mm	3587.0V3.0002	6715:-
Skohylla - Vägghängd		
600x300x1500 mm	3592.00V.0002	6358:-
890x300x1500 mm	3593.00V.0002	7902:-



Klädhylla - Vägghängd		
2 - fack, 600x300x500 mm	3590.002.0002	3109:-
3 - fack, 890x300x500 mm	3590.003.0002	4110:-
Skohylla - Vägghängd		
2 - fack, 600x300x300 mm	3591.002.0002	2388:-
3 - fack, 890x300x300 mm	3591.003.0002	2945:-




Klädhylla - Golvmodell		
2 - fack, 600x300x1700 mm	3587.0G2.0002	5442:-
3 - fack, 890x300x1700 mm	3587.0G3.0002	7121:-
Skohylla - Golvmodell		
600x300x1700 mm	3592.00G.0002	6358:-
890x300x1700 mm	3593.00G.0002	7902:-

Tillägg/fack		
Lucka till hatthylla		437:-
Namnskylt 65x37mm		
monterad i höger hörn		
Kort 53x30mm / ingår ej	3508.000.00	121:-


PAMU BY SONSAB

LÄSTAD och FORSA

Kapprum



FORSA—Stöveltork




Lästad—Klädkrokslist

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

FORSA - Stöveltork

Vitlaminat
Mått se nedan
Väggplatta - 19 mm laminerad spånskiva, "pinnar" i lackad björk.

Inredning : 1.) För 5 par stövlar - 1200x100 mm 2.) För 8 par stövlar - 480x900 mm 3.) För 10 par stövlar - 600x1000 mm 4.) För 20 par stövlar - 1200x900 mm




Stöveltork		
5 par - 1200x100 mm	3953.005.0000	2084:-
8 par - 480x900 mm	3953.008.0000	3151:-
10 par - 600x1000 mm	3953.010.0000	3703:-
20 par - 1200x900 mm	3953.020.0000	6170:-

LÄSTAD - Klädkrokslist

Björk eller Vitlaminat
Bredd 1000 mm och **höjd** 100 mm
List - 23 mm laminerad spånskiva, högtryckslaminat.


Inredning - Lästad : 7 st Skolkrokar 1020 (Hatt & klädkrok) eller 7 st Skolkrokar 1021, krokar i kromad stål

Lästad		
Skolkrok 1020 1000x100 mm	3582.000.0002	1181:-
Skolkrok 1021 1000x100 mm	3583.000.0002	927:-



VRET - Sittbänk, med eller utan skoställ

Björk och Vitlaminat
Längd 600/890/1000 mm, **djup** 400 mm och **höjd** 430 mm. Tillverkas i Vit- eller Björkhögtryckslaminat,nylon tassar. Skoställ av förnicklat rör.



Sittbänk		
600x400x430 mm	3589.060.000x	2485:-
890x400x430 mm	3589.089.000x	2606:-
1000x400x430 mm	3589.100.000x	2823:-
Sittbänk med skoställ		
600x400x430 mm	3589.060.990x	3066:-
890x400x430 mm	3589.089.990x	3230:-

ALVESTA

Postsorteringsskåp





ALVESTA
Postsorteringsfack—golvstående, överdel med sorteringsfack och underdel med utdragsskiva / skåp med låsbara luckor
Blankettfack—golvstående , med sorteringsfack. Flyttbara hyllplan c/c 32mm
Sorteringshylla—vägghängd med 5 eller 7 fack i höjd. Flyttbara hyllplan c/c 32mm





Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

ALVESTA - Postsorteringsskåp


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5


Bredd 565/840mm, **djup** 400 mm och **höjd** 670/920/1800 mm
Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8 mm infälld.

Inredning - Sorteringshylla : 10-, 14-, 15- eller 21 sorteringsfack - Inv.mått/fack: br.254xdj.380xh.116 mm. Väggbeslag ingår, maxbelastning 100kg.
Inredning - Postsorteringsfack : Överdel med 14- eller 21 sorteringsfack - Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.116 mm. Underdel med utdragsskiva på expansion samt skåp med parluckor, gångjärn med integrerad dämpning och självstängning samt SYMO Regellås, 2st nycklar/cylinder (låscylinder sätts i av kund). Sockelhöjd 150 mm.
Inredning - Blankettsfack : 32- eller 48 sorteringsfack - Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.84 mm. Sockelhöjd 150 mm.

TILLVAL: **Ställfötter, extra hyllplan och märklist**
Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.







Postsorteringsfack

14 fack/12 hyllplan 565x400x1800 mm	3540.400.000x	8273:-
21 fack/18 hyllplan 840x400x1800 mm	3541.400.000x	10024:-

Blankettfack

32 fack/28 hyllplan 565x400x1800 mm	3545.400.000x	7600:-
48 fack/42 hyllplan 840x400x1800 mm	3546.400.000x	10327:-





Sorteringshylla

10 fack/8 hyllplan 565x400x670 mm	3548.400.000x	3976:-
14 fack/12 hyllplan 565x400x920 mm	3543.400.000x	4437:-
15 fack/12 hyllplan 840x400x670 mm	3549.400.000x	5109:-
21 fack/18 hyllplan 840x400x920 mm	3544.400.000x	5812:-

Tillval (pris/styck)

Extra hyllplan		
Hyllplan inkl. fäste	3540.000.000x	158:-
Ställfötter		
justermån 25mm	3911.000.00	352:-
Märklist		
kompl. till 10 fack	3548.L	164:-
kompl. till 14 fack	3540.L	212:-
kompl. till 15 fack	3549.L	230:-
kompl. till 21 fack	3541.L	321:-
kompl. till 32 fack	3545.L	491:-
kompl. till 48 fack	3546.L	715:-

ALVESTA

Exponeringsfack





ALVESTA—Exponeringsfack
Golvstående eller vägghängd, med buffertlager bakom exponeringshyllan.





PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

ALVESTA - Tidskriftsfack, för exponering


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 292/565/840mm, **djup** 400 mm och **höjd** 670/920/1800 mm
Stomme - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8 mm laminerad spånskiva, infälld.
Exponeringshylla - 12mm laminerad spånskiva - Grafitsvart med klaff.
Förvaring av buffertlager sker bakom exponeringshyllan.

Inredning - Tidskriftshylla : Bredd 292 mm - 2 fack, bredd 565 mm - 4 fack och bredd 840 mm 6 fack.
Inv.mått/fack: br.254xdj.380xh.297mm. Inkl. Väggbeslag, maxbelastning 100kg.
Inredning - Tidskriftsfack : Bredd 292 mm - 3, 4 eller 5 fack, bredd 565 mm - 6, 8 eller 10 fack
och bredd 840 mm - 9, 12 eller 15 fack. Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.297 mm. Sockel höjd 150 mm.


TILLVAL: **Ställfötter**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.




Tidskriftshylla

2 fack 292x400x670 mm	3504.402.000x	4182:-
4 fack 565x400x670 mm	3500.404.000x	6213:-
6 fack 840x400x670 mm -	3501.406.000x	8884:-




Tidskriftsfack

3 fack 292x400x1148 mm	3504.403.000x	4981:-
6 fack 565x400x1148 mm	3500.406.000x	7195:-
9 fack 840x400x1148 mm	3501.409.000x	9963:-



4 fack 292x400x1470 mm	3504.404.000x	5236:-
8 fack 565x400x1470 mm	3500.408.000x	8194:-
12 fack 840x400x1470 mm -	3501.412.000x	11254:-



5 fack 292x400x1800 mm	3504.405.000x	6091:-
10 fack 565x400x1800 mm	3500.410.000x	9582:-
15 fack 840x400x1800 mm -	3501.415.000x	13297:-

Tillval (pris/styck)

Ställfötter justermån 25mm	3911.000.00	352:-

UTNÄS

Källsorteringsskåp







Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

UTNÄS - Källsorteringsskåp


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd se nedan, **djup** 490/600 mm och **höjd** 1100 mm.
Stomme och front - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8 mm infälld. Sockelhöjd 150 mm.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningvinkel 110° och bygelhandtag c/c 192mm

Inredning -Avfallsmodul : Toppskiva med urfräst hål Ø250 mm, inkl. 1 st 140 liters avfallsbehållare*
eller 1 st sopsäcksvagn för 125 liters säckar. Rostfri bottenplatta.
Inredning - Skåpmodul: Skåp med lucka, hyllplan med kärl som rymmer 23 liter - br.270xdj.390xh.315 mm.
Inredning - Enkelmodul : Skåp med 2 st vipplådor inkl. 30 liters kärl - br.400x300x339 mm.
Inredning - Kombimodul* : Skåp med 2 st vipplådor inkl. 30 liters kärl - br.400x300x339 mm, 1st utdragbar dubbelsortering med 2st 12 liters kärl samt ett fack med lucka.
Inredning - Lådmodul : Skåp med utdragslådor, fullutdragsskenor med dämpning,
volym och antalet för kärl variera beroende på skåpbredden.
Br.450 mm : *4 st kärl - volym 19 liter*
Br.500 mm : 2 st kärl - volym 19 liter & 2 st kärl - volym 30 liter *och* ***Br.600 mm :*** 4 st kärl - volym 30 liter
Yttermått : 19 liters kärl - br.171xdj.397xh.413mm och 30 liters kärl - br.258xdj.397xh.413mm

* endast djup 600 mm

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Avfallsmodul

inkl. 140L avfallsbehållare		
600x600x1100 mm	3600.600.000x	7491:-
inkl. 125L säckhållare		
600x490x1100 mm	3601.490.000x	6467:-
600x600x1100 mm	3601.600.000x	6642:-

Skåpmodul


inkl. 4st 23L kärl		
600x490x1100 mm	3606.490.000x	5376:-
600x600x1100 mm	3606.600.000x	5545:-


Kombimodul

inkl. kärl - 2*30L, 1*15L och 2*7L		
800x600x1100 mm	3604.600.000x	12691:-

Enkelmodul

inkl. kärl - 2*30L		
450x490x1100 mm	3605.490.000x	7957:-
450x600x1100 mm	3605.600.000x	8121:-





Lådmodul

inkl. 4st 19L kärl		
450x490x1100 mm	3609.490.000x	13649:-
450x600x1100 mm	3609.600.000x	13799:-
inkl. 2st 19L+2st 30L kärl		
500x490x1100 mm	3612.490.000x	13667:-
500x600x1100 mm	3612.600.000x	13818:-
inkl. 4st 30L kärl		
600x490x1100 mm	3608.490.000x	13903:-
600x600x1100 mm	3608.600.000x	14054:-

ÅEKE

Förvaringsmoduler A4





ÅEKE—Förvaringsskåp för A4

Förstärkta hyllplan.

Sockel med ställfot

Stomme med infälld 8mm rygg







PAMU BY SONSAB

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

ÅEKE

Förvaringsmoduler A4








Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

ÅEKE - Förvaring A4 / 400


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, Låda - Stållåda på expansion med dämpning, utdragsstopp och självstängning. Bygelhandtag c/c 160mm - Mattkrom.

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm eller Lådmodul - 4st utdragslådor, delutdrag.
Väggmodul: upphängningsbeslag med väggfäste. Golvmodul: Sockel

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och Ange H=högerhängd lucka ellerV=Vänsterhängd lucka.



Bokhylla 2xA4


400x400x870 mm	3632.400.100x	3309:-
400x580x870 mm	3632.580.100x	3630:-

Bänkmodul 2xA4

400x420x870 mm	3632.420.210x	4128:-
400x600x870 mm	3632.600.210x	4394:-

Lådmodul 2xA4/4 lådig

400x420x870 mm	3632.420.600x	7872:-
400x600x870 mm	3632.600.600x	8285:-



Bokhylla 4xA4


400x400x1574 mm	3634.400.100x	4309:-
400x580x1574 mm	3634.580.100x	4885:-

Förvaringsmodul 4xA4/lucka för 2xA4

400x420x1574 mm	3634.420.110x	4970:-
400x600x1574 mm	3634.600.110x	5630:-

Förvaringsmodul 4xA4/hel lucka

400x420x1574 mm	3634.420.210x	5333:-
400x600x1574 mm	3634.600.210x	5946:-



Bokhylla 5xA4

400x400x1926 mm	3635.400.100x	4794:-
400x580x1926 mm	3635.580.100x	5630:-

Förvaringsmodul 5xA4/lucka för 2xA4

400x420x1926 mm	3635.420.110x	5558:-
400x600x1926 mm	3635.600.110x	6364:-

Förvaringsmodul 5xA4/hel lucka


400x420x1926 mm	3635.420.210x	5963:-
400x600x1926 mm	3635.600.210x	6781:-

Vägghylla 1xA4 & 2xA4

400x400x371 mm	3630.400.100x	2212:-
400x400x723mm	3631.400.100x	2582:-

Väggmodul 1xA4 & 2xA4

400x420x371 mm	3630.420.210x	2910:-
400x420x723 mm	3631.420.210x	3297:-



Bokhylla 3xA4


400x400x1222 mm	3633.400.100x	3582:-
400x580x1222 mm	3633.580.100x	4024:-

Bänkmodul 3xA4/lucka för 2xA4

400x420x1222 mm	3633.420.110x	4746:-
400x600x1222 mm	3633.600.110x	5200:-

Bänkmodul 3xA4/hel lucka

400x420x1222 mm	3633.420.210x	4321:-
400x600x1222 mm	3633.600.210x	4763:-



ÅEKE - Förvaring A4 / 600


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 600 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, Låda - Stållåda på expansion med dämpning, utdragsstopp och självstängning. Bygelhandtag c/c 160mm - Mattkrom.

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm eller Lådmodul - 4st utdragslådor, delutdrag.
Väggmodul: upphängningsbeslag med väggfäste. Golvmodul: Sockel

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Bokhylla 2xA4


600x400x870 mm	3642.400.100x	3437:-
600x580x870 mm	3642.580.100x	4067:-

Bänkmodul 2xA4

600x420x870 mm	3642.420.210x	4939:-
600x600x870 mm	3642.600.210x	5503:-

Lådmodul 2xA4/4 lådig

600x420x870 mm	3642.420.600x	8164:-
600x600x870 mm	3642.600.600x	8794:-



Bokhylla 4xA4


600x400x1574 mm	3644.400.100x	4679:-
600x580x1574 mm	3644.580.100x	5442:-

Förvaringsmodul 4xA4/parlucka för 2xA4

600x420x1574 mm	3644.420.110x	6200:-
600x600x1574 mm	3644.600.110x	6964:-

Förvaringsmodul 4xA4/ hel parlucka

600x420x1574 mm	3644.420.210x	6655:-
600x600x1574 mm	3644.600.210x	7413:-



Bokhylla 5xA4

600x400x1926 mm	3645.400.100x	5254:-
600x580x1926 mm	3645.580.100x	6267:-

Förvaringsmodul 5xA4/ parlucka för 2xA4

600x420x1926 mm	3645.420.110x	6721:-
600x600x1926 mm	3645.600.110x	7698:-

Förvaringsmodul 5xA4/ hel parlucka


600x420x1926 mm	3645.420.210x	7413:-
600x600x1926 mm	3645.600.210x	8418:-

Vägghylla 1xA4 & 2xA4

600x400x371 mm	3640.400.100x	2466:-
600x400x723mm	3641.400.100x	2885:-

Väggmodul 1xA4 & 2xA4

600x420x371 mm	3640.420.210x	3703:-
600x420x723 mm	3641.420.210x	4011:-



Bokhylla 3xA4


600x400x1222 mm	3643.400.100x	4055:-
600x580x1222 mm	3643.580.100x	4667:-

Bänkmodul 3xA4/ parlucka för 2xA4

600x420x1222 mm	3643.420.110x	5540:-
600x600x1222 mm	3643.600.110x	6170:-

Bänkmodul 3xA4/hel parlucka

600x420x1222 mm	3643.420.210x	5414:-
600x600x1222 mm	3643.600.210x	6267:-



ÅEKE - Förvaring A4 / 800 mm


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, Låda - Stållåda på expansion med dämpning, utdragsstopp och självstängning. Bygelhandtag c/c 160mm - Mattkrom.

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm eller Lådmodul - 4st utdragslådor, delutdrag.
Väggmodul: upphängningsbeslag med väggfäste. Golvmodul: Sockel

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Vägghylla 1xA4 & 2xA4

800x400x371 mm	3650.400.100x	2594:-
800x400x723mm	3651.400.100x	3079:-

Väggmodul 1xA4 & 2xA4

800x420x371 mm	3650.420.210x	3993:-
800x420x723 mm	3651.420.210x	4666:-

Bokhylla 2xA4


800x400x870 mm	3652.400.100x	3922:-
800x580x870 mm	3652.580.100x	4412:-


Bänkmodul 2xA4/parlucka

800x420x870 mm	3652.420.210x	5448:-
800x600x870 mm	3652.600.210x	5958:-

Lådmodul 2xA4/4 lådig

800x420x870 mm	3652.420.600x	8509:-
800x600x870 mm	3652.600.600x	9327:-





Bokhylla 3xA4

800x400x1222 mm	3653.400.100x	4473:-
800x580x1222 mm	3653.580.100x	4981:-

Bänkmodul 3xA4/parlucka för 2xA4

800x420x1222 mm	3653.420.110x	6018:-
800x600x1222 mm	3653.600.110x	6522:-

Bänkmodul 3xA4/hel parlucka

800x420x1222 mm	3653.420.210x	6377:-
800x600x1222 mm	3653.600.210x	6867:-

Bokhylla 4xA4


800x400x1574 mm	3654.400.100x	4981:-
800x580x1574 mm	3654.580.100x	5866:-


Förvaringsmodul 4xA4/parlucka för 2xA4

800x420x1574 mm	3654.420.110x	6533:-
800x600x1574 mm	3654.600.110x	7400:-

Förvaringsmodul 4xA4/hel parlucka

800x420x1574 mm	3654.420.210x	7158:-
800x600x1574 mm	3654.600.210x	8019:-





Bokhylla 5xA4

800x400x1926 mm	3655.400.100x	5545:-
800x580x1926 mm	3655.580.100x	6327:-

Förvaringsmodul 5xA4/parlucka för 2xA4

800x420x1926 mm	3655.420.110x	7018:-
800x600x1926 mm	3655.600.110x	7812:-

Förvaringsmodul 5xA4/hel parlucka

800x420x1926 mm	3655.420.210x	7910:-
800x600x1926 mm	3655.600.210x	8691:-

ÅEKE - Förvaring A4 / 900


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 900 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°
Bygelhandtag c/c 160mm - Mattkrom.

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm.
Väggmodul: upphängningsbeslag med väggfäste. Golvmodul: Sockel

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Vägghylla 1xA4 & 2xA4

900x400x371 mm	3660.400.100x	2752:-
900x400x723mm	3661.400.100x	3339:-

Väggmodul 1xA4 & 2xA4


900x420x371 mm	3660.420.210x	4219:-
900x420x723 mm	3661.420.210x	4939:-


Bokhylla 2xA4

900x400x870 mm	3662.400.100x	3872:-
900x580x870 mm	3662.580.100x	4473:-

Bänkmodul 2xA4/parlucka

900x420x870 mm	3662.420.210x	5490:-
900x600x870 mm	3662.600.210x	6054:-





Bokhylla 3xA4

900x400x1222 mm	3663.400.100x	4763:-
900x580x1222 mm	3663.580.100x	5376:-

Bänkmodul 3xA4/parlucka för 2xA4

900x420x1222 mm	3663.420.110x	6345:-
900x600x1222 mm	3663.600.110x	6957:-

Bänkmodul 3xA4/hel parlucka

900x420x1222 mm	3663.420.210x	6854:-
900x600x1222 mm	3663.600.210x	7358:-

Bokhylla 4xA4


900x400x1574 mm	3664.400.100x	5418:-
900x580x1574 mm	3664.580.100x	6273:-


Förvaringsmodul 4xA4/parlucka för 2xA4

900x420x1574 mm	3664.420.110x	6999:-
900x600x1574 mm	3664.600.110x	7855:-

Förvaringsmodul 4xA4/ hel parlucka

900x420x1574 mm	3664.420.210x	7648:-
900x600x1574 mm	3664.600.210x	4867:-





Bokhylla 5xA4

900x400x1926 mm	3665.400.100x	6072:-
900x580x1926 mm	3665.580.100x	7092:-

Förvaringsmodul 5xA4/ parlucka för 2xA4

900x420x1926 mm	3665.420.110x	7648:-
900x600x1926 mm	3665.600.110x	8679:-

Förvaringsmodul 5xA4/ hel parlucka

900x420x1926 mm	3665.420.210x	8292:-
900x600x1926 mm	3665.600.210x	9594:-

ÅEKE - Förvaring A4 / 1000


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag c/c 160mm.
Skjutlucka - löpvagn med dörrstopp, infällt handtag - Mattkrom

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm. Skåp med skjutlucka är avdelat på mitten med en mellansida.

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Vägghylla 1xA4 & 2xA4

1000x400x371 mm	3670.400.100x	3430:-
1000x400x723mm	3671.400.100x	3339:-

Väggmodul 1xA4 & 2xA4

1000x420x371 mm	3670.420.210x	4328:-
1000x420x723 mm	3671.420.210x	5031:-

Väggmodul 2xA4/skjutlucka

1000x420x723 mm	3671.420.710x	7473:-

Bokhylla 2xA4


1000x400x870 mm	3672.400.100x	4091:-
1000x580x870 mm	3672.580.100x	4618:-


Bänkmodul 2xA4/parlucka

1000x420x870 mm	3672.420.210x	5685:-
1000x600x870 mm	3672.600.210x	6213:-

Bänkmodul 2xA4/skjutlucka

1000x420x870 mm	3672.420.710x	8207:-
1000x600x870 mm	3672.600.710x	8739:-





Bokhylla 3xA4

1000x400x1222 mm	3673.400.100x	4976:-
1000x580x1222 mm	3673.580.100x	5516:-

Bänkmodul 3xA4/parlucka för 2xA4

1000x420x1222 mm	3673.420.110x	6522:-
1000x600x1222 mm	3673.600.110x	7468:-

Bänkmodul 3xA4/hel parlucka

1000x420x1222 mm	3673.420.210x	7067:-
1000x600x1222 mm	3673.600.210x	7624:-

Bänkmodul 3xA4/skjutlucka

1000x420x1222 mm	3673.420.710x	9266:-
1000x600x1222 mm	3673.600.710x	9758:-

ÅEKE - Förvaring A4 / 1000


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag c/c 160mm.
Skjutlucka - löpvagn med dörrstopp, infällt handtag - Mattkrom

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm. Skåp med skjutlucka är avdelat på mitten med en mellansida. För skåp 5xA4 med skjutlucka - Riktbeslag på lucka.

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Bokhylla 4xA4

1000x400x1574 mm	3674.400.100x	5624:-
1000x580x1574 mm	3674.580.100x	6418:-

Förvaringsmodul 4xA4/parlucka för 2xA4


1000x420x1574 mm	3674.420.110x	7225:-
1000x600x1574 mm	3674.600.110x	8019:-

Förvaringsmodul 4xA4/ hel parlucka

1000x420x1574 mm	3674.420.210x	7921:-
1000x600x1574 mm	3674.600.210x	8703:-

Förvaringsmodul 4xA4/skjutlucka

1000x420x1574 mm	3674.420.710x	10097:-
1000x600x1574 mm	3674.600.710x	10902:-



Bokhylla 5xA4

1000x400x1926 mm	3675.400.100x	6315:-
1000x580x1926 mm	3675.580.100x	7272:-

Förvaringsmodul 5xA4/parlucka för 2xA4

1000x420x1926 mm	3675.420.110x	7902:-
1000x600x1926 mm	3675.600.110x	8861:-

Förvaringsmodul 5xA4/hel parlucka

1000x420x1926 mm	3675.420.210x	8582:-
1000x600x1926 mm	3675.600.210x	9849:-

Förvaringsmodul 5xA4/skjutlucka

1000x420x1926 mm	3675.420.710x	12921:-
1000x600x1926 mm	3675.600.710x	14205:-

ÅEKE - Förvaring A4 / 1200


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1200 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag c/c 160mm.
Skjutlucka - löpvagn med dörrstopp, infällt handtag - Mattkrom

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm. Skåp med skjutlucka är avdelat på mitten med en mellansida.

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Vägghylla 1xA4 & 2xA4

1200x400x371 mm	3680.400.100x	3079:-
1200x400x723mm	3681.400.100x	4073:-

Väggmodul 1xA4 & 2xA4

1200x420x371 mm	3680.420.210x	4613:-
1200x420x723 mm	3681.420.210x	5673:-

Väggmodul 2xA4/skjutlucka

1200x420x723 mm	3681.420.710x	8273:-

Bokhylla 2xA4


1200x400x870 mm	3682.400.100x	4885:-
1200x580x870 mm	3682.580.100x	5600:-


Bänkmodul 2xA4/parlucka

1200x420x870 mm	3682.420.210x	6491:-
1200x600x870 mm	3682.600.210x	7225:-

Bänkmodul 2xA4/skjutlucka

1200x420x870 mm	3682.420.710x	9072:-
1200x600x870 mm	3682.600.710x	9800:-





Bokhylla 3xA4

1200x400x1222 mm	3683.400.100x	5630:-
1200x580x1222 mm	3683.580.100x	6970:-

Bänkmodul 3xA4/parluckaför 2xA4

1200x420x1222 mm	3683.420.110x	7703:-
1200x600x1222 mm	3683.600.110x	8582:-

Bänkmodul 3xA4/hel parlucka

1200x420x1222 mm	3683.420.210x	8394:-
1200x600x1222 mm	3683.600.210x	9285:-

Bänkmodul 3xA4/skjutlucka

1200x420x1222 mm	3683.420.710x	10600:-
1200x600x1222 mm	3683.600.710x	11479:-

ÅEKE - Förvaring A4 / 1200


Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1200 mm **djup** 400 mm eller 580 mm +20mm för skåp med lucka **höjd** se nedan.
Stomme, front och sockel - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8mm, infälld.
Hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell. Sockel - Lös, med ställfot +25mm justermån.
Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag c/c 160mm.
Skjutlucka - löpvagn med dörrstopp, infällt handtag - Mattkrom.

Inredning: Bokhylla/Skåp - hyllplan flyttbara i 5 steg c/c 32mm. Skåp med skjutlucka är avdelat på mitten med en mellansida. För skåp 5xA4 med skjutlucka - Riktbeslag på lucka.

Toppskivor, Fronter i avvikande färg och övriga tillval till skåp se sidan 98-99

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Bokhylla 4xA4

1200x400x1574 mm	3684.400.100x	7012:-
1200x580x1574 mm	3684.580.100x	8212:-

Förvaringsmodul 4xA4/parlucka för 2xA4


1200x420x1574 mm	3684.420.110x	8618:-
1200x600x1574 mm	3684.600.110x	9806:-

Förvaringsmodul 4xA4/hel parlucka

1200x420x1574 mm	3684.420.210x	9375:-
1200x600x1574 mm	3684.600.210x	10576:-

Förvaringsmodul 4xA4/skjutlucka

1200x420x1574 mm	3684.420.710x	11630:-
1200x600x1574 mm	3684.600.710x	12849:-



Bokhylla 5xA4

1200x400x1926 mm	3685.400.100x	7940:-
1200x580x1926 mm	3685.580.100x	9224:-

Förvaringsmodul 5xA4/parlucka för 2xA4

1200x420x1926 mm	3685.420.110x	9521:-
1200x600x1926 mm	3685.600.110x	10891:-

Förvaringsmodul 5xA4/hel parlucka

1200x420x1926 mm	3685.420.210x	10564:-
1200x600x1926 mm	3685.600.210x	12236:-

Förvaringsmodul 5xA4/skjutlucka

1200x420x1926 mm	3685.420.710x	15545:-
1200x600x1926 mm	3685.600.710x	17231:-

ÅEKE - Tillbehör

Lås till lucka/låda - SYMO regellås till skåp
Välj mellan att få alla skåp med Lika låsning eller alla skåp med Olika låsning- huvudnyckelsystem.
Om ni önskar unik låsning till olika rum, ange detta vid er beställning.
Handtagslösa fronter - Push Open
Luckor och lådor öppnas enkelt med ett lätt tryck - **tillägg / skåp.**


Tillägg (pris/skåp)		
Symo lås - LL Lika Låsning	xxxx.xxx.x2xx	412:-
Symo lås - OL Olika Låsning	xxxx.xxx.x6xx	392:-
Huvudnyckel	3905.210.00	285:-

Tillägg (pris/skåp)		
Push Open till lucka	xxxx.xxx.x9xx	448:-
Push Open till lådor	xxxx.xxx.99xx	på förfrågan


Fronter i avvikande kulör - mot förfrågan

Fronter - 19 mm laminerad spånskiva med dekoranpassad kantlist.

Max höjd 870 mm




Höjd 1222-1926 mm



Grafitsvart sockel

Sockel - 19 mm laminerad spånskiva med dekoranpassad kantlist, inkl ställfot
Sockel : Grafitsvart - NCS S7500N
Andra färger kan erhållas, ring för mer information.




Tillägg för sockel i annan färg (pris/st)		
Grafitsvart - NCS S7500N	36xx.Grafit	357:-

Bottenplatta med hjul

Platta - 19 mm laminerad spånskiva med dekoranpassad kantlist,
Dubbellänkhjul - 100 mm, 4st hjul med broms.
Hjulplatta : Total höjd 120 mm, till skåp med bredd från 1000mm medföljer 1st extra hjul.

Tillägg (pris/skåp)		
Botten platta med 4 hjul	36xx.004.0000	977:-
Botten platta med 5 hjul	36xx.005.0000	1121:-



ÅEKE - Tillbehör

Bänkskiva - Högtryckslaminat


tjocklek 20 mm eller 30 mm, djup 430 mm eller 600 mm.

Bänkskiva 30mm : Dekorer enligt dekorkarta sid. 5. Raka kanter med 2,0mm list. Skivans vikt - 22kg/m2.

Bänkskiva 20mm : Dekorer enligt dekorkarta sid. 5. Raka kanter med 2,0mm list.

TILLVAL: Kantlist på långsida, skarvning med **Kopplingsbeslag eller Dominobricka**
samt **inpassning av hörn** skiva mot skiva

Vid beställning ersätt xxx med det djup som du önskar och ersätt x med färgval enligt dekorkarta.



Bänkskiva 30mm, maxlängd utan skarv 2500mm

Längd:		
0 -1000 mm	3930.xxx.100x	4368:-
1001 - 1500 mm	3930.xxx.150x	4559:-
1501 - 2000 mm	3930.xxx.200x	4799:-
2001 - 2500 mm	3930.xxx.250x	5087:-
2501 - 3000 mm	3930.xxx.300x	5426:-

Bänkskiva 20mm, maxlängd utan skarv 2500mm

Längd:		
0 -1000 mm	3935.xxx.10xx	3822:-
1001 - 1500 mm	3935.xxx.15xx	4013:-
1501 - 2000 mm	3935.xxx.20xx	4253:-
2001 - 2500 mm	3935.xxx.25xx	4541:-
2501 - 3000 mm	3935.xxx.30xx	4880:-

Tillval (Pris/styck)

Kopplingsbeslag	3930.000.01	775:-
Dominobricka	3930.000.02	775:-
Inpassning av hörn	3930.000.03	1260:-

Bänkskivor - Dekorer

.nnn1

H1582

.nnn2

H1733

.nnn3

W980

.nnn4

H3157

.nnn5

H1223

.nnn6

U708

.nnn7

U732

.nnn8

F230

.nnn9

F186

.nnn10

U999

.nnn11

F187

.nnn12

F235

.nnn13

F812

.nnn14

F229

.nnn15

F021

.nnn16

F052

.nnn17

F620

Bright

Ljusbord






Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

BRIGHT - Ljusbord

Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 640 mm **djup** 640mm **höjd** 400/500mm.
Stomme - 19mm laminerad spånskiva.
Dimningsbar LED panel med trä färglägen CE-märkt
3m anslutningskabel med strömbrytare, 7cm höga låsbara hjul,
två förvaringshyllor

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Ljusbord		
640x640x400 mm	3720.064.000x	7479:-
640x640x500 mm	3720.065.000x	7746:-

MATERIALINFORMATION

PAMU använder: laminerad spånskiva av kvalitet E05. (Uppfyller kraven enl. DIN 68765.)

Standard: Dekorer enligt dekorkarta sid. 5.
Samtliga skåp kan mot tillägg även erhållas i andra dekorer och kulörer.
Kantlist av ABS, listen är tillverkad utan mjukgörare, vilket gör listen slag- och stöttålig samt ger listen en hård och reptålig yta. Listen är färgbeständig, har bra åldringsegenskaper och är tålig mot flera kemikalier.

Stommarna är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta och kantlistad med en 0,8 mm ABSkantlist.
Våra skåp har ryggar av Hdf - 3,2 mm - med två vitlackerade sidor.
Alla fristående skåp och mobila enheter har infällda ryggar - 8mm.

Hyllplanen till våra skåp är tillverkade i **Vit** 19mm laminerad spånplatta med 0,8mm ABSkantlist.
Samtliga bokhyllor och öppna enheter har hyllplan i **samma dekor som stommen,** f.ö likt ovan.
Hyllplanen kan mot tillägg även erhållas med lamellkärna.
Samtliga hyllplan är flyttbara i våra skåp, om ej annat anges.

Luckorna är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta med 2,0mm ABSkantlist runt om, utan- eller innanför på liggande fronter, gångjärn med integrerad dämpning och självindrag 110°.
Våra glasluckor är notade, över skarvarna monteras ett bleck som förhindrar att ramen bryts isär.
Samtliga luckor med 4mm härdat glas.

Lådfronterna är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta med 2,0mm ABSkantlist runt om.
Lådsidor, stållådsida på expansion med självstängning och utdragsstopp.

Bordsskivor - **Högtryckslaminat,** 19 mm spånplatta belagd med Högtryckslaminat av HPL-typ **dekor : Vit & Björk** - färdig tjocklek 20,8 mm. Avvikande undersida.
Samtliga skivorna är kantlistade runt om med 2mm ABSkantlist.
Vi kan även tillverka skivor belagda med *tex. Formica* eller linoleum av *Forbo Forshaga.*
Ring för mer information.

Lås: Skåp serie **Kexås** - Fix spanjolett 550 med Abloy Tryckcylinderlås. (*Låsning med olika låsning går ej att få i system, med huvudnyckel)*
Underluckor och lågskåp m.m med Abloy Vridcylinderlås. Skåpen levereras med lika låsning. Skåp serie **Ulås** - spanjolett med regellås, lös cylinder.
Underluckor och lågskåp m.m. regellås med lös cylinder, . Skåpen levereras med lika låsning.
Klädskåp, Förvaringsfack och Lärarfack med Assa regellås - låsning i system, Hänglåsbeslag eller 4-siffrigt kodlås.
Postfack - Hänglåsvred eller regellås, lös cylinder, låsning i system.
2 st nycklar / skåp medföljer.

Handtag: Vi använder bygelhandtag - mattkrom c/c 128mm som standard till våra skolskåp.
Till Elevvagnar används - infällt handtag - mattkrom Ø 35mm, skålhandtag c/c 32mm - mattkrom och bygelhandtag c/c 128mm - mattkrom.
Vilket handtag som används till vad står under resp. produkt.

Hjul: Till elevvagnar använder vi Dubbellänkhjul Ø 70mm, till bokvagnen använder vi Dubbelhjul Ø140mm och till övriga mobila enheter Dubbelhjul Ø 100mm.
Minst två utav hjulen är alltid med broms.
Mobila enheter bredare än 1000 mm levereras alltid med 1st extra hjul.

Miljö: Våra produkter lämnas till återvinningscentralens deponi - kategori trä/möbler.

SKÖTSELRÅD

Dessa skötselråd är riktade mot monterade möbler och bord i offentliga utrymmen.

LAMINAT

Ytan rengörs enkelt med en fuktig trasa och ett tvålbaserat rengöringsmedel. Det är viktigt att undvika rengöringsmedel eller trasor med slipande effekt eftersom dessa kan skada materialet. Efter rengöring torkas ytan av med en torr ren trasa.

FANÈR

Ytan bör rengöras lätt med en fuktig trasa och ett tvålbaserat rengöringsmedel så snart som möjligt efter att den blivit smutsig. Skydda ytan från värme, vassa föremål och fukt med underlätt för att minimera risken för märken. Det är viktigt att undvika rengöringsmedel eller trasor med slipande effekt då dessa kan påverka materialet negativt. Undvik också starka rengöringsmedel samt alkohol. Efter rengöring torkas ytan av med en torr ren trasa.

LACKAD MDF

Ytan rengör enkelt med en fuktig trasa och ett tvålbaserat rengöringsmedel så snart som möjligt efter att den blivit smutsig. Det är viktigt att undvika rengöringsmedel eller trasor med slipande effekt eftersom dessa kan skada materialet. Efter rengöring torkas ytan av med en torr ren trasa. Skydda ytan från värme, vassa föremål och fukt med underlägg för att minimera risken för märken.

LINOLEUM

Torka av ytan med en fuktig trasa och ett pH-neutralt rengöringsmedel så snart som möjligt efter att den blivit smutsig. För ytterligare skydd kan en blandning av vatten och naturlig såpa eller mjuk vax användas. Skydda ytan från värme, vassa föremål och fukt med underlätt för att minimera risken för märken. Vid envisa fläckar rekommenderas oljebaserade lösningsmedel. Undvik alkaliska och alkoholbaserade rengöringsmedel samt städprodukter med slipande effekt då dessa kan skada ytan.