AUTHORISED
HOLMEK
Consulting
KAB DEALER

Prislista

2026-01



KAB// Seating

www.holmek.se

24

Office chairs

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

2026 - 01
Prislista
(SEK)

ACS Executive



KAB Storm	23 599
Konstläder/PVC	22 541
Camira Xtreme	23 885
Camira 24/7 + / Camira 24/7 Flax	27 015
Medal Läder	27 330
Svart tyg, Gabriel Fighter, White-line	21 779
Svart läder / konstläder, white-line	24 921
KAB Bespoke, kontakta oss för pris och leverans	

Artikel nr. 308289 Havana YS009

Artikel nr. 308290 svart 2016

Artikel nr. 308291 ersätter 212097

Artikel nr. 308292 ersätter 212096

Features:
• KAB Air Comfort System - elektrist inställning av sittdyna och rygg • Comfort nackstöd & Comfort armstöd vikbara (30°) • Svankstöd • Regleringsintervall stolsrygg (16°) • Gungmekanism 50-200kg • Gaspatron sitthöjd (460-560mm) • Fotkryss - 5 Hjul 50mm Ø

Executive



KAB Storm	19 419
Konstläder/PVC	19 896
Konstläder Nevotex, Illusion	19 535
Camira Xtreme	19 704
Camira 24/7 + / Camira 24/7 Flax	22 835
Medal Läder	23 151
Tyg Gabriel Fighter, svart, white-line	17 968
Svart läder / konstläder, white-line	21 111
KAB Bespoke, kontakta oss för pris och leverans	

Artikel nr. 308285 Havana YS009

Artikel nr. 308286 svart 2016

Artikel nr. 308287 ersätter 210828

Artikel nr. 308288 ersätter 210829

Features:
• Comfort nackstöd & Comfort armstöd vikbara (30°)
• Svankstöd • Regleringsintervall stolsrygg (16°)
• Gungmekanism 50-200kg • Fotkryss - 5 Hjul 50mm Ø
• Gaspatron sitthöjd (460-560mm)

2026 - 01
Prislista
(SEK)

K4



KAB Storm	17 614
Konstläder/PVC	17 905
Konstläder Nevotex, Illusion	19 540
Camira Xtreme	17 865
Camira 24/7 + / Camira 24/7 Flax	20 654
Medal Läder	22 336
Tyg Gabriel Fighter, svart, white-line	16 291
Svart läder / konstläder, white-line	19 451
KAB Bespoke, kontakta oss för pris och leverans	

Artikel nr. 308293 Havana YS009

Artikel nr. 308294 svart 2016

Artikel nr. 308295 ersätter 210832

Artikel nr. 308296 ersätter 210833

Features:
- Comfort nackstöd & Comfort armstöd vikbara (30°)
- Svankstöd • Regleringsintervall stolsrygg (16°)
- Gungmekanism 50-200kg • Fotkryss - 5 Hjul 50mm Ø
- Gaspatron sitthöjd (460-560mm)
- Sitsdjupsjustering 430-480mm

Director



KAB Storm	14 463
Konstläder/PVC	14 526
Konstläder Nevotex, Illusion	19 507
Camira Xtreme	14 749
Camira 24/7 + / Camira 24/7 Flax	16 984
Medal Läder	19 712
Tyg Gabriel Fighter, svart, white-line	13 450
Svart läder / konstläder, white-line	17 809
KAB Bespoke, kontakta oss för pris och leverans	

Artikel nr. 308281 Havana YS009

Artikel nr. 308282 svart 2016

Artikel nr. 308283 ersätter 210826

Artikel nr. 308284 ersätter 210827

Features:
- Comfort nackstöd & Comfort armstöd vikbara (30°)
- Svankstöd • Regleringsintervall stolsrygg (16°)
- Gungmekanism 50-200kg • Fotkryss - 5 Hjul 50mm Ø
- Gaspatron sitthöjd (460-560mm)

2026 - 01
Prislista
(SEK)

Controller



KAB Storm	16 732
Konstläder/PVC	17 203
Camira Xtreme	17 220
Camira 24/7 + / Camira 24/7 Flax	20 322
Medal Läder	21 527
Tyg Gabriel Fighter, svart, white-line	Artikel nr. 308279 ersätter 210830 15 703
Svart läder / konstläder, white-line	Artikel nr. 308280 ersätter 210831 19 630
KAB Bespoke, kontakta oss för pris och leverans	

Features:
- Controller nackstöd & Comfort armstöd vikbara (30°)
- Svankstöd • Regleringsintervall stolsrygg (16°)
- Gungmekanism 50-200kg • Fotkryss - 5 Hjul 50mm Ø
- Gaspatron sitthöjd (460-560mm)

Navigator



KAB Storm	11 042
Konstläder/PVC	10 835
Camira Xtreme	11 345
Camira 24/7 + / Camira 24/7 Flax	13 390
Medal Läder	14 985
Tyg Gabriel Fighter, svart, white-line	-
Svart läder / konstläder, white-line	-
KAB Bespoke, kontakta oss för pris och leverans	

Features:
- Standard nackstöd & Comfort armstöd vikbara (30°)
- Svankstöd • Regleringsintervall stolsrygg (16°)
- Gungmekanism 50-200kg • Fotkryss - 5 Hjul 50mm Ø
- Gaspatron sitthöjd (460-560mm)

Hållbarhetsmärkning av Produkter

1. Miljömärkt produkt – Produkt som har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning synliggörs med miljömärkningens logga eller rön symbol.

2. Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Produkt där hela eller delar av den sammansatta varan har en hållbarhetsmärkning, som exempelvis FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®, synliggörs med märkningens logga och/eller grön symbol.

3. Klimatberäknad produkt – dvs produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025 synliggörs med orange symbol.

4. Produkt som innehåller återvunnet eller förnybart material, enligt definitionerna i ISO 14021, synliggörs med lila symbol. Information om andel återvunnet och/eller förnybart material ska ges vid begäran från Adda eller avropande myndighet.

5. Demonterbar produkt – dvs produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd synliggörs med en blå symbol.

Kundunika tyger / Kontakta kundtjänst

Vi tapetserar din stol i valfritt möbeltyg eller läder. Kontakta vår kundsupport på order@holmek.se för pris och leveranstid. För material som inte vanligtvis används på KAB stolar kan en extra kostnad för framtagning av mallar tillkomma. Vi tar inte ansvar för slutfinish avseende material som inte ingår i standardsortimentet. Tyvärr kan vi inte lämna garanti på kundtyger.

Tygåtgång KAB arbetsstolar

Baserat på en uppstättning klädsel bestående av sits-och rygg klädslar.
Förutsättning att tygets bredd är 1300mm. Längd i meter.

	SITS & RYGG	SITS & RYGG + NACKSTÖD		
	Utan nackstöd	Standard	K Serien	Comfort
Navigator	1.5	-	-	-
Manager	1.5	1.8	-	2.1
Controller	1.8	2.1	-	2.4
Director	1.8	2.1	-	2.4
Executive	1.9	2.2	-	2.5
K4	1.8	2.1	2.0	2.4

Reservdelar



Comfort armstöd kit RH
Artikel nr. 218705
1 220 SEK


Comfort armstöd kit LH
Artikel nr. 218704
1 220 SEK

Comfortarmstöd kit
Artikel nr. 218640
Innehåller
› 1 par armstöd
› 6 Skruvar
› 6 Distanser
› 2 Täckkåpor
2 440 SEK

K- Serie, comfort armstöd kit RH
Artikel nr. 218641
1 250 SEK

K- Serie, comfort armstöd kit LH
Artikel nr. 218643
1 250 SEK

Comfortarmstöd för K- Serien
Artikel nr. 211328
Innehåller
› Par armstöd
› Skruvar
› 2 Täckkåpor
2 500 SEK



Klädhängare
Kromad - Artikel nr. 218649 Passar: Samtliga stolar

Svart Plast - Artikel nr. 218645
Artikel nr. 218643
Passar: Samtliga stolar
803 SEK



Stående Klädhängare
Artikel nr. 218653
Svart Plast
Passar:
Samtliga stolar
749 SEK



Castor - 5 off 50mm Ø

Artikel nr. 216145 - "hård"
39 SEK

Artikel nr. 216147 - "mjuk"
79 SEK



Glidfot - 5 off

Artikel nr. 216149
61 SEK



ACS Laddare

Artikel nr. 179750
Europeisk
kontakt
1 461 SEK



ACS Batteri

Artikel nr. 218657
1 141 SEK



Svankstöd

Artikel nr. 185921
(Pneumatisk)
406 SEK



Dammskydd

Artikel nr. 218659
Passar gaspatron:
Standard och lång.
165 SEK



Fotring

Artikel nr. 218656
1 473 SEK



Fotkryss med KAB Logo
Artikel nr. 218634
1 150 SEK
Polerad
Artikel nr. 218637
1 626 SEK

Reservdelar



Standard gaspatron
Artikel nr. 218642
Standard gaspatron med fotkryss
standard certifierade för 200Kg
Komprimerad 234,5 mm
Full längd 334,5 mm
(Se totalhöjd på stol)
560 SEK



Lång gaspatron
Artikel nr. 218650
Komprimerad 282 mm
Full längd 414,5 mm
(Se totalhöjd på stol)
927 SEK



Draughtsman,
Extra lång gaspatron
Artikel nr. 218655
Komprimerad 440,5 mm
Full längd 696 mm
(Se totalhöjd på stol)
(Fotring rekommenderas)
1 614 SEK



Standard gungmekanism inkl. adapterjärn 2 185 SEK
Artikel nr. 218633

Gungmekanism K-Serien inkl. adapterjärn 2 586 SEK
Artikel nr. 218154

Gungmekanism exkl. adapterjärn 2 026 SEK
Artikel nr. 202614

Nackstöd

		STORM	XTREME	24/7	V LEATHER
	Standard	1 031 SEK	1 204 SEK	1 183 SEK	1 522 SEK
	Controller	1 217 SEK	1 308 SEK	1 400 SEK	1 497 SEK
	Comfort	2 463 SEK	2 539 SEK	2 841 SEK	3 026 SEK


Övriga tillbehör/reservdelar, offereras vid förfrågan.

SÄKERHETSSTANDARD OCH MILJÖREGLERINGAR



Seat name	A Stolsbredd exkl. armstöd	B Stolsbredd inkl. armstöd	C Sitsdjup	D Stol-överdel höjd	E Fotkryss	F Sithöjd med olika gaspaspatroner		
						Standard	Hög	Extra hög (Draughtsman)
EXECUTIVE ACS	550	650	490	940	700	460-560	530-650	660-960
EXECUTIVE	560	650	490	940	700	460-560	530-650	660-960
CONTROLLER	530	640	490	940	700	460-560	530-650	660-960
DIRECTOR	530	640	490	940	700	460-560	530-650	660-960
MANAGER	510	635	450	830	700	460-560	530-650	660-960
NAVIGATOR	510	635	440	640-750	680	460-560	530-650	660-960
K4 PREMIUM	490	685	430-480	930	700	460-560	530-650	660-960

Test Certifikat stolar		
Strength Durability & Stability	BS 5459-2:2000	
Ergonomical/ Dimensional	BS EN 1335: 2000	Part 1, Type C approval
Strength Durability & Stability	BS EN 1335-2:2000	Parts 2 & 3



KAB// Seating



Distributor

HOLMEK Consulting

T +46 (0) 708-39 40 30
E info@holmek.se
E order@holmek.se

THRONA®
PERFORMANCE AND DESIGN CHAIRS

CLEANROOM

ESD-CLEANROOM

ROSTFRITT STÅL

TECH COLLECTION

Prislista 13 01/2026

CLEANROOM (EJ ESD)

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Klädsel VALENCIA/TOLEDO					
VELA										
	**C-VL1011S**	PC	Permanentkontakt	42/55	**4 616**					
	C-VL1013S	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	**4 856**					
	C-VL1015S	SS	Synchron Soft	44/57	**5 576**					
	C-VL1017S	TS	Tension Soft	44/57	**6 836**					
	**C-VL1461HS**	PC	Permanentkontakt	50/70	**4 736**					
	C-VL1463HS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	**4 976**					
	**C-VL1471HS**	PC	Permanentkontakt	60/85	**4 796**					
	**C-VL1111S**	PC	Permanentkontakt	42/55	**4 736**					
	C-VL1113S	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	**4 976**					
	C-VL1115S	SS	Synchron Soft	44/57	**5 696**					
	C-VL1117S	TS	Tension Soft	44/57	**7 016**					
	**C-VL1661HS**	PC	Permanentkontakt	50/70	**4 856**					
	C-VL1663HS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	**5 136**					
	**C-VL1671HS**	PC	Permanentkontakt	60/85	**4 916**					

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	**+288**
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	**+719**
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	**+839**
0860N	Par höjdjusterbara armstöd	**+1 019**
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	**+2 038**

CLEANROOM (EJ ESD)

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Klädsel VALENCIA/TOLEDO					
HEXAGON										
	C-EX1111S	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	42/55	5 276					
	C-EX1113S	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	42/55	5 696					
	C-EX1661HS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	50/70	5 396					
	C-EX1663HS	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	50/70	5 756					
	C-EX1671HS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	60/85	5 456					
	C-EX1673HS	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	60/85	5 816					
	Vit sits- och ryggstödsskal klädd insida									
	C-EXW1111S	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	42/55	5 396					
	C-EXW1113S	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	42/55	5 756					
	C-EXW1661HS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	50/70	5 516					
	C-EXW1663HS	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	50/70	5 876					
	C-EXW1671HS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	60/85	5 576					
	C-EXW1673HS	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	60/85	5 936					

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	+839
0860N	Par höjdjusterbara armstöd	+1 019
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	+2 038

CLEANROOM (EJ ESD)

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Klädsel VALENCIA/TOLEDO					
NUVOLETTA MED GUMMIKANT										
	**C-NT3113S**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	44/56	**6 536**					
	C-NT3112S	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/56	**6 956**					
	**C-NT3463HS***	AS3	A-synchron 3 vägs justering	52/72	**6 956**					
	C-NT3462HS*	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	**7 376**					
	**C-NT3473HS**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	62/87	**6 656**					
	C-NT3472HS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	**7 076**					
NUVOLETTA										
	**C-NT2113S**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	44/56	**5 035**					
	C-NT2112S	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/56	**5 516**					
	**C-NT2463HS***	AS3	A-synchron 3 vägs justering	52/72	**5 456**					
	C-NT2462HS*	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	**5 936**					
	**C-NT2473HS**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	62/87	**5 156**					
	C-NT2472HS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	**5 636**					

TILLBEHÖR

* Mjuka självbromsande hjul

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	**+288**
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	**+719**
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	**+839**
0860N	Par höjdjusterbara armstöd	**+1 019**
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	**+2 038**

CLEANROOM (EJ ESD) - HEPA FILTER

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Klädsel VALENCIA/TOLEDO					
HEPA ECO										
	C-HE1013S	AS3	A-synchron 3 vägs justering	44/57	6 656					
	C-HE1463HS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	52/72	6 776					
	C-HE1473HS	AS3	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	6 836					
HEPA										
	C-HP1012S	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/57	7 556					
	C-HP1462HS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	7 676					
	C-HP1472HS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	7 736					
HEPA VIVA										
	C-VV1112S	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/57	8 096					
	C-VV1662HS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	8 216					
	C-VV1672HS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	8 276					

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	+288
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	+839

CLEANROOM (EJ ESD) – PP

Snurrbar – Klädd
Sits och ryggstöd i polypropen
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Klädsel VALENCIA/TOLEDO			Polyprop.		
FIOCCO										
	**C-FC1010**	GS	Gaslyft	39/52				**3 236**		
	C-FC1014	OS	Gungfunktion	40/53				**3 716**		
	**C-FC1460H**	GS	Gaslyft	49/69				**3 356**		
	C-FC1464H	OS	Gungfunktion	50/70				**3 836**		
	**C-FC1470H**	GS	Gaslyft	59/84				**3 416**		
	C-FC1474H	OS	Gungfunktion	60/85				**3 896**		
	**FC-01**	ACC	Klädd sits		**+479**					
	**FC-STR-GRY**	ACC	Grått							**+239**

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	**+288**
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	**+719**
0703N	Fasta armstöd I nylon	**+479**
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	**+839**

CLEANROOM (EJ ESD) PU-SOFT

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Pu-Soft EJ ESD
TULIP					
	C--TL1811P	PC	Permanentkontakt	41/54	3 836
	C-TL1813P	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	43/56	4 196
	C-TL1861HP	PC	Permanentkontakt	49/69	3 956
	C-TL1863HP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	51/71	4 316
	C-TL1871HP	PC	Permanentkontakt	59/84	4 016
WING					
	C-WG1813P	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	42/55	5 456
	C-WG1863HP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	50/70	5 576
	C-WG1873HP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	60/85	5 636

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
M-SEDTL	TL -sits förberedd för armstöd	+479
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	+839

CLEANROOM (EJ ESD) - PU-SOFT

Snurrbar
Sits i mjuk PU och ryggstöd i polypropen
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Pu-Soft
FIOCCO					
	**C-FC1810P**	GS	Gaslyft	40/53	**4 076**
	C-FC1814P	OS	Gungfunktion	41/54	**4 556**
	**C-FC1860HP**	GS	Gaslyft	50/70	**4 196**
	C-FC1864HP	OS	Gungfunktion	51/71	**4 676**
	**C-FC1870HP**	GS	Gaslyft	60/85	**4 256**
	C-FC1874HP	OS	Gungfunktion	61/86	**4 736**
	**FC-STR-GRY**	ACC	Grått		**+239**
	**FC-SCH-PU**		Backrest in Pu-Soft (any colour)		**+839**

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	**+288**
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	**+719**
0703N	Fasta armstöd I nylon	**+479**
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	**+839**

CLEANROOM (EJ ESD) PU-SOFT - HÅRD BELASTNING

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Pu-Soft
TULIP					
	**C-TL1812P**	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	43/56	**4 436**
	**C-TL1862HP**	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	51/71	**4 556**
	C-TL1872HP	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	61/86	**4 616**
WING					
	**C-WG1812P**	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	42/55	**5 876**
	C-WG1814P	PCP	Permanentkontakt Plus	42/55	**5 996**
	**C-WG1813P**	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	50/70	**5 996**
	C-WG1864HP	PCP	Permanentkontakt Plus	50/70	**6 116**
	**C-WG1872HP**	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	60/85	**6 056**
	C-WG1874HP	PCP	Permanentkontakt Plus	60/85	**6 176**

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	**+288**
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	**+719**
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	**+839**
M-SEDTL	TL -sits förberedd för armstöd	**+479**

CLEANROOM (EJ ESD) - STÅSTÖD

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 528

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Pu-Soft NON ESD
TULIP					
	**C-TL153HP**	IC	Sitslutning	50/70	**3 716**
	C-TL154HP	IC	Sitslutning	60/85	**3 776**
SELLA					
	**C-SE153HP**	IC	Sitslutning	53/73	**3 836**
	C-SE154HP	IC	Sitslutning	60/85	**3 896**

CLEANROOM (EJ ESD) - PALLAR

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Svart epoximålad gaslyft
Polerad aluminiumfot ø 528

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm				Pu-Soft NON ESD	PE	
WING										
	C-WG141P	GS	Gaslyft	44/57				3 596		
	C-WG143HP	GS	Gaslyft	49/69				3 716		
	C-WG144HP	GS	Gaslyft	59/84				3 776		
	C-SE141P	GS	Gaslyft	44/57				3 237		
	C-SE143HP	GS	Gaslyft	53/73				3 356		
	C-SE144HP	GS	Gaslyft	60/85				3 416		
KINGA										
	C-KGT141	GS	Gaslyft	42/55	3116					
	C-KGT143H	GS	Gaslyft	50/70	3236					
	C-KGT144H	GS	Gaslyft	60/85	3296					
	C-KG141	GS	Gaslyft	41/54					2 756	
	C-KG143H	GS	Gaslyft	49/69					2 876	
	C-KG144H	GS	Gaslyft	59/84					2 936	

TILLBEHÖR

M-0311	Självbromsande hjul för hårda golv i stället för glidfot	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
0700	Höj- och sänkbart fotstöd, Ø 46 cm	+839

ESD CLEANROOM

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	POLISTAT 1104				
VELA									
	C-VL1011AS	PC	Permanentkontakt	42/55	5 276				
	C-VL1013AS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	5 635				
	C-VL1015AS	SS	Synchron Soft	44/57	6 296				
	C-VL1017AS	TS	Tension Soft	44/57	7 556				
	C-VL1461HAS	PC	Permanentkontakt	50/70	5 156				
	C-VL1463HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	5 516				
	C-VL1471HAS	PC	Permanent – Contact	60/85	5 216				
	C-VL1111AS	PC	Permanentkontakt	42/55	5 636				
	C-VL1113AS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	5 996				
	C-VL1115AS	SS	Synchron Soft	44/57	6 656				
	C-VL1117AS	TS	Tension Soft	44/57	7 916				
	C-VL1661HAS	PC	Permanentkontakt	50/70	5 516				
	C-VL1663HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	5 876				
	C-VL1671HAS	PC	Permanentkontakt	60/85	5 576				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899
0860AN	Par ESD-armstöd, höjdjusterbara	+1 139
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	+2 038

ESD CLEANROOM

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	POLISTAT 1104				
HEXAGON									
	C-EX1111AS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	42/55	6 776				
	C-EX1113AS	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	42/55	7 136				
	C-EX1661HAS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	50/70	6 656				
	C-EX1663HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	50/70	7 015				
	C-EX1671HAS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	60/85	6 716				
	C-EX1673HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	60/85	7 076				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899
0860AN	Par ESD-armstöd, höjdjusterbara	+1 139
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	+2 038

ESD CLEANROOM

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

Rivestimento/Upholstery

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	POLISTAT 1104				
NUVOLETTA CON BORDO IN GOMMA / RUBBER EDGE									
	C-NT3113AS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	44/56	7 436				
	C-NT3112AS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/56	7 796				
	C-NT3463HAS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	52/72	7 256				
	C-NT3462HAS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	7 676				
	C-NT3473HAS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	62/87	7 316				
	C-NT3472HAS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	7 736				
NUVOLETTA									
	C-NT2113AS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	44/56	5 936				
	C-NT2112AS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/56	6 416				
	C-NT2463HAS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	52/72	5 936				
	C-NT2462HAS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	6 236				
	C-NT2473HAS	AS3	A-synchron 3 vägs justering	62/87	5 876				
	C-NT2472HAS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	6 296				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288	0860AN	Par ESD-armstöd, höjdjusterbara	+1 139
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719	0840C	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, dia 46 cm	+899
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899			

ESD CLEANROOM - HEPA FILTER

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	POLISTAT 1104					
HEPA ECO										
	C-HE1013AS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	8 276					
	C-HE1463HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	8 156					
	C-HE1473HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	62/87	8 213					
HEPA										
	C-HP1012AS	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	44/57	9 296					
	C-HP1462HAS	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	52/72	9 176					
	C-HP1472HAS	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	62/87	9 236					
HEPA VIVA										
	C-VV1112AS	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	44/57	9 716					
	C-VV1662HAS	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	52/72	9 596					
	C-VV1672HAS	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	62/87	9 716					

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899

ESD CLEANROOM PU-SOFT

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Pu-Soft ESD
TULIP					
	C--TL1811AP	PC	Permanentkontakt	41/54	5 216
	C-TL1813AP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	43/56	5 456
	C-TL1861HAP	PC	Permanentkontakt	49/69	5 096
	C-TL1863HAP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	51/71	5 336
	C-TL1871HAP	PC	Permanentkontakt	59/84	5 156
WING					
	C-WG1813AP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	42/55	6 536
	C-WG1863HAP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	50/70	6 416
	C-WG1873HAP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	60/85	6 476

ACCESSORI / ACCESSORIES

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899
M-SEDTLESD	TL -sits förberedd för armstöd	+479

ESD CLEANROOM – HÅRD BELASTNING

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	Pu-Soft ESD
TULIP					
	**C-TL1812AP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	43/56	**5 816**
	**C-TL1862HAP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	51/71	**5 696**
	C-TL1872HAP	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	61/86	**5 756**
WING					
	**C-WG1812AP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	42/55	**7 256**
	C-WG1814AP	PCP	Permanentkontakt	42/55	**7 376**
	**C-WG1862HAP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	50/70	**7 076**
	C-WG1864HAP	PCP	Permanent – Contact Plus	50/70	**7 196**
	**C-WG1872HAP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	60/85	**7 136**
	C-WG1874HAP	PCP	Permanentkontakt	60/85	**7 256**

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	**+719**
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	**+899**
M-SEDTLESD	TL -sits förberedd för armstöd	**+479**

ESD CLEANROOM - STÅSTÖD

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 528

Rivestimento/Upholstery

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 20	Höjd cm	POLISTAT 1104			Pu-Soft ESD		
TULIP										
	C-TL153HAP	IC	Seat Inclination	50/70				4 796		
	C-TL154HAP	IC	Seat Inclination	60/85				4 856		

ESD CLEANROOM - PALLAR

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad oljefri gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 528

Rivestimento/Upholstery

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning Se sidan 20	Höjd cm	POLISTAT 1104			Pu-Soft ESD		
TULIP										
	C-TL151AP	GS	Gaslyft	42/55				4 556		
WING										
	C-WG141AP	GS	Gaslyft	44/57				4 436		
	C-WG143HAP	GS	Gaslyft	49/69				4 316		
	C-WG144HAP	GS	Gaslyft	59/84				4 376		
KINGA										
	C-KGT141A	GS	Gaslyft	42/55		3 716				
	C-KGT143HA	GS	Gaslyft	50/70		3 596				
	C-KGT144HA	GS	Gaslyft	60/85		3 656				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288
M-NO OIL	Kromad oljefri gaslyft	+719
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899

CLEANROOM TILLBEHÖR

TILLBEHÖR	Artikelnummer		Beskrivning		
	M-0311		Pristillägg för mjuka självbromsande hjul i stället för glid- eller nylonhjul	+99	
	M-0321		Pristillägg för ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288	
	0700		Poggiapiedi regolabile in altezza, diam. cm. 46 Height adjustable foorest, diam. 46 cm	+839	
	0700ESD		Pristillägg för höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899	
	0860N		Par höjdjusterbara armstöd	+1 019	
	0860AN		Pristillägg för ESD-armstöds par, höjdjusterbara	+1 139	
	0840C		Pristillägg för 4D-armstöds par (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	+2 038	
	M-NO OIL		Kromad oljefri gaslyft	+719	

Mekanismer

PERMANENT CONTACT

Lutning och höjdjustering av ryggstödet



A-SYNCHRON 3

Oberoende justering av sits och ryggstöd samt lutning



A-SYNCHRON 2

Oberoende justering av sits och ryggstöd




SYNCHRON SOFT

Synkroniserad lutning av sits och ryggstöd



TENSION SOFT

Synkroniserad lutning av sits och ryggstöd, glidande sits, negativ lutning på sitsen (max 180 kg)



PCX

Lutning och höjdjustering av ryggstödet




ASX

Oberoende justering av sits och ryggstöd samt lutning



MULTIBLOCK M4

Tiltning, med flera låsningslägen (max 200 kg)



ROSTFRITT STÅL

AISI 304

Utan armstöd
Mekanisk höjdjustering
Hjul 60 mm Φ

Rivestimento/Upholstery

	Artikelnummer	Mekanism.	Beskrivning	Höjd cm	ROSTFRITT STÅL					
	F-SS141RF	ME	Mekanisk höjdjustering	50/60	PÅ FÖRFRÅGAN					
	F-SS146HRF	ME	Mekanisk höjdjustering	50/60	PÅ FÖRFRÅGAN					
	F-SS147RF	ME	Mekanisk höjdjustering	55/80	PÅ FÖRFRÅGAN					
	F-0359		Glid istället för hjul 40 mm		PÅ FÖRFRÅGAN					

KLÄDSLAR

CLEANROOM-ESD LINE

ECR7

Sammansättning: 90 % PVC, 10 % bomull/polyester
Vikt: 880 g/mtl
Nötningsmotstånd: DIN EN ISO 5470-2 (> 25 000 Martindale-cykler)
Resistent mot desinfektionsmedel
Färger: Svart 1104

PU-SOFT

Mjuk integralskum av polyuretan och kol (PU-Soft ESD).
Färg: Svart BLK-ESD.
Självsläckande material enligt UNI 9175, ej skadligt och fritt från CFC/HCFC
Materialets ESD-ledningsförmåga: 10^7 ohm.

CLEANROOM LINE

TOLEDO Ecopelle

Sammansättning: 84 % PVC, 16 % polyester
Vikt: 1 036 g/mtl
Nötningsmotstånd: DIN EN ISO 5470-2 (> 100 000 Martindale-cykler)
Flamsäkerhet: DIN EN 1021-1+2, BS 5852-0+1 Crib 5, MVSS302
Resistent mot desinfektionsmedel, blod och urin
Färger: Svart 014

VALENCIA

Sammansättning: utsida 100 % PVC, insida 100 % polyester Hi-Loft2TM
Vikt: 890 g/mtl
Nötningsmotstånd: DIN EN ISO 12947-2 (> 300 000 Martindale-cykler)
lamsäkerhet: EN 1021-1+2, UNI 9175 (Cl. 1IM), DIN 4102 (B2), ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1)
Antibakteriell aktivitet: test AATCC TM1147
Resistent mot desinfektionsmedel, blod och urin
Färger: enligt Thronas färgkarta

PU-SOFT

Mjuk integralskum av polyuretan och kol (PU-Soft ESD).
Färg: Svart BLK-ESD.

Ej skadligt och fritt från CFC/HCFC.

HOLMEK Consulting

Score MaXX Line






FEATURES		MaXX Line Small	MaXX Line Medium	MaXX Line Large
Seat height	yes/no/option	yes	yes	yes
Seat depth	yes/no/option	no	no	no
Seat tilt	yes/no/option	tilting, 3 positions	tilting, 3 positions	tilting, 3 positions
Mechanism type	Fixed / Tilt / Synchro	T, seat and back angle adjustment	T, seat and back angle adjustment	T, seat and back angle adjustment
Mechanism tension adjustment	yes/no/option	no	no	no
Backrest height	yes/no/option	yes	yes	yes
Backrest tilt	yes/no/option	yes	yes	yes
Lumbar support	yes/no/option	option	option	option
Neckrest height	yes/no/option	option	option	option
Neckrest depth	yes/no/option	no	no	no
Neckrest tilt	yes/no/option	yes	yes	yes
Armrests height adjustment	yes/no/option	yes	yes	yes
Armrests width adjustment	yes/no/option	yes	yes	yes
Armrest depth adjustment	yes/no/option	yes	yes	yes
Armrest pad angle	yes/no/option	no	no	no
Armrests XL	yes/no/option	option	option	option
ESD	yes/no/option	option	option	option
MEASUREMENTS		**MaXX Line Small**	**MaXX Line Medium**	**MaXX Line Large**
SEAT and MECHANISM				
Seat dimensions (WxD)	mm	500 x 530	575 x 530	650 x 530
Seat thickness	mm	60	80	80
Seat height standard spring (min-max)	mm	470-610	490-630	500-640
Seat height high spring (min-max)	mm	550-740	570-760	580-770
Seat Tilt (using bolt and nut)	Positions	3 positions: horizontal, 1 cm down, 1 cm up	3 positions: horizontal, 1 cm down, 1 cm up	3 positions: horizontal, 1 cm down, 1 cm up
BACKREST				
Backrest dimensions (WxH)	mm	460-500	460-500	560-500
Minimum distance between seat and back	mm	40	40	40
Backrest height adjustment range	mm	65	45	45
Backrest tilt gaslift operated (forward / bac	°	83°/106°	83°/106°	83°/106°
NECKREST				
Neckrest dimensions (WxH)	mm	200x130	200x130	200x130
Distance neckrest from fron of the backrest	mm	85	85	85
Neckrest height adjustment range from top	mm	20-100	20-100	20-100
ARMRESTS				
Armrests pad dimensions (WxD)	mm	100-280	100-280	100-280
Armrests height adjustment range (from to	mm	180-290	160-270	160-270
Armrests distance (min-max)	mm	500-570	575-645	650-670
Distance armrest in most forward position	mm	40	40	40
Armrest depth adjustment (using bolt and	mm	60	60	60
BASE				
Starbase (aluminium) diameter	mm	700	700	700
Castor diameter	mm	65	65	75
USE				
Max user weight	kg	250	250	250
Chair weight	kg	29	30	32
24/7 use compatible	yes/no/option	no	no	no
UPHOLSTERY	**Available colours**	**Composition**	**Abrasion resistance**	**Flammability**
Trevira	6	100% Polyester Trevira CS	100.000 rubs Martindale	EN 1021/1-2
Flex	6	100% Polyester Trevira CS	100.000 rubs Martindale	EN 1021/1-2
Stamskin (Anti-microbial and ant-soiling tre	9	Stamskin TOP F4340 backing Polyamide-jer	120.000 rubs Martindale	EN 1021/1-2
PLEASE NOTE: Stamskin upholstery without leather edges				
ESD Fabric	2	Acryl-Bekinox	50.000 rubs Martindale	BS 5852
Price (SEK)				
Upholstery/ klädsel Trevira / Flex		25 582 kr	26 210 kr	27 722 kr
Stamskin (Anti-microbial and ant-soiling treatment)		26 377 kr	27 006 kr	28 571 kr
Nackstöd		2 950 kr	2 950 kr	2 950 kr
Svankstöd		1 180 kr	1 180 kr	1 180 kr

Ver. 07/2026

THRONA®
PERFORMANCE AND DESIGN CHAIRS



H24 TECH COLLECTION

Holmek Consulting AB

Kvicksilvergatan 4, 602 23 Norrköping

info@holmek.se

24 – HOUR BASIC

	Artikelnummer	Specifikation	Klädsel MIRAGE	TOLEDO 014		H250	Läder Zenith
	K05S	Sitthöjd 440-570mm Mekanism: A-Synchron, 2-vägs justering (sits/rygg) Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 150 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	7 314	7 554		8 272	
	K06HS	Gaslyft: H 50–70 cm Mekanism: A-Synchron, 2-vägs justering (sits/rygg) Glidfötter Maxbelastning: 150 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	7 194	7 434		8 153	
	K07HS	Gaslyft: H 60–85 cm Mekanism: A-Synchron, 2-vägs justering (sits/rygg) Glidfötter Maxbelastning: 150 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	7 314	7 554		8 272	
	K08	Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Tension-Soft med sitsförskjutning och negativ lutning Armstöd: 4D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	10 611	10 851		11 630	12 590
	K09	Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Tension-Soft med sitsförskjutning och negativ lutning Armstöd: 4D Nackstöd: Justerbart 2D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	12 590	12 829		13 609	14 868
	K16	Gaslyft: H 43–54 cm Mekanism: Tension-Soft med sitsförskjutning och negativ lutning Armstöd: 4D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	11 630	13 669		14 628	16 786
	K18	Gaslyft: H 43–54 cm Mekanism: Tension-Soft med sitsförskjutning och negativ lutning Armstöd: 4D Nackstöd: Justerbart 2D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	13 429	13 669		14 628	16 786

24 – HOUR BASIC

	Artikelnummer	Specifikation	Tillbehör				
	0830N	Armstöd: 2D (par) Kompatibilitet: Endast för K05S / K06S / K07S	779				
	LX600	Ländryggsstöd: Luftjusterat Schukra-system med djupreglering Kompatibilitet: Endast för K16 / K18	899				
	M-0360	Tillval: Gummihjul Ø 60 mm i stället för glidfötter Kompatibilitet: Endast för K06S / K07S Tilläggskostnad:	300				
	0700	Fotstöd: Höjdjusterbart Kompatibilitet: För K06 / K0	839				
	0731	Fotstöd: HEAVY DUTY, höjdjusterbart Material: Stål, Ø 58 cm Kompatibilitet: För K06 / K07	2 278				

24 – HOUR PLUS

	Artikel	Specifikation	Klädsel MIRAGE	TOLEDO 014	H250(in) TOLEDO(out)	H250		Läder Zenith
	K14	Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Tension-Top med sitsförskjutning och negativ lutning Ländryggsstöd: Schukra, tvåvägsjustering (höjd och djup) Armstöd: 5D Nackstöd: 2D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Certifiering: CATAS, BS5459-standard Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	18 585	18 824		19 424		22 080
	K20	Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Tension-Top med sitsförskjutning och negativ lutning Armstöd: 5D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	17 745	17 985	18 944	19 784		21 342
	K20+TT300	Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Tension-Top med sitsförskjutning och negativ lutning Nackstöd: 2D Armstöd: 5D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 180 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	18 668	20 040	20 983	21 840		23 400

24 – HOUR PLUS

	Artikelnummer	Specifikation	Tillbehör				
	LX600	Tillval: Djupjusterbart ländryggsstöd med luftsystem SCHUKRA Kompatibilitet: För K20 / K22	900				

ARTIKEL K14

Fåtölj CONTROLLER för användning dygnet runt (24 timmar), certifierad av CATAS enligt standard BS5459.

Stolar för 24-timmarsanvändning

Certifierade av CATAS enligt standard BS5459 och certifierade enligt UNI EN 1335-1-2.
Uppfyller även TÜV SÜD – GS märkning för säkerhet i arbetsmiljöer.

24 – HOUR PROFESSIONAL TECH

	Specifikation	Artikelnummer		MIRAGE	Klädsel TOLEDO 014	H250(in) TOLEDO(out)	H250	H250(in) PELLE(out)	Läder Zenith
	K23		Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Tension-Top med sitsförskjutning och negativ lutning Ländryggsstöd: S4, tvåvägsjustering Nackstöd: Justerbart 1D Armstöd: 5D Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 200 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm	22 182	23 021	23 740	23 381	23 861	24 340
			Tillbehör						
	KK		Tillval: Uppgradering till 3D-justerbart nackstöd (höjd, djup, lutning) Tillägg: Mot pristillägg	3 237					
	K500		Sittkomfort: *Seat Air Bubble* – integrerat luftkuddesystem i sitsen för ökad ergonomi och tryckavlastning	719					
	K700		Tillval: Axelstöd – för ökad ergonomi och stöd för övre delen av ryggen	1 079					
	0806T-204		Tillbehör: Ett par armstödsöverdrag i läder	9 59					
	K24EXE		Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Oscillerande Multiblock M4 Ryggstöd: Lutningsjusterbart med ländryggsstöd S2 (djupjusterbart) Nackstöd: Justerbart i höjd (1D) Armstöd: Justerbara och uppfällbara Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 200 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm		24 600	24 960	25 769	26 488	28 438
	K24SLS		Gaslyft: H 44–55 cm Mekanism: Oscillerande Multiblock M4 Ryggstöd: Lutningsjusterbart med ländryggsstöd S2 (djupjusterbart) Sits: Med släde, 100 mm justeringsväg Nackstöd: Justerbart i höjd (1D) Armstöd: Justerbara och uppfällbara Hjul: Ø 60 mm Maxbelastning: 200 kg Fotkryss: Polerad aluminium, Ø 700 mm		26 378	27 690	28 254	28 296	29 567
			Tillbehör						

			Tillbehör					
	KK	Tillval: Uppgradering till 3D-justerbart nackstöd (höjd, djup, lutning) Tillägg: Mot pristillägg	3 317					
	S4	Tillval: Tvåvägsjustering av ländryggsstöd (höjd + djup) Mot pristillägg	1 228					
	MAGG-0870C	Tillval: Uppgradering till 4D-armstöd i stället för uppfällbara armstöd Mot pristillägg	2 580					
	M-GAS375N-H24	Tillval:Uppgradering Heavy Duty Gaspatron sitthöjd från 680 -920mm	839					
	0870C	Armstöd: Set med 4D-armstöd, inklusive fästplattor	4 796					
	0805T-204	Ett par armstödsöverdrag i läder	959					
	GAS300N-24H	Gaspatron long Sitthöjd 550-740mm	927					
	RIC- GAS24H-N	Gaspatron standard (Standard - sitthöjd 430-530mm)	540					
	KIT 0360	Hjul (5st)	395					
	RIC- BRACC-K24 FLIP	Reservdel armstöd (vikarmstöd) 1st	900					
	RIC-SOPRABRACC K24- FLIP	Vikarmstöd DYNA	300					
	RIC-BRACC-K24 4D	Reservdel armstöd (4D) 1st	960					
	RIC-SOPRABRACC K24-4D	4D – DYNA	300					
	RIC-K300	Standard nackstöd	2340					

CRISIS ROOM

	Artikelnummer	Specifikation	Klädsel MIRAGE		Klädsel VALENCIA		Läder Zenith
	K-DX115	Gaslyft H: 43–54 Synkronmekanism Soft 4D-armstöd Hjul Ø 50 mm Bas i polerat aluminium Ø 70	9 592		9 592		10 072
	K-DX115+TT300	Gaslyft H: 43–54 Synkronmekanism Soft 4D-armstöd Hjul Ø 50 mm Fotkryss i polerat aluminium Ø 700	11 391		11 391		11 990
	K-CC114	Gaslyft H: 41–54 Harmonisk tiltfunktion Svart stomme Fasta armstöd Hjul Ø 50 mm Fotkryss i polerat aluminium Ø 700	7 794		7 794		8 393
	K-CCW114	Alzata a gas H: 41-54 Mecc. Harmonic tilting Struttura bianca Braccioli fissi Ruote Φ 50mm Base alluminio lucido ø 700	8 033		8 033		8 633
	K-CCW124	Alzata a gas H: 41-54 Mecc. Harmonic tilting Struttura bianca Poggiatesta fisso Braccioli fissi Ruote Φ 50mm Base alluminio lucido ø 700	9 592		9 592		10 192

Klädsel

CRISIS ROOM

	Artikelnummer	Specifikation	MIRAGE		VALENCIA		PELLE
	K-AK114	Alzata a gas H: 42/55 Mecc. Harmonic tilting Braccioli fissi Ruote Φ 50mm Base alluminio lucido ø 700	14 388		14 388		17 985
	K-AK124	Alzata a gas H: 42/55 Mecc. Harmonic tilting Braccioli fissi Ruote Φ 50mm Base alluminio lucido ø 700	16 786		16 786		20 983
	K-YU115	Alzata a gas H: 44/57 Mecc. Synchron Struttura nera Braccioli 4D Ruote Φ 50mm Base alluminio lucido ø 700	9 352		9 352		9 953
	K-YUW115	Alzata a gas H: 44/57 Mecc. Synchron Struttura bianca Braccioli 4D Ruote Φ 50mm Base alluminio lucido ø 700	10 072		10 032		10 631

klädsel

Tyg – H24/250

Sammansättning: 62 % polyamid Cradura™, 14 % ny ull, 10 % viskos Red. Lenzing FR™, 11 % polyester, 3 % metallfiber
Vikt: 450 g/löpmeter
Nötningsbeständighet: UNI EN ISO 12947 (> 500 000 Martindale-cykler)
Flamskydd: EN1021-1+2 (M2), BS5852-0+1, California TB 117
Färger: Svart 024 / Grå 027 / Ljusblå 026 / Röd 021

Egenskaper: Halkskyddande yta, idealisk för intensiv användning
Motståndskraftig mot slitage från kardborreband
Temperaturanpassad känsla: ger värme på vintern och svalka på sommaren

TOLEDO – Antibakteriellt konstläder

Sammansättning: 84 % PVC, 16 % polyester
Vikt: 1 036 g/löpmeter
Nötningsbeständighet: DIN EN ISO5470-2 (> 100 000 Martindale-cykler)
Flamskydd: DIN EN1021-1+2, BS5852-0+1 Crib 5, MVSS302
Motståndskraft: Tål desinfektionsmedel, blod och urin
Färg: Svart 014

VALENCIA – Antibakteriellt konstläder

Sammansättning: Utsida: 100 % PVC, Insida: 100 % polyester Hi-Loft2™
Vikt: 890 g/löpmeter
Nötningsbeständighet: DIN EN ISO12947-2 (> 300 000 Martindale-cykler)
Flamskydd: EN1021-1+2, UNI 9175 (Klass 1IM), DIN 4102 (B2), ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1)
Antibakteriell aktivitet: Testad enligt AATCC TM1147
Motståndskraft: Tål desinfektionsmedel, blod och urin
Färger: Alla enligt Thronas färgkarta

ZENITH – Läder

Material: Slipat och präglat kohudsläder, vattenbaserad ytbehandling med harts och pigment
Yta: Mjuk känsla, silkeslen touch, matt utseende
Tjocklek: 0,8–1 mm
Rivstyrka (”pantalone”): UNI EN ISO3377-1 (≥ 20 N)
Vikbeständighet: UNI EN ISO 5402
Finishvidhäftning: UNI EN ISO 11644 (≥ 20 N/cm)
Flamskydd: BS EN1021-1+2, BS 5852 Crib 5
Färg: Svart 204

Throna är certifierat enligt kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem:
ISO 9001 – ISO 14001 – UNI ISO 45001
100 % FSC-certifierat företag

THRONA®
PERFORMANCE AND DESIGN CHAIRS

ESD

TECH COLLECTION

Prislista 13 01/2026

ESD

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Klädsel ESD2	Klädsel ESD5				
VELA										
	**A-VL1011AS**	PC	Permanentkontakt	42/55	**4 676**	**5 276**				
	A-VL1013AS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	**5 036**	**5 636**				
	**A-VL1461HAS**	PC	Permanentkontakt	50/70	**4 556**	**5 156**				
	A-VL1463HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	**4 916**	**5 516**				
	**A-VL1471HAS**	PC	Permanentkontakt	60/85	**4 616**	**5 216**				
	**A-VL1111AS**	PC	Permanentkontakt	42/55	**5 036**	**5 636**				
	A-VL1113AS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	44/57	**5 396**	**6 056**				
	A-VL1115AS	SS	Synchron Soft	44/57	**6 056**	**6 656**				
	A-VL1117AS	TS	Tension Soft	44/57	**7 316**	**7 916**				
	**A-VL1661HAS**	PC	Permanentkontakt	50/70	**4 916**	**5 516**				
	A-VL1663HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	52/72	**5 276**	**5 876**				
	**A-VL1671HAS**	PC	Permanentkontakt	60/85	**4 976**	**5 576**				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
0700ESD	Fotstöd ESD, höjdjusterbart, Ø 46 cm	**+899**
0860AN	Par armstöd ESD, höjdjusterbara	**+1 139**
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	**+2 038**

ESD

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Klädsel ESD2	Klädsel ESD5				
HEXAGON										
	A-EX1111AS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	42/55	6 056	6 776				
	A-EX1113AS	ASX	A-Synchron 3 vägs justering höjdjustering av ryggstödet	42/55	6 416	71 96				
	A-EX1661HAS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	50/70	5 936	6 656				
	A-EX1663HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	50/70	6 296	7 076				
	A-EX1671HAS	PCX	Permanentkontakt höjdjustering av ryggstödet	60/85	5 995	6 716				
	A-EX1673HAS	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	60/85	6 356	7 136				
LEAN										
	A-LE1112AS	AS2	A-synchron 2 vägs justering	42/55	6 596	7 373				
	A-LE1115AS	SS	Synchron Soft	44/57	8 636	8 096				
	A-LE1117AS	TS	Tension Soft	44/57	8 636	9 356				
	A-LE1662HAS	AS2	A-synchron 2 vägs justering	50/70	6 476	7 196				
	A-LE1665HAS	SS	Synchron Soft	52/72	7 196	7 976				
	A-LE1667HAS	TS	Tension Soft	52/72	8 516	9 236				
	A-LE1672HAS	AS2	A-synchron 2 vägs justering	60/85	6 536	7 316				
	A-LE1675HAS	SS	Synchron Soft	62/87	7 316	8 036				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288
0700ESD	Fotstöd ESD, höjdjusterbart, Ø 46 cm	+899
0860AN	Par armstöd ESD, höjdjusterbara	+1 139
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	+2 038

ESD

Snurrbar – Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Klädsel ESD2	Klädsel ESD5				
NUVOLETTA										
	**A-NT2113AS**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	44/56	**6 056**	**6 896**				
	A-NT2112AS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	44/56	**6 476**	**7 316**				
	**A-NT2463HAS**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	52/72	**5 876**	**6 716**				
	A-NT2462HAS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	52/72	**6 356**	**7196**				
	**A-NT2473HAS**	AS3	A-synchron 3 vägs justering	62/87	**5 936**	**7 856**				
	A-NT2472HAS	AS2	A-Synchron 2 vägsjustering	62/87	**6 356**	**7196**				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
0700ESD	Fotstöd ESD, höjdjusterbart, Ø 46 cm	**+899**
0860AN	Par armstöd ESD, höjdjusterbara	**+1 139**
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	**+2 038**

ESD PU-SOFT

Snurrbar
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Pu-Soft ESD
TULIP					
	**A-TL1811AP**	PC	Permanentkontakt	41/54	**5 456**
	A-TL1813AP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	43/56	**5 696**
	**A-TL1861HAP**	PC	Permanentkontakt	49/69	**5 336**
	A-TL1863HAP	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	51/71	**5 576**
	**A-TL1871HAP**	PC	Permanentkontakt	59/84	**5 396**
WING					
	**A-WG1813AP**	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	42/55	**6 836**
	A-WG1812AP	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	42/55	**7 316**
	**A-WG1863HAP**	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	50/70	**6 716**
	A-WG1862HAP	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	50/70	**7 196**
	**A-WG1873HAP**	AS3	A-Synchron 3 vägs justering	60/85	**7 866**
	A-WG1872HAP	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	60/85	**7 256**

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	**+899**
0860AN	Par ESD-armstöd, höjdjusterbara	**+1 139**
M-SEDTLESD	TL ESD-sits förberedd för ESD-armstöd	**+480**
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	**+2 038**

ESD HÅRD BELASTNING

Snurrbar– Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 700

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Klädsel ESD2	Klädsel ESD5		ESD		
TULIP										
	**A-TL1812AP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	43/56				**6 116**		
	**A-TL1862HAP**	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	51/71				**5 996**		
	A-TL1872HAP	AS2	A-Synchron 2 vägs justering	61/86				**6 056**		
24/7										
	**A-LX1117AS**	TS	Tension Soft	44/57	**15 586**	**16 786**				
	TT300		Nackstöd		**+ 2 036**	**+ 2 036**				
	**A-K24EXE ESD**	MT	Multiblock	44/57	**25 596**	**25 596**				
	SLS				**+ 1799**	**+ 1799**				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	**+899**
0860AN	Par ESD-armstöd, höjdjusterbara	**+1 139**
M-SEDTLESD	TL ESD-sits förberedd för ESD-armstöd	**+480**
0840C	Par 4D-armstöd (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	**+2 038**

ESD STÅSTÖD

Snurrbar– Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 528

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Klädsel ESD2	Klädsel ESD5		Pu-Soft ESD		
TULIP										
	**A-TL153HAP**	IC	Sitslutning	50/70				**5 036**		
	A-TL154HAP	IC	Sitslutning	60/85				**5 096**		
NUVOLETTA										
	**A-NT253HA**	IC	Sitslutning	52/72	**4 136**	**4 556**				
	A-NT254HA	IC	Sitslutning	62/87	**4 196**	**4 616**				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	**+899**

ESD PALLAR

Snurrbar– Klädd
Utan armstöd (tillval)
Kromad gaslyft ESD
Polerad aluminiumfot ø 528

	Artikelnummer	Mekanism	Beskrivning se sida 10	Höjd cm	Klädsel ESD2	Klädsel ESD5		Pu-Soft ESD		
TULIP										
	**A-TL151AP**	GS	Gaslyft	42/55				**4 616**		
NUVOLETTA										
	**A-NT241A**	GS	Gaslyft	43/56	**3 836**	**4 316**				
WING										
	**A-WG141AP**	GS	Gaslyft	41/54				**4 556**		
	**A-WG143HAP** **A-WG144HAP**	GS GS	Gaslyft Gaslyft	49/69 59/84				**4 556** **4 676**		
KINGA										
	**A-KGT141A**	GS	Gaslyft	42/55	**3 656**	**3 896**				
	**A-KGT143HA** **A-KGT144HA**	GS GS	Gaslyft Gaslyft	50/70 60/85	**3 536** **3 596**	**3 676** **3 836**				

TILLBEHÖR

M-0321	ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	**+288**
0700ESD	Höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	**+899**

ESD TILLBEHÖR

ACCESSORIES	Artikelnummer		Beskrivning		
	M-0321		Pristillägg för ESD-hjul istället för ESD-glid på höga pallar	+288	
	0700ESD		Pristillägg för höj- och sänkbart ESD-fotstöd, diameter 46 cm	+899	
	0860AN		Pristillägg för ESD-armstöds par, höjdjusterbara	+1 139	
	0840C		Pristillägg för 4D-armstöds par (justerbara i höjd, bredd, vridning och fram-bak)	+2 038	

Mekanismer

PERMANENT CONTACT

Lutning och höjdjustering av ryggstödet



A-SYNCHRON 3

Oberoende justering av sits och ryggstöd samt lutning



A-SYNCHRON 2

Oberoende justering av sits och ryggstöd




SYNCHRON SOFT

Synkroniserad lutning av sits och ryggstöd




TENSION SOFT

Synkroniserad lutning av sits och ryggstöd, glidande sits, negativ lutning på sitsen (max 180 kg)



PCX

Lutning och höjdjustering av ryggstödet




ASX

Oberoende justering av sits och ryggstöd samt lutning



MULTIBLOCK M4

Tiltning, med flera låsningslägen (max 200 kg)



KLÄDSLAR

ESD LINE

ESD2

Sammansättning: 99 % polypropen, 1 % kol
Vikt: 320 g/mtl
Slitstyrka: UNI EN ISO 12947 (>30 000 Martindale-cykler)
Flamsäkerhet: UNI 915 (Klass 1IM), EN 1021-1+2, BS 5852 Crib 5
Färger: Antracit 1601 / Svart 1654

ESD5

Sammansättning: 65 % polyamid Cradura™, 14 % nyull, 10 % viskos Red. Lenzing FR™, 8 % polyester, 3 % metallfibrer
Vikt: 437 g/mtl
Slitstyrka: EN ISO 12947 (>150 000 Martindale-cykler)
Flamsäkerhet: UNI 9175 (Klass 1IM), EN 1021-1+2, BS 5852-0+1 Crib 5, California TB 117
Färger: Blå 1506 / Bordeaux 1501

PU-SOFT

Mjukt integralt polyuretan och kol (PU-Soft ESD). Färg: Svart BLK-ESD.
Självsläckande material enligt standard UNI 9175, ofarligt och fritt från CFC/HCFC.
ESD-ledningsförmåga: 10^7 ohm.